






Early European Books, Copyright © 2012 ProQuest LLC.  
Images reproduced by courtesy of The Wellcome Trust, London.  
4924/A/1







Early European Books, Copyright © 2012 ProQuest LLC.  
Images reproduced by courtesy of The Wellcome Trust, London.  
4924/A/1





Early European Books, Copyright © 2012 ProQuest LLC.  
Images reproduced by courtesy of The Wellcome Trust, London.  
4924/A/1



Early European Books, Copyright © 2012 ProQuest LLC.  
Images reproduced by courtesy of The Wellcome Trust, London.  
4924/A/1



5341 (2)  
CAROLI ROMATETI

BAYONENSIS DOCTORIS MEDICI

CRISIOLOGIA MEDICA

C. B.

SIVE

J. M.

DOCTRINA DE MORBORVM

*Indicationibus, in duos libellos diuisa, quo-  
rum alter est de crisibus, alter verò  
de diebus criticis.*

EDITIO SECVNDA.

NUNC RECENS RECOGNITA, OMNI-  
*bus mendis repurgata, & multis additioni-  
bus passim illustrata.*

ACCESSIT HVIC SECVNDÆ EDITIONI  
*luculentus de Peste Tractatus, ab eodem Authore  
conscrip- tus, cum Indice duplici eorum quæ  
in toto opusculo continentur.*

PARISIIS,  
Apud NICOLAVM GASSE,  
Typographum.

---

M. DC. XXXV.

CVM PRIVILEGIO REGIS.



OPUS

DE

ANATOMIA

ET

CHIRURGIA

AVICENNAE

OPUS

DE

ANATOMIA

ET

CHIRURGIA

AVICENNAE

OPUS

DE

ANATOMIA

ET

CHIRURGIA

AVICENNAE

OPUS

DE



ILLUST

MOQ

ANTH

COMIT

EQUIT



probare, imo  
qua infirmi  
et imbecilli  
sunt adacti,  
autum dicit  
confilio co





ILLVSTRISSIMO GENEROSISSI-  
 MOQUE VIRO AC DOMINO DN.  
 ANTHONIO DE GRAMONT,  
 COMITI DE GVICHE, LEVIVM  
 EQVITVM TVRMÆ PRÆFECTO,  
 υγιαίνειν.

*8y ui*



VOTIESCV M QVE Varias  
 que apud nos maximè observantur,  
 conseruandæ prolis normas, alta in-  
 dagine speculari concedit animus,  
 Comes Illustrissime, eam certè non  
 robare, imo & non magnopere admirari non possum,  
 qua infirmi, valetudinarii, languidi, aut alio quoli-  
 et imbecillitatis genere, in primis ætatis suæ tempori-  
 us adacti, & misellulam, vel, vt dicunt, dimidiam  
 tantum vitam trahentes infantuli, à parentibus pio  
 consilio & meticulosa commiseratione ductis, cœlesti

ã ij



## EPISTOLA

cuidam numini deuouentur; spe quâdam religiosâ (ne  
 forsan inani) fruenter, natos nempe suos, operoso bea-  
 tifica illius cui eos votiuis precibus commendarunt;  
 intercessionis auxilio, imminentiâ mortis periculum  
 euasuros. Quod autem in aliis cum secreto mentis ap-  
 plausu, tacitâque laude sæpe sæpius euolui, illud ipsum  
 mihi hodierna luce in easdem pene ac illi genitores an-  
 gustias redactis, tentandum incumbit: Ecce enim exi-  
 guum istud opusculum ex breui de morborum Cri-  
 libus, & recenti de Peste conflatum discursu, lu cem  
 victitando spirat, innumeros, integraque sui ruina mi-  
 naces defectus balbutiente recenset stylo, & instar fœtus  
 prematuri, (quales illi esse consueuerunt qui iuniori-  
 bus è parentibus ortum duxere) ceu ab imperito adhuc  
 parente producti, nihil certius citiusue quam lacera-  
 bundam cuiuslibet lectoris censuram expectat, nisi forte  
 potenti sublimis alicuius Magnatis dextera protegatur.  
 Quapropter legitimos omnium fere proborum genito-  
 rum mores æmulatus, & cum insigni honore, cum spe-  
 rabili fructu stipatam illi tutelam comparare medita-  
 tus, non aliam me securiorem, aut magis numeris om-  
 nibus optatis absolutam, non dicam assequi, sed ne ani-  
 mo quidem concipere me posse existimaui, quam si illa  
 sub fauente tuâ susceptionis parmâ subsistere, per gene-  
 rosissimam tuam humanitatem liceret. Quemadmo-  
 dum enim beatæ defunctorum animæ, quæ cum choro  
 coelesti excelsiorem Aulam incolunt, summo sunt Re-



## DEDICATORIA.

rum omnium Regi pergrate, acque insuper indefessis  
 sanctimonie sue moribus, diuinam illius Maiestatem  
 audibus imparibus & immensâ gloriâ predicantes,  
 miserorum tamen mortalium, aut proprias aut sue so-  
 polis ærumnas clamitantium, petitionibus interdum  
 adhaerere non desistunt, haud secus te, Comes beli-  
 cosissime, in sanctioribus vite moribus educatum, *Caf.*  
 omniumque virtutum splendore coruscantem, beni- *aria*  
 gnum illum, quem à tuâ magnificentissimâ mansue-  
 tudine supplex exposco, fauoris afflatum, nequaquam  
 denegaturum, ausim sperare, quanquam & pragan-  
 tes te, rei que publice non necessarias minùs quam vti-  
 les functiones, in almo Christianissimi Regis nostri Lu-  
 dovici Iusti conspectu, subque beneuolo illius aspectu,  
 continuis laboribus foeliciter edidisse, nemo prorsus in ce-  
 leberrima quâ quotidie accedis Regiâ, non fateatur. Sed  
 quid nostrates tantum rerum à te præclare gestarum te-  
 stes compello? Nonne simul & exteræ Nationes, Sabau-  
 da, Itala, Germana, tum perfectam iudicij tui, iuue-  
 nili sub ætate (velut sub herbâ viridi prudentissimus  
 anguis) latitantem maturitatem, & spectantium om-  
 nium acclamatione dignam Magnanimitatem tuam,  
 multis in certaminibus suo sunt expertæ damno? Quo-  
 ties te Casalium, quoties te Mantua in infensiores illi-  
 us hostes strenuis nimium cursibus arruentem, eorumque  
 cohortes hâc illâc dilaniantem, cum metu simul & stu-  
 pore vidit? Verum imperfecta videtur gloriæ cuiusvis  
 a ij



## EPISTOLA

corona, si vnius duntaxat speciei floribus fuerit ador-  
nata; quod cum perspicaci (sicuti soles omnia qua  
sensui tuo subiiciuntur) dignoueris ingenio, non Marte  
solummodo, sed & arte quoque nomen insignire, non  
es dedignatus: ita ut ubicūque virtutis leges [quae repul-  
sam à genis clarioribus pati nesciunt] id exigere iure  
stricto videtur, de rebus Philosophicis Theologicis, Ma-  
thematicis, Astronomicis, & aliis eiusmodi sciētij, ar-  
tibus, ac disciplinis, sublimi eloquio differere minimè  
graueris. Quod cū olim apud me perpenderim, eximio te  
sacram Heliconis Cateruam ter trino Virginū numero  
conflatam, amore prosequi, nec Apollinis minùs quam  
Mauortis, Minervae quam Palladis, genuinum Alum-  
num nuncupandum, atque illico lucubratiunculam hanc-  
ce meam, tuæ Nobilissimæ dignitati, iure merito conse-  
crandam, esse duxi. Ceteras enim quæ me tuo penitus  
obsequio deuinctum tenent, causas, (ne plus Celsitudini  
tuæ fastidij, quam debitæ obseruantiae deferam) pavidò  
silentio prætermitto: nimirum quod me longè indignum  
suauiperoptabilis beneuolentiæ vultu iamdiu respicias;  
& quod Illustrissimus Dominus Pater tuus Navarrae &  
Benearniæ Pro-rex meritisimus, succinctum flosculo-  
rum Medicorum Sertum, illi ante aliquot annos à me  
dicatum, gratissima manu suscepit: atque etiam quod  
ab eo tempore, primo aduenturos ingenioli mei fructus,  
me tibi oblaturum, intensissimo animi studio  
decreuerim. Quod si istos benignè tibi forte con-



# DEDICATORIA.

eigerie excipere, præterquam genium ad grã-  
diora in bene placitum tuum adstruenda vellicabis, in  
omnibus quæ de meo erunt modulo paratissimum me  
semper necnon promptissimum habebis.

Dat. Lutet. Parisior. Die  
30. Mart. Ann. 1635.

*Alibi*

Tuæ Illustrissimæ Generositati  
addictissimus, obsequentissimus.  
CAROLVS ROMATETVS.

z iij





AVTHORIS  
AD LECTOREM  
PRÆFATIVNCVLA.



Quam ista quam evolueret moliris Crisologia, benivole Lector, paucillos in pristina & iam à decē annis elapsa luce, consequuta fuerit assertores, censors verò, procul dubio, quamplurimos; nihilominus in medium de nouo prodire non erubescit, imo potius eandem iamdiu mendis, quæ in primâ impressione contigerant, omnino liberam, & fidelioribus, quam antea potuerit, typis subiici gestientem, non diutius retinendam esse, conscius ipse iudicavi. Illud autem non abs re, sed multis rationibus ductus, iniui consiliū: quarum prima est, amicorum quorundam id à me postulantium desiderium, qui cum me illam ad vnguem percurrisse, correxisse, & multis in locis luculentiorē reddidisse cognouerint, ita publico vsui denuo dandam esse, sæpissime suaserunt. Secunda, quod aliquid à me



## P R Æ F A T I O.

antehâc sedulò conscriptum haberem, eius calci subne-  
ctendum. Tertia, vt in nitidum statum restituta, tum mi-  
hi metipso, cum quibuscumque illam inspecturis gratior,  
imo & fortassis vtilior quam olim fuerit, appareret. Po-  
strema, ad vitandam omnis generis famæ diminutio-  
nem, quæ mihi, ex repertis à Lectore quamplurimis in  
eâ Typographicis erratis, aduenire (etsi nullo iure) po-  
tuisset, si forte sub primâ illâ sordidâ facie, in denigran-  
tes mordacis cuiusdam Zoili manus incidisset. Siqui-  
dem dubium non est librum quemlibet, de quâcum-  
que materiâ etiam disertissimo sermone pertractantem,  
fastidiosum potius parere tædium, quam vllam animi  
iucunditatem, aut exoptatum expectatumque ex euolu-  
tione assiduâ progressum, si crebro splasmate inter im-  
primendum incautè commisso diffitum comperiatur.  
Hinc enim sublimiorum rerum, ab Authoribus probè  
conceptarum, doctèque descriptarum, non raro con-  
temptus oritur vniuersalis: hinc variæ in illos impru-  
dentium hominum, atque ad aliorum conatus atteren-  
dos, sugillandaque eorum opera, hirsutè accinctorum,  
tum priuatæ, tum maximè publicæ increpationes  
exurgere, eosque graui (sed iniquâ, sed ferinâ, sed lu-  
pinâ) censurâ plectentes vexationes, erumpere consue-  
uerunt. Quod mihi aliquando malum, à viperino mi-  
selli cuiusdam (verum superciliosi) Philosophantis ore  
fuit inflictum, ita vt cum absurdas, quibus in laborem  
meum debacchari videbatur, criminationes audiuerim,  
veracibus eas rationibus, illico adductis, euincere co-  
actus fuerim, & Peripateticum illum Α'δδ'λ'α'χ'ον in  
tutiorum silentij Pythagorici Scholam ablegare. Atque  
hæc, Lector candide, tibi de istâ Crisiologiâ præfanda



## P R Æ F A T I O.

esse duxi, antequam te oculos illi præbere sinerem. Quod attinet ad paucas illas lineolas quas me isti secundæ Editioni adijciendas apparasse, sup. a d. xi, non aliud illæ sunt, & videbis, quam accuratus *de Peste Tractatus*; quem equidem, nec diffiteor, post innumeros, qui de illo morbo doctissima scripta prodiderunt, exercitissimos Authores, exponere me debuisse, neutiquam videtur. Verum enim vero cum scientia quælibet, & (ut ab vniuersalibus ad particularia descendam) affectus cuiusvis præter naturæ ordinem constituti cognitio, eiusdèq; curæ di ratio, singulis diebus magis ac magis per ingeniorum meditatione, Medicæque praxis experientiam expoliatur, atque rectior dulucidiorque euadat; non mirare, quæso, si quæcumque materiam illam spectantia, proprio experimento, vitæque periculo non exiguo, multis in locis ac regionibus addiscere potuerim, etiam ab aliorum qui de ipsâ disseruere scriptorum sententiis discrepantia, in lucem edere voluerim, aut si quam inde vel mirandi, vel animo hæsitandi ansam conceperis, vide priores tres aut quatuor *Tractatus* prædicti pagellas, atque singula mea hæcce molimina, quæ non alium scopum quam Dei Optimi Maximi gloriam, tuamque, & vniucuiusque hominis vtilitatem respiciunt, æqui bonique consule, & Vale.





ΕΙΣ ΔΑΜΠΡΟΤΑΤΟΝ ΓΑΤΡΟΝ  
Καρολὸν Ρωματῆτον, περὶ αὐτῶ τῶ  
τῶν Κρίσεων Βιβλίδ.

Φεύγετ' Αείσαρχοι πάντες, καὶ ἔρρετε ῥάβδοι,  
Πάντα τε τῆς κειτηκῆς γήματα, καὶ ὀβελοί.  
Τὸ γὰρ ἀμφὶ νόσων κεισίων λογοδαίδαλον ἔργον  
Ὡς κεινόντος ἐμῶ, εἰς κείμεν μὴδὲν ἔβη.  
Εὖ γε σοφῆς κείπιος καὶ μὴν ἔρρωσο, μαθηταίς  
Ρωματῆς ἔξεις πλείονας, ὅδ' ἐκ κείπιδος.

*Id est,*

AD CLARISSIMUM MEDICVM  
Carolvm Romatetum, in suum de  
Iudicationibus Librum.

*Cedite Censores, vestrae pereantque liturae  
Omnes, & Critices stigmata, puncta, obeli  
Hic de Iudiciis morborum sermo disertus  
Iudice me nullum iudicium metuit.  
Iudicio tutus sis Romatete, docebis  
Quamplures, iudex sed tibi nullus erit.*



Ἄλλο.  
Εἰς τὸν περὶ λοιμῶν λόγον.

Ρωματῆτ' ἐκ σῆς σοφίας ἐρρώμεθα πάντες  
Οἷς διὰ δεινὰ κακὴν φάρμακα νῆσον ἔλκεις.  
Αἶπα δ' ἐκφαίνων λοιμῶν, περιπιδεσσιν ἀλέξεις  
Εξ ἡμῶν νεφέλην, πάμμεγα φέγγος ἄρων.  
Ὡς φοῖβος, λοιμὸν, καὶ πάντα μιάσματα φεύγεις  
Οὕτως ὅν σέλας ἦν τῆς δὲ βίβλοιο σελίῳ.

*Id est,*

*Aliud in Tractatum de Peste.*

*Ars tua Romatete orco nos eripit, artis  
Quanta tua est Pestem quæ Panacea fugat.  
Dum pestis Causas aperis, de pectore nubem  
Discutis, et nobis maxima lux oritur.  
Ut Sol, pestiferam tabem, et contagia pellis,  
Hocque libro sunt tot lumina, quot lineæ.*

Carolus L'Empereur, Pari-  
sienſis, φιλιατρὸς.



Viro Clarissimo Domino Carolo de Ro-  
matet, Doctori Medico insigni,  
in suam Crisiologiam.

*Dum nos vera doces signis predicere, signum est  
Te posse insignis signa referre viri. A. Laffr.  
Eidem in Librum de Peste. (uland)*

*Qui potuit Pestis vitare pericula, quidni  
Liuoris morsu vindicet istud opus?  
Esto procul Pestis, liuor simul inde recede,  
Doctrinâ hic multâ nam datur vna salus.  
Hec fuit in causâ vt fugeret discrimina mortis  
Author, ab inuidiâ proteget ipsa librum.*

Iacobus Chatrefou Lajuganiere  
Sanlaudensis, Doctor Medicus.

Ad Clarissimum virum Dominum Caro-  
lum Romatetum, Doctorem Medi-  
cum, ob suum *de Peste* Librum.

*Peste laborantem Medicis olim artibus urbem  
Seruasse, est animi gloria magna tui.*



*His scriptis orbi te nunc impendere curam  
Cernimus, & magni signa dare ingenij.*

Martinus AKaKia Parisi-  
sinus, φιλια πρὸς.

AD LECTOREM

In Tractatum de Peste Clarissimi viri Do-  
mini Caroli Romateti Doctoris  
Medici.

EPIGRAMMA.

*Victor adest, victâque refert ex Peste trophæa,  
En tibi quæ vincas porrigit arma liber.*

Petrus Mallés S.S. Theologiæ  
Candidatus.





CAROLI ROMATETI

BAYONENSIS DOCTORIS

Medici, crisiologia Medica.

*Calvin*

siue

DOCTRINA DE MOR-  
*borum indicationibus.*

LIBER PRIMVS.

*In quo agitur de crisibus.*

---

DE CRISENS NATVRA  
& essentiâ.

CAPVT PRIMVM.



RISENS Natura & es-  
sentia, beneuole Lector, in  
verâ eius definitione con-  
sistit, quam antequam ag-  
grediamur, vocis acceptio-  
nes varias, ex summorum authorum effatis





## 2. CRISIOLOGIÆ MEDICÆ

*a* In librū de  
crisib. & di  
eb. critic.  
prodere, huiusque varietatis difficultatem,  
si quæ sit, excutere, necessum esse statuimus:  
Vt scilicet discussa vocabuli ambiguitate, ad  
genuinam illius significationem peruenire,  
& completam inde definitionem elicere li-  
ceat.

*b* Lib. 1. de  
dieb. decre-  
tor. capitib.  
1. 2. 8. 9. 10.  
11. 12. &  
commentar.  
in sec. 2. lib.  
1. epid.  
Crisæos itaque dictio merè græca,  $\kappa\rho\iota\sigma\epsilon\upsilon\varsigma$   
 $\kappa\rho\iota\sigma\epsilon\upsilon\iota\nu$ , id est iudicare, deriuatur: ita vt idem  
planè sonet quod iudicium, sicuti apud *a*  
Hippocratem passim, vt ex fidei Foesij  
versione patet, atque apud *b* Galenum & *c*  
Fuchsum videre est. Vt etiam idem quod in-

*c* Cap. 1. sec.  
2. lib. 4. in-  
stit. medicar.  
dicatio in abstracto, vt *d* Galenus docet.  
Crisēs inquit iste, de subitaneis quæ in morbis  
sunt permutationibus differens, Hippocrates

*d* Comment.  
in prognos. 1.  
lib. 3. pro-  
gnostic. &  
comment. in  
aph. 23. sec.  
2.  
vocat illas, id est iudicationes. Ita solet ille  
Hippocratis mentem explicare, vt  $\kappa\rho\iota\sigma\iota\nu$  in  
iudicationem vertat  $\epsilon\ \delta\ \chi\acute{o}\sigma\tau\omicron\iota\sigma\iota\ \kappa\rho\iota\sigma\iota\varsigma\ \eta\ \nu\epsilon-$   
 $\tau\alpha\iota$ ,  $\tau\delta\ \tau\epsilon\omicron\iota\sigma\iota\nu\ \eta\ \nu\upsilon\ \xi\ \delta\upsilon\sigma\phi\omicron\rho\omicron\varsigma\ \eta\ \omega\gamma\tau\upsilon$   
 $\pi\alpha\rho\omicron\zeta\upsilon\omicron\mu\omicron\varsigma$ . Galenus vero sic, quibus cri-  
sis, id est iudicatio, contingit, ijs nox grauis  
ante accessionem: Foesius vero, quibus iu-  
dicatio contingit, &c. Verum enim vero  
siue iudicium siue iudicationem dixeris, (ne-

*e* Aph 13.  
sec. 2.  
que enim aliud discrimen inest, quam quod  
inter functionem & opus: nam quemadmo-  
dum *f* opus ex functione resultat, ita & ex  
iudicio, quod naturæ actio est, opus exi-  
mum, nempe sanitas, aut mors, aut status  
proximus precedit: ) certum est illius origi-

*f* Fuch. c. 1.  
f. 7. l. 1. in-  
stit. medic.



# LIBER PRIMVS.

3

nem Galenum ipsum turbasse: si quidem *g Gal. cap. 2. lib. 3. de crisib.*  
 nullum Medicorum primum id nomen inuenisse  
 fatetur, cum tamen, quis illius fuerit adinuen-  
 tor, non addat.

At vero verisimile est, eiusmodi vocem ex  
 foro in medēdi vsque artem fuisse deductam,  
 quod etiam asseuerat *h Galenus*, nec absque  
 ratione: quemadmodum enim in forensi iu- *h Cōment. in prognos. 1. lib. 3. prognostic.*  
 dicio tria obseruantur, actor scilicet, reus,  
 & iudex, vt notat *i Sichardus*: *quamuis*, in-  
 quit, *iudicij nomen variè accipitur in iure, vt*  
*est in gloss. in verb. iudic. §. instit. quib. non est per-*  
*miss. fac. testam. tamen propriè accipitur pro sub-*  
*stantiā causæ apud iudicem discutiendæ: ita vt de-*  
*finiri possit, actus trium personarum in iudicio*  
*contendentium, vt innuit textus in capite forus*  
*ext. de verbor. significat. Quæ definitio* *κ sumpta*  
*est à communiter accidentibus, plerumque enim*  
*tres personæ in iudicio interueniunt, videlicet*  
*actor, reus, & index. Nihiloscius in nostro*  
*accidit: etenim morbus, actoris personam*  
*agens, naturam, quæ rei vicem gerit, accu-*  
*sare & destruere nititur: hæc, causam pro-*  
*priam pro viribus tueri, illumque turpi sæ-*  
*uitiā conuincere, necnon longinquum in*  
*exilium abigere contendit. Tunc vocatus*  
*& optatus accedit Medicus, naturæ perscru-*  
*tator, morbi que perexactus indagator, qui*  
*illius vires cum istius vehementiā, æquā*  
*lance, & diligenti trutinā perpendens, tum*

*Uargu-  
capitula*

*h Cōment. in prognos. 1. lib. 3. prognostic.*

*i Enarra-  
tion. in lib. 3. cod. de iu-  
dic.*

*κ Sichard. in ead. enarrat.*

A ij



#### 4 CRISOLOGIÆ MEDICÆ

præsentem euentum pronuntiat, tum maxi-  
mè futurum prænuntiat iudicium, atque  
ita veri iudicis subit locum, init officium.  
Hæc porro iudicij Medici cum Forensi ana-  
logia, Amato Lusitano non displicet, imo  
ipse nostras easdem tres personas introdu-  
cit: *l. Medicus, inquit, velut index residet in  
tribunali, ante quem duo litigantes accedunt,  
morbis scilicet & natura.*

Secundo sumitur, *κρίσις*, pro separatio-  
ne. Dixit *m. Galenus γίνεται δὲ κρίσις τῆς  
φύσεως &c.* interpretatur Leonicens, fit  
autem crisis, naturâ separante à bonis mala.

Tertio, pro quouis natura motu & cona-  
tu, testem Hippocrate: *ταῖς δὲ inquit γυναί-  
ξιν αἱ συλλήψεις τῶν ἐμρυῶν, καὶ οἱ προσ-  
μοὶ τε καὶ τοκοὶ, ἐν τούτῳ τῷ χρόνῳ κρι-  
νοῦνται, ἐν ᾧ περ αἱ τε νόσοι, καὶ αἱ ὑγίαι,  
καὶ οἱ θάνατοι τοῖς συμπάσιν ἀνθρώποισιν.* id  
est, mulieribus vero factuum conceptiones,  
& abortiones & partiones, eodem tempore  
iudicantur (hoc est mouentur, ita volente  
doctissimo *o. Laurentio*) quo & morbi, & fa-  
nitates, & mortes, cunctis mortalibus (con-  
tingunt.)

Quarto, quamlibet morbi solutionem  
quouis modo factam denotare creditur.  
Hippocrates de egri qualitatibus verba fa-  
ciens, acceptionem istam suppeditare nobis  
videtur. *ἢν μὲν γὰρ αἴτ' ἐν ἀρχῇ τῆς νόσου τὸ*

*l. lib. de  
cris. & dieb.  
de reter.*

*m. Comment.  
in aph. 12.  
sect. 2.*

*n. Libel. de  
septimæst.  
part.*

*o. Cap. 2. lib.  
1. de crisib.*

*p. Prognos.  
II. lib. 1.  
prognostic.*



# LIBER PRIMVS

τοῦ ὄψεσθαι τὸν ἥν κ' μήπω οἶον τε ἦ, τοῖσιν  
 ἄλλοις σημεῖσι ζυντεκμαίρεσθαι, χρὴ μὴ  
 ἢ γρύπνησεν ἄνθρωπος, ἢ τὰ τῆς κοιλίης ἐξ-  
 υνγερσμένα ἢ ἰσχυρῶς, ἢ λιμῶδες π' ἔχη  
 αὐτὸν, κ' ἢν μὲν τί τουτέων ὁμολογῇ, ἢ σ-  
 σον νομίζειν δεινὸν εἶναι. κρίνεται δὲ τὰ πε-  
 ραυτὰ ἐν ἡμέρῃ τε καὶ νυκτί, ἢν ἀφ' αὐτὰς  
 τὰς προφάσις τὸ πρόσωπον τοιοῦτον ἦ. id  
 est, si itaque per initia, eiusmodi facies fue-  
 rit, neque adhuc ex alijs signis conijcere po-  
 tueris, interrogare conuenit, num æger vi-  
 gilauerit, aut alius admodum liquida fue-  
 rit, aut eum inedia aliqua oppresserit: quod  
 si æger aliquid horum fateatur, minus formi-  
 dandum esse existimes: dijudicantur autem  
 ista, (& hoc est quod propositum nostrum  
 tangit) die ac nocte, si ex his causis eiusmodi  
 facies fuerit. Vides igitur, κρίνεται δὲ περαυ-  
 τα inquit: potest & per λύνεται significari,  
 quod vno die finitur, vt q Foesio & r Celso  
 placuit. hæc, etsi ab exercitatissimis experien-  
 tissimisque viris prolata, crudiora tamen sunt  
 quam vt à tyrone & rerū imperito, (qualem  
 me profiteor) non dicam concoqui, sed ne  
 degustari quidem libenter possint. Ad quid  
 enim criseos nomen cuilibet morbi solutio-  
 ni tribueret Hippocrates, cum tale, non  
 nisi illi quæ per subitam ac repentinam  
 actionem expromitur, æquo iure debeat-  
 ur? Sanè duo sunt præcipua solutionum

A iiij

elheri

q comment.  
 in prognos.  
 xi. lib 1.  
 pronostic.  
 r cap. 6. lib.  
 2.



## CRISIOLOGIÆ MEDICÆ

f Lib. de  
Iudic. cap. 1.

t Lib. de  
nat. homin.  
u Cōment.  
in aph. 15.  
sec. 2. & cap.  
1 lib. 3. de  
crisib. &  
cap. 1. lib. 1.  
de dieb. de-  
cretor.

x Cap. 1.  
lib. 3. de cri-  
sib.  
y Prognos.  
xi. lib. 1.  
prognostic.  
z Cap. 2.  
lib. 1. de cri-  
sib.

a Libell. de  
præceptio-  
nib.

b Hippo-  
crat. ibid.

genera quibus morbi maximè terminantur,  
inter se toto Marte discrepantia: aliæ enim  
subitaneo ac veluti præcipiti motu, aliæ pau-  
latim ac pedetentim fiunt, vt egregiè Fu-  
chsius: priores, propriè loquendo, crises  
nuncupari debent, posteriores vero, λύ-  
σεις tantum, de quibus vide Hippocratem  
& Galenum. Quod si istæ crises vocem  
designare vnquam debuerint, debebunt &  
omnes pari ratione, mutationum quæ in  
morbis fieri solent differentia, quæ quidem  
sex à Galeno notantur: vnde eximia orire-  
tur in studiosorum animis confusio, & in  
eorundem mentis oculos, in inuestigandis  
Medicinæ præceptis directè attentos, densa  
suffusio irreperet. Propterea Hippocra-  
tis locum de verâ crisi intelligi malo, quam  
de quâuis morbi solutione: tametsi, vt re-  
fert Laurentius, definiatur crisis ab Hip-  
pocrate ἀπόλυσις ἢ λύσις: siquidem ἀπο-  
λύσεως vocem, non per solutionem quam-  
libet, vt ille, sed per dissolutionem, quæ  
aliquid subiti & vehementis (quod solutio  
simpliciter non item) denotat, cum inter-  
prete Foesio vertendam censeo. Distinguen-  
dum enim est inter λύσιν & ἀπόλυσιν, in-  
ter λύειν & ἀπόλυσιν, vt satis ex textu pa-  
tet, βχεῖσις δὲ, inquit, ἀπόλυσις ἐστὶ ἢ λύσις,  
μικρὴ δὲ αἰτία ἄκεσιν λύεται, id est, crisis  
est morbi dissolutio, parua vero causa cura-



# LIBER PRIMVS.

7

tionem soluitur. Hinc patet sapientissimum senem vocabulo illo composito non vti, nisi cum aliquid velocius decernit, vt hic *ὑπολύσις* &c. neque simplici vt *λύεται*, nisi ad designandam solutionem paulatim factam, qualis ea est, quæ paruæ causæ curationem assequitur. Denique vt chronici morbi per *ὑπολύσις*, ita acuti tantum per *ὑπολύσις* seu *χείρις* finiuntur. Vniat qui voluerit discrepantes istas de solutionibus opiniones: ego interim ex eiusmodi labyrinthi ambagibus animum extrico, vt ad reliquas criseos acceptiones me conuertam.

Quinto, accipitur pro turbatione quæ crism antecedit: verum illa, non crisis simpliciter, sed cum adiectione, deficiens crisis dici meretur. Huius sic mentionem facit Galenus de crisibus differens, *quadam cum pluribus & difficilioribus symptomatibus, & maiore certamine, nonnulla statim ab initio introiunt, quod hæc deficientes, illæ perfectæ sint.* Iterum d si quæ vniuersa fiat permutatio, & multo magis eam agitationem quæ crism præcedit, crism appellare consueui. Quamuis non tam turbationi crism præcedenti, quam ipsi crisi deficiente, siue *defectæ*, vt e ipse loquitur, hæc acceptio accepta ferri debere videatur.

Sexto & postremo, mutationem subito ad salutem tantum factam designat, & crisis simpliciter, seu per excellentiam dicitur: eo

*Augustinus  
a quatuor*

*c Cap. I.  
lib. I. de  
dieb. decretor.*

*d Gal. cap.  
2. lib. 3. de  
crisib.*

*e lib. 1. de  
crisibus cap.  
ultim.*

A iiij



## § CRISOLOGIÆ MEDICÆ

f Cap. 1. &  
2. lib. 3. de  
cris. & cap.  
9. lib. 1. de  
dieb. decre-  
tor.

g Prægnos.  
coac. 219.

h Cap. 2.  
lib. 1. de  
crisib.

sensu vsurpatur à f Galeno, vt ex ipsius textu cōprobatur, μόνη πόινυν ἀπλῶς κρείσις εἰς ὑγείαν ὁξύρροπος μεταβολὴ προσηγορεύεται, id est, sola subita ad sanitatem mutatio, simpliciter crisis nominatur. Aliæ recensentur criseos significationes, inter quas hæc est, cum pro interitu proditur, vt est apud g Hippocratē γλῶσσα γὰρ μελαινομένη, ἐν τεσσαρῆς καὶ δεκάτῃ κρείσιν γίνεσθαι δηλοῖ. id est, lingua quæ admodum nigrescit, decimo-quarto (die) iudicationem (id est exitium) vt h Laurentio placuit, promittit. Sed de his satis, vereor ne nimis: ideoque ad criseos definitionem incunctanter propero.

### DE CRISEOS DEFINITIONE.

#### CAPVT SECVNDVM,

**O**Mnibus ferè hoc vitium est auctoribus inter scribendum, vt in tradendis eorum quæ tractant definitionibus, plus falsæ nouitati inueniendæ, quam veteri veritati demonstrandæ, plerumque studeant: ita vt quot capita, tot sensus. Vix enim ens quoduis ab hoc authore descriptum videas, quod ab alio sequente, vanè aliter sentiente, aut sentire simulante, non agitetur, & aliâ



LIBER PRIMVS. 9

prorsus methodo definiatur : imò eo arrogantiae prodire non pauci, (ô quantum est in rebus inane!) vt nihil probè explicatum, nihil concinnè dictum, sibi persuadeant, quam quod ipsi inani nescio cui gloriolæ interuiètes, superciliosè ex alijs depromptum, temerè truncatum, imprudenter mutatum, & malitiosè innouatum produnt. Crisistamen nostra, hocce ( licet admodum inter humanos communi ) inhumano dissentionis vitio non est inquinata : siquidem apud omnes, tum veteres, tum etiam recentiores Medicos qui faciem illius docto penicillo depinxêrunt, huc vsque vnica manet, inexpugnabilis durat, vt infra ex eorumdem oraculis percepturi sumus.

Primo itaque audiamus quid noster Hippocrates hâc de re sentiat, Κρίσις, refert ex Hippocrate i Galenus, ἐστὶν ὁ ξύρροπος μεταβολὴ ἐν νόσῳ ἢ τὴν περὶ ταχῶς γίνεται. id est, i Commēt. in prognos. x. lib. 3. prognostic. Crisis est subita in morbo mutatio repente facta. Non ergo omnis quæ in morbis fit mutatio, crisis erit; sed ea tantum quæ ὁ ξύρροπος est, & περὶ ταχῶς fit: vnde patet morborum solutiones quæ repente non fiunt nullâ ratione crîsum categoriam ingredi, sed aliam, & ab hâc ab similem sibi que peculia-rem appellationem fortiri: λύσεις, vt supra dixi, vocitantur. Addit & Hippocrates κ sec. 3. lib. 1. epidem.



# 10 CRISIOLOGIÆ MEDICÆ

ὡς ὁ γὰρ ἢ θάνατον. id est, ad salutem  
 aut mortem. Quæ particula, neque à summo  
 Galeno, qui non minus hoc in loco, quam  
 in reliquis, diuini senis mentem sequutus,  
 eius dogmata nobis quasi palpabilia reddi-  
 dit, prætermiffa fuit: is siquidem specificis  
 verbis ait *l. crisim* subitam esse in morbo ad sa-  
 nitatem vel ad mortem mutationem: neque etiã  
 à peritissimo in Laurentio obmissa. Atque  
 hæc est vniformis Hippocratis potissimum  
 & Galeni de criseos definitione sententia:  
 quæ tamen alicui angustior suo definito vi-  
 deri, & imperfectionis insimulari potest,  
 quod perfectas tantum crises descri-  
 bat, deficientes vero, eas videlicet quæ ad  
 melius aut deterius fiunt, (de quib. post hac)  
 intactas relinquat: habet enim, inquiet, ad  
 salutem aut mortem tantummodo: habet,  
 concedo: nihil tamen obmittit, quoniam  
 nempe crises omnes, vel ægrotantis mor-  
 tem, vel eiusdem salutem producant: aliæ  
 quidem proximè & immediatè, aliæ vero  
 remotè, mediante mimirum transitu in me-  
 lius aut deterius, de quo sic in Hippocrates  
 δει δὲ προσέχειν τὸν νοῦν, καὶ εἰδέναι, τὰς κρι-  
 σίας εὐσμένους ἐπὶ σωτηρίῃν; ἢ ὀλέθριον, ἢ  
 ῥοπήν ἐπὶ τὸ ἀμεινὸν ἢ τὸ χεῖρον: id est, ani-  
 mum autem aduertere & nosse oportet, fu-  
 turas indicationes, ad salutem aut perni-  
 ciem (hoc est, mortem, vt o Foesius exponit)  
 tendere, vel momenta in melius aut deterius

*l. Comment.*  
*in aph. 13.*  
*sec. 2. &*  
*cap. 1. lib. 2.*  
*de dieb. de-*  
*cretor.*  
*in Cap. 3. l.*  
*1. de crisib.*

*in Sec. 3. lib.*  
*1. epidem.*

*• Comment. in*  
*eund. text.*



# LIBER PRIMVS.

II

facere. Idem fere profert p Galenus: aut enim, inquit, per indicationem statim vindicantur ægri à morbis, aut statim moriuntur, aut magnam obtinent in melius mutationem, aut multo deteriores euadunt. Hanc quoque partem probè attigerunt post Hippocratem & Galenum q Bertinus, r Fuchsius & s Amatus: quam tamè omnes, ( ne fortassis huius nostræ iam propositæ, licet exiguæ, difficultatis scopulo illiderent, aut soluendæ illius periculum subdirent ) viam cautè corripiendo, nullomodo controuersam protulerunt, & omne interrim punctum setulisse existimant, vbi definitionem quamlibet, modo verissimam, nuditer tradiderint. Inter illos vltimus, à socijs videtur discrepare, quod per motum, nō per mutationem crīsim describat: ait enim, *t crisis est vehemens & velox ad sanitatem aut mortem metus.* Sed parum referre puto, an motum, an vero mutationem dixeris: primo quia motus omnis, quædam est mutationis species, siue hæc loci, ( u certum enim est, motum esse translationem quādam ex loco in locum: ) siue status prioris, de quâ sic x Galenus: *omnibus motibus communis est prioris status immutatio:* Deinde quod mutatio non nisi per motum compleatur: est enim transitus ab vno ad aliud, quem quidem naturaliter sine motu perfici, nullâ ratione probari potest: Atqui neque isthæc de quâ agimus mutatio: fit

p Cōment. in  
prognof. 1.  
lib. 3. pro-  
gnof. & in  
aph. 13. sec.

2.  
q Lib. de fœ  
gn. prognof.  
cap. 5.

r Cap. 1.  
sec. 1. lib. 4.  
institut. me-  
dicar.

s Libel. de  
introit. me-  
dic. ad a-  
gret.

Tauca  
nigra

r Amat. loc.  
recenter ci-  
tat.

u Cardan.  
cap. 47. lib.  
9. de rerum  
variet.

x Lib. 1. de  
natural fa-  
cultatib.



## 12 CRISIOLOGIÆ MEDICÆ

enim per humorum è loco in locum delationem & expulsionem. Porro num crisis, quam saltem per motum fieri, nemo negauerit, motum nuncupari debeat, paucis enucleari, non est à proposito remotum: nam credibile est ea fere omnia crisi competere, quæ & motui: quod ex partium examine iamiam elucescet.

y Arist. lib.  
3. physicor.  
cap. 2. text.  
15.

z Id. lib. 7.  
physicor.

A Lib. 1. de  
loc. aff.

Primo *motus est actus imperfectus, &c.* dictante y Philosopho: hunc actum imperfectum, actionem clarius vocauerim, quia

quemadmodum in actione, ita & z in motu edendo, requiruntur agens & patiens. Vnde

A Galenus actionem vocauit motum factiuum.

Quod autem crisis sit actio, nemo non stupidus dubitat: est enim naturæ admirabilis actio, quâ homo, quasi in cymbâ Charontis altero pede detentus, à laborioso quo cruciabatur vitæ & mortis certamine, non raro liberatur. Ergo erit & actus imperfectus.

a Arist. lib.  
5. physic. cap.  
2. text. 3.

Secundo, in motu conspiciuntur termini extremi à quo, & ad quem, a omnis siquidem motus à quodam incipit, & ad quoddam peruenit.

Hi manifestè in crisi apparent, quorum prior nihil aliud est quam turbationis seu accessio-

b Cap. 4.  
lib. 3. de cris.

nis criticæ augmentum habet enim, inquit, b Galenus, unaquaque accessio quatuor partes: principium, augmentum statum & declinationem. Posterior est iudicii finis siue exitus.

Tertio, vt in omni actione, ita etiam in motu (quem actionem dici posse, in superio-



## LIBER PRIMVS. 13

ribus demonstratum est) debet agens quod-  
dam agere, & patiens aliquod pati: vel si ma-  
lueris, requiritur mouens quod moueat, &  
mobile in quo recipiatur motus. Quæris hæc  
in crisi? Primum est natura, c *principium mo-*  
*tus*, præstantissimum mouens, & summum  
agens, vnde à d Galeno *potentissima morbo-*  
*rum medicatrix* nuncupata est: nec certè,  
absque iure: siquidem *ἐν τελευτῇ τὸ λυπεύον*  
*ἀπλητῶσσει, καὶ ὅφ' ὃ πονέει ἀφαιρέοντα*  
*ὑγίεια ποιεῖν, ἢ φύσις αὐτομάτη ταύτα ἐπι-*  
*σταλῇ.* id est, ars medica ab eo quod molestū  
est, liberat, & id, ex quo quis ægrotat, auferē-  
do, sanitatem reddit: Idem & natura per se fa-  
cere nouit. Deinde solā illā desperatis morbis  
doctissimè & efficacissimè mederi, docet ex-  
periētia. Alterū non ignoras, si prius vniuer-  
sum naturæ conatum, in certamine critico,  
circa humores noxios versari, quodammodo  
noueris.

Quarto, non minus in crisi, quam in mo-  
tu, siue actione, (vt adhuc in actionis nostræ  
terminis remaneamus) necessarium est qui-  
dam fluxus, per quē actio ab agente in pa-  
tiens, seu motus à mouente in mobile, deri-  
uetur: & hic quidem fluxus, est in critico  
motu temporis illud interuallum, intra quod  
iudicium inchoatur & absoluitur: non  
enim in momento fit, licet subito &  
repente contingat, vt ex allatâ ipsius defi-

c *Arist. lib.*  
2. *phys. c. 1.*  
*text. 3.*

d *Cap. 8.*  
*lib. 3. de cris.*  
c *Hippoc.*  
*lib. de salub.*  
*vict. ration.*

*Edy. Pa.*  
*Quæda nique*



# 14 CRISIOLOGIÆ MEDICÆ

nitione colligere licuit: hâc quippe ratione  
*f Arist. lib. 6. physic. cap. 3. & lib. 4. cap. 14.* non esset motus, quia *f omnem motum suc-*  
*cessivè & in tempore, nullum vero in momento*  
*g cap. 2. lib. 7. Physicor.* fieri, certissimum est.

Denique *g in omni motu*, inquit Aristote-  
*les, movens mobile attingere, & cum eo coniungi*  
*debet*: quod etiam in crisi adesse compertum  
*est.* Quid enim clarius in rerum naturâ, quam  
 naturæ cum humoribus morbificis, & horum  
 cum illâ, in crisis coniunctio & mutuus  
 contactus? Quis, quæso, hos *α' υ' τ' α' ρ' ο' ν' ι' γ' α' ε'*  
 in hâc vitæ & mortis agoniâ, integris se mu-  
 tuo lacertis amplecti, atque ita quasi luctam  
 inire, donec alter ab altero victus succumbat,  
 nondum exploratum habet? Nemo hercule,  
 nemo inter medicos. Concludamus itaque  
 crisim non modo per motum fieri, vt fixum  
 & ratum apud omnes, sed & verum esse mo-  
 tum. Cæterum, ne quis mihi litem moueat,  
 quodnam genus motus illa sit, quærendo,  
 num scilicet violentus, an vero naturalis  
 censerî debeat, priusquam disputatiuncula  
 ista claudatur, breuiter aperiendum est.

*h Arist. lib. 4. Physicor. cap. 7. sect. 67.* Motus naturalis *h est, qui fit ab interno princi-*  
*i Arist. ibid.* pio, nempe naturâ inclinante, & aptas res mo-  
 biles faciente ad eum motum suscipiendum. Vio-  
 lentus vero ille est *i ad quem nihil confert natu-*  
*ra, sed vi perficitur.* Horum priorem de crisi  
 prædicari, probabilius est: Etenim hæc fit  
 ab interno principio, calore scilicet nativo: fit,



## LIBER PRIMVS. 15

*naturâ inclinante, totisque viribus agente: fit, eâ-  
dem naturâ res mobiles faciente ad eum motum  
suscipiendum aptas: humores enim morbifi-  
cos coquit, fecernit, & ad expulsionem sus-  
cipiendam habiles, atque ita ad motum, pu-  
ta iudicium, subeundum aptos efficit. Posse  
tamen violentum dici, ideo videtur, quod  
per vim eximiam impetûque magnum perfici-  
atur: vim autem illam voco, sapientis na-  
turæ & humoris peccantis, violenter collu-  
ctantium, conatus varios diuersaque moli-  
mina. Sed debilior est hæc ratio, quam ut  
nos ab aliâ sententiâ possit auocare, imo nec  
solutionem vllam mereatur. Est igitur crisis  
*motus (suo modo naturalis) vehemens & velox  
ad sanitatem aut ad mortem, aut ad statum pro-  
ximum.**

*Animally  
Paralytic*

## DE DIFFERENTIIS

*Crisews.*

### CAPVT TERTIVM.

**I**N Crisi tria potissimum spectantur, à  
quibus eius differentias desumimus. Pri-  
mo quidem cum motus sit, (ut fusè dictum  
fuit in capite præcedenti) & in tempore ideo  
fiat, tempus in eâ contemplandum venit: & Cōment.  
vnde alia intempestiva est, quam & Foefius *in Partic. 7.*



sec. I. lib. I. *Præcocem & præmaturam morbi solutionem vocat: alia tempestiva, quæ cum coctionis signis se prodit.*

Secundo, successum perspicias, qui aliam tibi differentiam suppeditat: si enim faustus, bonam: si infaustus, malam crisim non iniuste iudicabis. Cæterum bona illa, vel perfecta est, cum æger statim sanus euadit: vel imperfecta, cum in meliorem statum tantummodo, non autem subito in salutem transit. Mala itidem, vel perfecte talis est, (licet improprie, cum mali nulla sit perfectio,) & repente enecat: vel imperfecte, cum ægrum nondum ad orcum, sed in deteriorem, quam antea pateretur, morbi speciem demittit.

Tertio & ultimo, celeritatem perpendes: alia siquidem celeriore, alia tardiore adueniunt gressu: quod ita fit, ex morborum acutorum, in quibus solummodo apparent, varietate multiplici: hic quippe acutus erit *ἐκ μεταπώσεως* siue ex decidentiâ, ille acutus simpliciter, alter peracutus: qui quidem singuli, cum sua cursu diuerso tempora percurrant, idcirco quæ in ijs contingunt crises, alia alijs celerius accedere, & fieri consueuerunt. His porro ita succinctè positis, an quid obscuri inibi lateat, scrutari, ipsasque præsertim crisis differentias reuimere & explanare lubet.

Primo



# LIBER PRIMVS.

17

Primo, quandam crīsim intempestiuam esse, iam asserui: Hippocrates nomine *Προειρησις*, id est, praiudicationis, & verbo *Προειρησις* praiudiciari, vti solet. Fit autem, crudo adhuc existente morbi fonte, naturaque à nimio copiosi vitiosique humoris onere ad certaminis tentamen sollicitatā, necnon expultrici facultate, ab hinc aut aliunde irritatā: *crīsim enim*, inquit m Foefius *in Cōment. in paric. 1. sec. 1. lib. 2. epid.* cum cruda sunt omnia, ne natura quidem prouocet, nisi onere velut oppressa & submersa, periclitantem humerum gurgitem à se facessat. Hanc tamen, morbi insultum potius, quam crīsim propriè dictam, censerī debere, cum Gale- *n Cap. 8 lib. 3. de dieb. decretor.* no existimo. Quod ad nudè tempestiuam attinet, ferè satis explicatam eam ex dictis habes: adde quod sæpe ab indice quodam die indicatur, quid autem dies index sit, iam non expono, sed ad tempestiuz crīsis differentias recurro.

Secundo tempestiuam crīsim in bonam & malam diuisi, vt scias non omnes tempestiuas esse bonas: fit enim plerumque, vt licet indicata fuerit, & coctionis signa quædam apparuerint, necem tamen, aut morbum quam antea deteriorem quendam producat. Vt autem plenam bonæ & malæ cognitionem assequamur, notandum est, tum hanc, tum etiam illam, vel in positiuo (liceat ad rem familiariter demonstrandam, grammaticè

**B**



classicorum verba ut optare) gradu esse talem, vel in superlativo, videlicet aliquando bonam simpliciter aut malam, non nunquam optimam, aut pessimam: hæ sunt quæ ægrium quasi ex improviso ad sanitatem aut interitum deducunt, & perfectæ vocitantur: illæ imperfectæ, quæ dum statum proximum, siue hic melior, siue peior sit, constituunt, morbum perfunctoriè tantum & obiter iudicatum deseruisse, improbantur. Præterea priores Medico dignoscendæ & prænoscentæ maximè præcipuèque incumbunt, tum ut ægroti sanitatem, (quæ pretiosior auro) victum illis convenientem, & quæ, quando, qualia, & propter quid oportet, præsidia, consultè præscribendo, restituat, tum etiam, ut si forte res infelicitè succederet, famæ & existimationi suæ consulat, atque ne diffamentur artis præsidia quæ multis fuere salutis: Posteriores vero, non adeo Medici attentionem efflagitant, sed ab eo tamen nequaquam negligendæ veniunt.

Crisis itaque ea solummodo perfecta censetur, quæ vel pessima erit, vel optima: hæc non *κρίσις*, sed *εὐκρίσις* nomine insignitur à Galeno. Ut autem eiusmodi elogium mereatur, p debet omnino esse cum concoctione, in die indicatorio fieri, ab aliquo die indice indicata fuisse, & motum

oCap. 3. lib.  
3. de crisib.  
pGal. ibid.



# LIBER PRIMVS. 19

facere morbo comenientem. Adde his, manifestè per excretionem vel abscessum fieri. Sed melior, ait q ipse, iudicatio quæ q Commēt. fit per excretionem, quam quæ per abscessum: in aph. 20, deinde in quâ humor noxius, quam in quâ sec. 1. alter euacuatur: postea, quæ facile toleratur: *Exstula factis* quinto, quæ cum concoctione: sexto, quæ in die decretorio fit: hæc omnia adesse conueniunt optimæ indicationi, cui si quid desit, vel plura; neque exquisita, id est, bona, neque perfecta fuerit indicatio. Ex his autem duobus locis, octo in vniuersum conditiones colligo, quarum aliæ excretioni commodæ, aliæ vtrique, atque ita optimæ crisi conueniunt: eas omnes sigillatim attingam, & breui explicatione perstringere conabor.

Prima est, vt sit manifesta: & manifesta Gal. capit. 1. lib. 1. de sciam voco, cui excretio quadam, vel abscessus insignis ac conspicuus adest: vel si malueris, eam quæ fit, s per manifestam excretionem vel effatu dignum decubitus, id est abscessum, omnino cum veloci perturbatione: & γινεται δὲ κρείσσις τοῦ ὕδατος, & Gal. capit. 2. lib. 3. de πέντε ἐπὶ φάσεων τοῖς σπληνέσι, ἢ κρίσις. Fit autem crisis ad salutem, omnino euentibus quibusdam excretionibus, aut effatu dignis abscessibus. Etenim quæ aliter euenit, siue in melius, siue in peius ægrum pro-



## 20 CRISIOLOGIÆ MEDICÆ

moueat, aut non erit crisis, ita docente  
 nostro u Galeno, his verbis: *eam iudicationem*  
 u Capite: *quæ sine magnis excretionibus aut decubitis non*  
 lib. 3. de cri- *fit, crisim non appello: aut erit crisis infida &*  
 sib. *imperfecta: x quo enim solutiones morborum quæ*  
 x Galicapite *subito fiunt, si dæ esse cognoscamus, excretio quæ-*  
 i. lib. 1. de *dam copiosa, vel abscessus insignis apparebit: nam*  
 dieb. decre- *qui morbi citra hæc finiuntur, in y recidina ti-*  
 tor. *menda est. Siue autem per excretionem, siue*  
*per abscessum, iudicetur morbus, debet so-*  
*lum humor noxius euacuari: quod si boni*  
*succi in quibus vis naturæ consistit, vel soli,*  
*vel cum morbificis simul exeant, collabuntur*  
*agri vires, & sæpissime in medio cursu si-*  
*mul cum vitâ delinquant. Deinde, siue*  
*excretio sit, siue abscessus, recto tramite fiat,*  
*necesse est: ut, si parte dextrâ inflamma-*  
*tione obsessâ, hæmorrhagia è nare dextrâ*  
*prorumpat, confert: sin minus, & per si-*  
*nistram quâuis quantitate contingat, non*  
*optimam pariet crisim. Idem puta de absces-*  
 y Partic. 10. *su: naturæ enim recta directio, quam y Hip-*  
 sec. 3. lib. 6. *pocrates xατ' ἰξιν vocat, insuper requiritur,*  
 epid. *ut testatur ipsemet, xατ' ἰξιν, ait, xαὶ πλευ-*  
 z Hippocr. *ρῆων ὁ δύνῃν. xαὶ ζυντασίες, ὑποχοιδείων. xαὶ*  
 ibid. *σπληνὸς ἐπάρσιες, xαὶ ἐκ εἰνῶν ρήξεις. in*  
*directum, lateris dolor, præcordiorum di-*  
*stentiones, lienis tumores, & ex naribus erup-*  
*ptiones fieri debent. Hæc de excretionem. Ad-*  
 a Hippocr. *dit præterea, a xαὶ ὠτα xατ' ἰξιν, in auri-*  
 ibid.



bus item directio: quâ dictione, in abscessibus qui ad aures fiunt, etiam directionem spectari iubet, vt clarè satis demonstrat b Galenus, Atque illud ipsum de excretionis expresso sermone ita confirmat: c oportet, inquit, per directum fluere sanguinem, ex dextrâ quidem nare, hepate patiente, vel locis sub dextris præcordijs positis: ex sinistrâ autem, liene & locis vicinis (affectis.) Adeo igitur eam processus naturæ rectitudinem hic necessariam esse puto, vt ipsâ absente, nulla adsit de bonâ criseos perfectione, perfectæque bonitate securitas. Postea vt facile toleretur: id est, sine magno virium impendio, & absque animi deliquio, mortis imminentis metum inuentiente, fiat: quod in symptomatis eam comitantibus consistit: siquidem vbi hæc vehementia, grauissima, & horrenda contingunt, non potest illa ἀνίστασθαι, id est, periculo vacans, iure merito nuncupari. Consequenter dicebat Galenus, quæ cum concoctione: quia quæ incocta exeunt, vel caloris natui penuriam, vel humoris morbifici cruditatem, vel naturæ ab onere immenso oppressæ imbecillitatem, vel denique plura ex ijs portendunt, & intempestiuam potius, imfaustique ominis iudicationem, quam perfectè bonam, pollicentur. Porro, vt coctio illa, non modo in excretionis aut abscessus materiâ, dum iudicium sit, verum etiam

B iij

b Commēt.

in loc. Hipp.

recent. cit

c Cap. 3. lib.

3. de crisib.

indolof

Hunij

gall. sp. d



ante ipsum, per signa quæ peptica vocantur, singulis morbi diebus, vel illis saltem qui iudicandi vim habent, manifestè appareat oportet. Cæterum non est crisis optima, si in die iudicatorio non obtingat: quæ enim in aliis diebus se produnt, suspectæ omnes esse solent, & magnâ ex parte mortem præ se ferunt, ut infinitis exemplis ostendit & Hippocrates, quæ brevitatis ergo prætermitto. Postulat etiam optima crisis, ab indice quodam die prius indicari, aliâs incertum & insidum habes illius euentium: nec tunc etiam materiæ coctæ excretionem, subitumque salutis reditum sperare opus est, sed incerti humoris profusionem ac recidivam metuere, si forte contemplabilis quidam dies, coctionem, & alia quæcumque debuit, quasi indice digito non monstrârit. Hanc & præcedentem, cum Hippocrate, & Galeno breuiter relustro, *εἰ τῷ πυρετῷ οἱ μήτε ἐν ἡμέρῃσι κρισίμῃσι, μήτε μετὰ σήμερον λυθῆενον ἀφίεντες, ὁποσὺν προπιάξουσιν.* Febres quæ neque in diebus criticis, neque post apparentia solutionis indicia, dimittunt, repetere solent. Item *ἡ δὲ ὁκόσοισι δ' ἂν οἱ πυρετοὶ παύωνται, μήτε σημείων γενομένων λυθῆενον, μήτε ἐν ἡμέρῃσι κρισίμῃσιν, ὁποσὺν προφῆν προσδέχονται χεῖρ τῶν τεοισιν.* Quibus febres cessant, neque apparentibus solutionis indicijs, neque diebus iu-

*in libris  
epidem.*

*e Hippocr.  
prognof. coac.  
146.*

*E Hip. prognof.  
24. lib.  
3. prognof.*



# LIBER PRIMVS. 23

dicatoriis, iis recidua expectanda est.  
*Quæ sine indicijs finita sunt.* Inquit g Gale-  
 nus, fere omnia reuertuntur. Postrema cri-  
 sis optimæ conditio est, vt motum faciat  
 morbo conuenientem: exempli gratiâ, si ali-  
 qua sit in præcordiis inflammatio, per  
 sanguinis fluxum, vel per bonum sudo-  
 rem leuatur, aut per alui profluuium, non  
 item. Causis hepatis partibus affectis, magis  
 expetit crism per vrinas fieri, quam vbi  
 conuexa eius laborant. Sic hepatis & lie-  
 nis inflammationes peculiariter soluere solet  
 sanguis è naribus profluens: sed vbi lethar-  
 gus & peripneumonia fluxum sanguinis,  
 licet criticum, obtinent, tunc non fit mo-  
 tus morbo conueniens, quia talis excretio  
 calidiorum morborum propria est: at mi-  
 nus calidorum (quales illi sunt) non item:  
 propterea non lucet in illâ crisi completa  
 bonitas. Atque hæc sunt quæ in crisi requi-  
 runtur, vt insuspecta & inculpata credi de-  
 beat: De his tamen plura in sequenti  
 capite dicentur, quibus addi possunt quæ  
 de ipsis scripta reperiuntur apud h Gale-  
 num. Porro optimæ crisi opposita ea est,  
 quæ contraria habet omnia: Morbi multi  
 sunt, inquit idem i Galenus, qui iudicantur  
 absolute, secure, tuto, aperte, cum bonis signis,  
 & dextre. Alij imperfecte, infide, periculose,  
 obscure, sine signis, vel omnino ad malum. Voco

g ap. 1 lib.  
 1. de dieb.  
 decretor.

Pauli. ofe  
 mea. in

h Capite 3.  
 lib. 3. d. cris.

i Lib. 1. de  
 dieb. decret.

Biiii



## 24 CRISIOLOGIÆ MEDICÆ

*imperfectam indicationem, cum ex morbo quippiam relinquitur : infidam seu incertam, cum morbi recidiva contingit : periculosam, quæ cum grauibus symptomatis accidit : obscuram, quæ citra excretionem vel abscessum quendam evidentem euenit : sine signis fieri dicitur, quæ a nullo priore die indicata est : ad malum est, quæ in ægri perniciem desinit. Rursus absolutam voco, quæ in morbo nihil facit reliqui : fidam, firmam, securam, quæ redit nunquam : tutam, quæ sine periculosis symptomatis accidit : sic manifestam, cui excretio quadam, vel abscessus insignis ac conspicuus adest : cum bonis signis accidit, quæ a die contemplatorio prius indicata est. Bonam esse, quæ ad sanitatem desinit, non puto quempiam latere. Sed hæc fusè nimis, idcirco ad ea quæ ex præmissis exaggeranda supersunt, sine morâ refluo. Præmissa autem ista tribus particulis complexus sum, quarum duabus prioribus iam illustratis, ad vltimam deuenio, & crifium euentus alios aliis celeriores esse, sic ostendo.*

*Gal. cap. 3.  
lib. 3. de cris.  
Fuchs. cap.  
7. lib. de indic.  
dic.*

*¶ Cum repentina mutationes acutorum tantum sint, l crisis vero sit repentina mutatio, acutis tantum conueniat, necesse est. Non indicantur ergo nisi acuti morbi, & eorum quatuor præcipue sunt differentia; ex variâ quâ sua tempora percurrunt, celeritate desumptæ : acutus enim ἐκ μετὰ πέντε ὁσέως seu ex decidentia, tardius quam cæteri, dissoluitur : talis est,*



# LIBER PRIMVS.

25

quoties morbo quodam simpliciter acuto intra vigesimum diem imperfectè iudicato, fractâ inde eius vehementiâ, quod ex eo superest, intra quadragessimum finitur: velut si pleuritis in suppurationem abit: licet eiusmodi morbi inter acutû & longû, vt in Galenus docet, mediû tenere videantur: attamen si n ipsemet aliquando loquutus est: quicumque, ait, imperfectè indicati. seruati sunt in processu dierum ad quadragessimum, hos solet Hippocrates, acutos qui in quadraginta diebus indicantur, nominare: verum, addit, manifestius illi (rem) declarant, qui eosdem morbos, acutos ex decidentiâ vocant. Acuti vero simpliciter sunt qui ab o Hippocrate passim acuti sine vllâ adiectione dicuntur, eosque decimoquarto die iudicari clarissimis hisce verbis p ipse asserit, τὰ ὀξέα τῶν νοσημάτων ἐν ἡμέραισι καίνεταί τεσσαρεσκαίδεκα: hoc est, acuti morbi in quatuordecim diebus iudicantur: quod etiam ex q Galeno patet: Quicumque igitur morbi, inquit, intra quartum decimum diem indicantur, hos solet Hippocrates acutos simpliciter nominare. Tales sunt, r pleuritis, peripneumonia, phrenitis: quibus addunt quidam cum s Hippocrate, λήθαργον, καὶ καύσον, καὶ τὰ ἄλλα νοσήματα ὅσα τῶν ἐῶν εἰσὶν ἐχομένα: id est, lethargum, & febrem ardentem, & morbos omnes alios qui ad hos consequuntur: quod tamen non

in Cōment.  
in prognos.  
18. lib. 1.  
prognos.

n Cōment.  
in aph. 23.  
sec. 2.

o. In omnibus fere lib.  
prognostic.  
& aphorif.  
p Libell. de  
crif. & prognos.  
coacta.  
147. & aph.  
23. sec. 2.  
q Cōment.  
in aph. 23.  
sec. 2.

r Cōment.  
in aph. 12.  
sec. 2.  
f Libro de  
victus rat.  
in morbis  
acut.



26 CRISIOLOGIÆ MEDICÆ

de acutis tantummodo, verum etiam de acutissimis à sapientissimo sene dictum, & intelligendum esse, facile crediderim: cum lethargus nunquam aut raro terminum simpliciter acutorum, videlicet decimum quartum diem, attingat, sed ante illum iudicari soleat ut notat Hippocrates, *ἐν τίνι νῆσος ἢ καλὸν μὲν λήθαργος ἴσχει, ὅπως ἐν ἐπὶ ἡμερησιν ἀποθνήσκει, ἐν δὲ ταύτας ὑπερφύγει; ὑγίης γίνεται.* Si morbus quem lethargum vocant, aliquem detineat, talis intra septem dies moritur, quos si effugerit, sanus euadit: & hæc confirmat etiam v Foësius. Præterea, nonnunquam ad vigesimum vsque diem protrahuntur morbi simpliciter acuti, & videtur enim interdum decimum quartum (diem) non esse terminum acutorum morborum, sed vigesimum. Hoc tamen, Hippocratis locum de acutorum iudicatione citatum minimè destruit: sciendum etenim, acutum simpliciter, vel esse exactè talem, vel non exactè, ut argutè distinguit acutissimus y Galenus: cum autem Hippocrates, acutos in quatuordecim diebus iudicari profert, de ijs qui exactè sunt simpliciter acuti, verba facit: quippe certum est, & quartum decimum diem esse terminum (verè) acutorum. Galenus vero, cum vigesimum diem, acu-

Lib. 2. de morb.

u Cōment. in prognos. 148. x Gal. commentar. in prognos. 12. lib. 3. prognos.

y in eodem commentar.

z Gal. ibid.



torum terminum esse tradit, de ijs intelligit, qui non exactè tales existunt, & illos acutos paulo longiores & adanctiores a vocat.

a Gal. ibid.

Interim, siue decimoquarto siue vigesimo die finiantur, celeriter iudicari censentur: Sed aliquando celerius peracuti, ut sunt b angina, iuxta angina, & distentio nervorum: atque duplicis generis esse perhibentur, alij nempe peracuti tantum, alij extremè peracuti, c quos barbaram sectantes medicinam, perperacutos appellant, rectius autem peracutissimos vocarent: d illi sunt qui septimum diem non transmeant, sed aut in eo, aut etiam maturius iudicantur: hi vero nunquam primum quaternarium excedunt: tales sunt, angina vera, apoplexia fortis, & alij eiusmodi affectus. Atque hæ sunt acutorum morborum differentia, quas brevius & clarius tangit & explicat e Galenus. Vocetur inquit peracutus morbus qui ad septimum usque diem extenditur: qui longius procedit, simpliciter acutus; at hic quoque differentia in peracuto memoria tenenda sunt: ut enim exactè peracutus is est, qui quartum diem attingit: non exactè, qui ad septimum usque progreditur, eadem ratione inter acutos, alius est exactè acutus, qui ad usque decimum quartum porrigitur, non exactè vero, qui ad vigesi-

b Gal. ibid.  
lib. 1. de  
2. aph. 12.

b Gal. commentar. in  
aph. 12. sec.  
1.

c En. lib. 1. cap.  
7. lib. de  
reb. prater.  
natur.

d Gal. commentar. in  
prognost. 12.  
lib. 3. prognost.

e Capite 12.  
lib. 1. 2. de  
dieb. decret.



## 28 CRISIOLOGIÆ MEDICÆ

mum usque durat, quamquam & ipse acutus sit. Adhuc aliud est morborum genus, quod ex delapsu acutum, ad quadragesimum usque diem pervenit: satius enim est ita vocare ipsum, qui acuto quodam imperfectè indicato intra diem vigesimum, deinde vehementiâ eius confractâ, reliquum eius intra quadragesimum diem solus consuevit. Iudicantur ergo acuti alij alijs celerius, atque adeo tot criseum differentias quod & acutorum morborum, ex variâ earundem tum celeritate, tum tarditate desumpsisse, operæpretium fuit.

## DE CAUSIS CRISEOS

## CAPUT QUARTUM.

**N**on secus in critico certamine, ac in alijs naturæ effectibus, quatuor cernuntur causæ nempe materialis, efficiens, formalis, & finalis: quarum prima nihil aliud est quàm humor morbificus: In solos enim humores morbos, cadere crises, nullus medicorum non concedit. Secunda, seu efficiens, est natura, quæ à nostris partibus stare indefessa, morbi, vitæ nostræ & ipsimet infesti, ruinam molita, pro viribus certat, donec vel laudabilem effectum consequuta, victrix resurgat, vel ad eundem producendum



## LIBER PRIMVS.

29

debilior, victa succumbat. Verum enimvero non solet illa sine medio instrumentali quidquam agere, ideoque in promouendâ crisi, excretionē vel abscessu, tanquam instrumentis vâtur; & hæc est formalis criseos causa. Denique cum omne agens agat propter finem, hunc ex crisi, quæ præcedit à naturâ agente, detruncare, non esset rationis consentaneum, Itaque finalem causam illi concedere, non est quod recusemus: & eadem duplex existit, mediata scilicet & immediata: illa est repentina, hæc lenta (mediate nimirum longo status melioris tempore) sanitatis recuperatio: nunquam enim in crisi naturæ finem ingrediuntur mors aut transitus in deterius. Obijcies, multi statim post crisin moriuntur, alij pejus quam ante ipsam habere incipiunt, Ergo non sola salus, sed perniciēs quoque, est iudicij finis. Respondeo, distinguendum esse inter finem executionis, & finem intentionis: si de priori intelligas, optimè arguis: si de posteriori, toto cælo aberras. Etenim hic est quem perpetuo natura in bonum nostrum sibi proponit, nec est illa iniustitiæ insimulanda, quod plerique, vt ajs, statim post crisin intereant, aut peius quam antea habere incipiant: hæc enim illius vitio neutiquam ita accidunt, sed potius, quod vel à morbi nimium obstentis contumaci robore fatigata, vel ab extrinse-

*Deinde  
Præterea*



# 30 CRISIOLOGIÆ MEDICÆ

f Fernel. cap  
10. lib. 5.  
Physiolog.

cus aduenientibus, in actione interturbata, aut aliunde debilitata, medium per quod efficit, rectè instruere nequeat, vnde fit vt finem sibi propositum non semper assequatur. Præterea f non raro fit vt causa efficiens vna; eodem vso instrumento, diuersos omnino promat effectus, quod dissimiliter id adhibeat operi, aliterque vires intendat. Quod si crissim iemper optimam desideres, singulas illius causas, ab omni defectu & excessu vacare, necessum est. Cum autem fieri vix possit, vt se semper integerrimè in rei cuiusdam productione singula gerant, (aliàs non nisi perfecta producerentur entia) ideo nemini mirum esse debet, si permulta infelicitè succedant, vt in crissibus: quas tamen, nunquam nisi pro vôtis haberemus, si in materiam aptissimam, effectrix non debilis, & ad agendum libera, conuenientem formam imprimendo, rem ad pulcherrimum finem perducere valeret. Sed quid ego? Aliena quarendo, propria perdo: Phytica balbutiendo, ex medicinalis crissionomix terminis digredior.

g In singul.  
fere iuorum  
oper. libr.

Redeo igitur ad causarum meartum nomina, & formalem potissimum, quæ fustiori examine indiget, assumo. Hæc, vt dixi, vel excretio est, vel abscessus, id est, humorum translatio, quam g Hippocrates ἀποκρίμα & ἀπόστασι vocare solet, ita vt si quauis illarum commodè fiat, de subiecti, in quo



# LIBER PRIMVS.

31

accidit instanti salute (modo quid non peccetur extrinsecus, vt postea videbis) exclaimare licet. De conditionibus autem quæ requiruntur, vt faustè & commodè fiant, aliquid præcedenti capite, licet obiter tantum, agere coactus fui, cum ea quæ optimæ crisi conueniunt, ex Galeno recentibam, ideoque easdem hîc largius exprimam, ab excretionē, quæ nobilior & securior est, exordio sumpto.

Quidquid in excretionē attenditur, vel substantia est, vel accidens. Excretorum substantia eadem debet esse quæ humorum à quibus proficiscitur morbus: his enim foras expullis, sequitur morbi leuatio, vt & tolerantia facilitas. Quod si altera quam vitiosorum humorum substantia detrudatur, non dicam optima, sed ne bona quidē erit excretio. *h. Vidiustib. 9. de curat. maduertenda sunt in excretis, quam multa sint, generat.*  
*Qualia, tum quando, & quâ parte exeant.*  
 Id est, quantitas, qualitas, tempus, & excernendi modus.

Primo itaque debet excretorum multitudo siue quantitas, peccantium humorum copia respondere, quod si pauciora excludantur, imperfecta erit euacuatio, periculum enim erit futuræ recidua, vt eleganter Hippocrates, *ἡ γὰρ ἐν γὰρ τα λυμπανόμενα μετὰ χειρὶν, ὅπως τροφῶδες.* *n Hippocr. in prorrhet.* quæ relinquuntur (in morbis) post crîsim, reciduas fa-



# 32. CRISIOLOGIÆ MEDICÆ

*Sec. 1. & 3. lib. 2. & 3. lib. 6. epid. & aph. 12. sec. 1. Gal. cap. 18. lib. 1. de crisibus, & comment. in aph. 12. sec. 2. I lib. 4. epid. dem.*  
 ecce consueverunt. *k* Per ea autem quæ relin-  
 quuntur, malorum humorum reliquias intelligit,  
*sec. 2. & 3. lib. 6. epid. & aph. 12. sec. 1.* quas necessarium est tempore putrescere, & febres  
 accendere. Vbi vero nimis multa educun-  
 tur, conuelluntur vires, & talis excretio,  
*Gal. cap. 18. lib. 1. de crisibus, & comment. in aph. 12. sec. 2.* propter mortis, quam imminatur, pericu-  
 lum, plurimum ab optimâ recedit: hæc quip-  
 pe æquabilem a deo mediocritatem postulat,  
 ut nec pluta nec pauciora quam redundant,  
 illico expurgentur. De parcioris excretio-  
 nis infidelitate hæc Hippocrates, *γυναῖκή  
 καὶ βαρὺ καὶ ἰσχυρὰς, ἐβδὸν ὃ καὶ ἔα  
 ἡμορραγῆσε. ἐς ὀφθαλμὸν δεξιὸν περὶ ὄγ-  
 δοῖεν. ἀνδρὶ τὰ αὐτὰ. ἀλλ' ὄγδοηκοστῷ καὶ  
 χρονιώτερῳ τὸ τοῦ αὐτοῦ ὀφθαλμοῦ:* id est,  
 mulieri vehementi capitis dolore laboranti,  
 septimo sanguis non multus è naribus pro-  
 fluxit, ad octauum in oculum dextrum decu-  
 bitus factus est. Viro cuidam eadem conti-  
 gerunt, sed huic ad octogesium, atque e-  
 tiam longiores affectus obuenerunt. Dein-  
 de *οἱ ἐφιδρῶντες ἐν πυρετῷ κακὸν ἔχουσιν:*  
 in febribus, parum exsudantes malignè ha-  
 bent: pauca enim illa exsudatio, vel naturæ  
*in Hippocr. prognos. co. ac. 42.* oppressionem, vel eiusdem imbecillitatem  
 denotat. *ἢ ἐν τοῖσι γὰρ πυρετοῖσι κακὸν ἔ-  
 ἴαν σημαίνει.* in febribus autem malignita-  
 tem significat. *ὁ ἀπ' ὀγδοήκτου, περ-  
 μαίνοντος ἐδείπνησε. πυρετὸς ὄξυς. &c.*  
*o Hipp. sec. 3. lib. 2. epid.* Ager duodecimus, incallescens cœnauit lar-  
 gius,



LIBER PRIMVS.

33

*fractura  
e. g. p. 1.*

gius, febre acutâ correptus est: septimo ex-  
asperta sunt omnia: paulo post, paucorum  
nigrorum & biliosorum vomitus subsequu-  
tus est: nono, delirium: decimo, desipuit:  
vndecimo, mortuus est. De copiosioris ve-  
rò excretionis malefido euentu, sic quoque

Hippocrates, *ρ' ἁ' ὁρῶς ὅς τεῖτος, πυρετός* *p. sec. 3. lib.*  
*ὁξὺς. Πολὺς ἰδρώς, ἔθανεν.* Ager tertius, *3. epidem.*

acutâ febre laborans, cum magnâ sudorum  
copiâ defunctus est: puta, quod tunc spiri-  
tus (in quibus vis & vita delitescunt) vnâ

cum sudore emanauerint. In summa, *q' πᾶν τὸ* *q' Hippocr.*  
*πολὺ τῇ φύσει πολέμιον.* Omne nimium *aph. 51. sec.*

(est) naturæ inimicum. Adde quod *τῷ πάντε*  
*τῷ μετεῖς μᾶλλον γινόμενα, κακόν.* Omnia *1. Hippocr.*  
quæ modum excedunt, malum denunciant. *aph. 3. sec. 2.*

Deniq; *τὸ δὲν ἀγαθὸν ὅτι ἂν μᾶλλον τῆς* *[Hippocr.*  
*φύσεως ἢ.* nihil bonum, quod supra natu- *aph. 4. sec. 2.]*  
ræ modum fuerit, si de his plura desideres, le-

ge septem Hippocratis libros qui titulum ha-  
bent *ἐπιδημίων*, id est, de morbis vulgari-  
bus; vbi innumera comparabis exempla, quæ  
hîc recensere, intolerabilis esset & fastidio-  
sa prolixitas, quâ de re ad secundum genus  
accidentium, commodæ excretioni conue-  
nientium, transeo.

Secundum illud gentis nihil aliud est, quâ,  
eorum quæ excernuntur, qualitas: Sed hæc  
tanti momenti est, vt solâ eâ peccante, reli-  
qua omnia quæ prosperè iudicata videban-

Q



# 34 CRISIOLOGIÆ MEDICÆ

tur, inutilia pæne sint, & pro nihilo habenda

Hipp. aph.

2. & 25. sec.

1. & aph. 3.

sec. 4. & sec.

3. lib. 6. epi-

dem.

ἢ γὰρ μὲν οἷα δεῖ κατὰ φύσιν κατὰ φύσιν ταῖς

ἐκκρίσεσιν τε καὶ ἐν φόρῳ φέρουσιν : ἢ γὰρ μὴ

τὸ ὑγιαντικόν. Si quidem quæ educi oporteat,

educantur, confert, & facile tolerant (ægri)

sin minus, contrarium evenit. De ijs quæ

ingeruntur, trito dicitur adagio non qualita-

tem, sed quantitatem nocere. At vero de ijs

quæ (in crisi præsertim) excernuntur, ex

adverso dicendum, non tam quantitatem

quam qualitatem esse spectandam : & licet

utrique summa sit adhibenda perspectio,

docet tamen ὁ Hippocrates, τὰ χωρὲν ὅσα

μὴ τὰ πλεονάζει τεκμαίρεσθαι, ἀλλ' ὥς ἀν

χωρεῖν ὅσα δεῖ. quæ prodeunt copiâ minimè

æstimanda, sed ut qualia expedit prodeant.

Quid ergo urinas profusè effundi iuvat, si

non laudabiles? nihil omnino. καὶ ἀρρωστὸς πε-

μπλὸς ἐν πρώτῃ τῇ ἡμέρῃ πυρετοῦ ὅξους

καυσώδης &c. Ager quintus febre acutè

ardente detentus erat, secundo diè urinarum

copia profluxit, ἀλλ' ὅς χρηστῶν, sed non

laudabilium, (puta, quod tenues essent, &

crudæ) quarto celerimè periit. Quid su-

dores, abundè per totum corpus emanantes

profunt, si frigidi deprehendantur? certè

aut nihil, aut paucillum saltem. Etenim

ἡ ἰσχυρὴ ψυχρὸς ἐν ὅξῳ μὲν πυρετῷ θανάσι-

μος ἐν πρῶτῳ δὲ, χρεόνον σημαίνει. hoc

& prognos. est, sudor frigidus, cum acutâ quidem febre

u libell. de

humoribus.

aph. 21. sec.

1.

x Hippocr.

sec. 3. lib. 3.

epidem.

y Hippocr.

prognos. 19.

lib. 1. pro

gnost. & li-

bell. de cris.

& prognos.



# LIBER PRIMVS.

35

mortem, cum mitiori verò, morbum diuturnum fore significat. & Ager primus febre acutâ iugulatus, ἰδρωῶτες ψυχροὶ δὲ τὸ λείως. Sudores vsque ad finem frigidi perseverauerunt. Ergo vt laudabilis sit excretio, qualitas requiritur apprime consentanea.

coac. 372. &  
573. & aph.  
19. sec. 1. &  
34. sec. 4.  
& Hippocr.  
lib. 3. epist.

Humiditas

Excretionis tempus non parum etiam perspicendum est: neque enim illa opportuna esse potest, nisi certis temporibus contingat, Dicam exempli gratiâ de sudoribus, qui quouis die erumpentes, non sunt leuiter & inconsultè pro bonis habendi: sed ἀγαθοί, inquit ὁ Hippocrates τετραῖοι, καὶ πεμπταῖοι, καὶ ἑβδομαῖοι, καὶ ἐναταῖοι, καὶ ἐνδεκαταῖοι, καὶ τεσσαρεσκαδεκαταῖοι, καὶ ἐπὶ ἀκαδεκαταῖοι, καὶ μὴ καὶ εἰκοστῇ, καὶ ἑβδόμῃ καὶ εἰκοστῇ, καὶ τετρακοστῇ πρώτῃ, καὶ τετρακοστῇ τετάρτῃ. ὅτοι γὰρ οἱ ἰδρωῶτες, ἡσυχίᾳ κλίνουσιν. οἱ δὲ μὴ ὅπως γινόμενοι, πόρον σημαίνουσιν, καὶ μικρὰς ἡσυχίας, καὶ ὑποτροπιάσμευς. Boni sunt qui die tertio & qui die quinto, & qui septimo, aut nono, aut vndecimo, aut deciquatto, aut decimo septimo, aut vigesimo primo, aut vigesimo septimo, aut trigesimo primo, aut trigesimo quarto, apparent: illi enim morbos rectè iudicant. Qui verò non sunt tales, laborem, & morbi longitudinem, eiusdemque reuersionem significant. Iterum ὁ ἰδρωῶτες, ἀεὶ τοὶ μὲν εἰσὶν ἐν πᾶσι τοῖς

2 Aph. 36.  
sec. 4.

6 Hippocr.  
prognos. 29.  
lib. 1. pro-

E ij



# 36 CRISTIOLOGIÆ MEDICÆ

ὁξείσι νοσήμασιν, ὁκοῖσι ἐν ἡμέρησι χεισ-  
μοισι γίνονται: id est, sudores optimi qui-  
dem per omnes morbos acutos, qui diebus  
iudicatorijs contingunt. Idem tibi censen-  
dum est de cæteris excretionis speciebus, quæ  
omnes, ut boni auspicii credantur, ἐν ἡμέρη-  
σι χεισμοισι γινῶνται, necesse est: cū ali-  
quando isti laboriosam crīsim pariant, ut de  
narium hæmorrhagiā referte videtur. Hip-  
pocrates his verbis αὖ τεταρταίαι αἱμορ-  
ραγία δύσχειται. Sanguinis eruptiones quæ  
quarto die apparēt difficilem faciunt iudica-  
tionem. Quantum autem diem inter crīsi-  
mos locum habere, sequenti libello dicetur.  
Denique ut numeris omnibus absoluta sit  
excretio, debitum debes excernendi modum  
addere: ut scilicet humores noxij per loca  
conferentia, & modo conuenienti diffuant.  
Et quidem quod ad primam partem attinet,  
hæmorrhagiam assumo, quæ licet quantita-  
te & qualitate laudabilis, nec non die opta-  
to oborta sit, perfecta excretio nuncupari iu-  
re merito non potest, si sursum prodeat. αὖ  
μα, ἀνω μὲν ὁκοῖον ἀνὴρ ἢ, χακόν. San-  
guis quidem, qualiscum que fuerit, supra  
erumpens, malum (portendit). Nec mi-  
nus periculi habet, si ex parte, affictæ sedi  
oppositâ, exierit. Quippe ἐπὶ ἀνάπαλι  
αἱμορραγέοντα, χακόν οἱ τὲ ἐπὶ σπληνι-  
μεγάλῳ ἐκ δεξιᾶς πέδου, quæ ex aduerbâ par-

et sec. 3. lib.  
2. epist. 1em.

d Hippocrat.  
aph. 15. sec.  
4.

e Hippocrat.  
prognos. 152.  
lib. 1. pror-  
phet.



te, & præposterè fiunt sanguinis eruptiones  
malæ sunt: velut in lienis tumore, si ex nare  
dextrâ ( sanguis ) effluat. Et hæc est regula  
generalis ad quam omnigena reducitur excre-  
tio cōmoda: vt nimirū è directo partis ægro-  
tātis viam habeat, quod licet ex f Hippocra-  
tis oraculis addiscere, qui omnē naturæ mo-  
tum in directum tendentem, quem κατ'  
ἴξιν g ipse seu κατ' εὐθωρίαν vocat, appro-  
bare solet. Sic & h Galenus de hâc naturæ  
normâ differens, ei τὸ ἀνάπαλιν opponit  
Absint itaque τὰ ἀνάπαλιν αἱμορραγέον-  
τα, sanguinis profusiones quæ non è directo  
fiunt, i Sed ex aduersâ parte & opposito quodam  
ductu educuntur: sicut & quæuis excretio quæ  
ita processerit. Absint etiam ( vt alteram  
excernēdi modi partem attingam ) quæ con-  
fertim ruunt: etenim repentinæ salutis spem  
non faciunt: τὸ δὲ κατ' ὀλίγον ἀσφαλές.  
Securæ vero sunt si paulatim fiant. Noli  
tamen censere, eas lento nimis gressu ince-  
dere debere: nulla siquidem ibi fiducia: vn-  
de Hippocrates de sudoribus criticis (ad quos  
reliquas, vt supra monui, excretionis species  
conformare poteris) ita loquitur: ἰ ἰδρωτες  
οἱ μὲν κατὰ μικρὸν ὠφελέσιν. οἱ δὲ ἀ-  
δρόα. Sudores partim quidem sensim proce-  
dentes, partim verò vniuersim effusi, iu-  
uant. Medium ergo tenendum est, vt sci-  
licet neque omnino vniuersim: quod hi ab m  
Hippocrate noxij delarentur, illi reliquia-

*Libra*

f Sec. 1. lib.

2. & sec. 1.

lib. 6. epid.

g Hipp. sec.

3. lib. 2. epi-

dem.

h comment in

aph. 21. sec.

1. & lib. 3. de

crisib.

i Boesius cō-

ment. in lib.

1. prognos.

l Prognos.

conc. 300.



*m In supr.  
citat. progn.  
152. lib. 1.  
prorrhēt.*

rum & recidiuæ metum incutiant.

De abscessu, quod humorum translatio sit, & ecquidem minus quam excretio, nobilis & secuta, supra dictum, & graui authoritate confirmatum est. Iam vero sciendum est, quod si non ad optimam, saltem ad bonam crism quodammodo pertinet. In eo autem substantiam & accidentia, vt & in extretione, an conuenienter se habeant, accuratè cernere Medicus debet. Substantiam quæ transfertur, nihil aliud esse conducit, quam humorem qui morbum gignebat, eundemque genitum fouebat: siue is simplex, vt sanguis, pituita, bilis flaua, bilis atra, aut humor aquosus: siue mixtus ex ijs fuerit. Accidentia sunt: magnitudo, qualitas, tempus, & locus. Debet primo magnitudo abscessus superuenientis, peccantium humorum multitudinem continere: talem n Hippocrates ἀξίολογον ἀπόστημα abscessum effatu dignum vocat. Nos eum eiusmodi esse censebimus, qui morbi magnitudini seu dignitati ita correspondeat, vt neque dignitate minor, neque viribus superior appareat: alioquin in abscessum disciplinā damnationē incurrat: quod o Hippocrates breuiter demonstrat: ἐπὶ τῆς ὥρας, inquit, ἀποσάσεις ἐγίνοντο, ἢ μείζους ὑποφέρειν μὴ δύνασθαι ἢ μείζους ὥστε μηδὲν ὠφελέειν, in his abscessus fiebant, aut minores quam vt ferre possent, aut

*n Prognos.  
coac. 150.*

*o sec. 2. lib.  
1. epidem.*



# LIBER PRIMVS.

32

minores quam vt iuuarent. Et hæc ab iplo p Cōment. 2  
p Galeno confirmantur. in prorrhæ

Secundo spectatur qualitas, quæ quo  
melior est, eo minus periculosam porrigit  
crisim, veluti si abcessus mollitie & rube-  
dine sit stipatus. q Infidus verò censetur decu-  
bitus si cum nigredine & durtie se prodar.

Longo

q Vidius lib.  
9. de curat.  
generat.

Tempus quo abscessum fieri cōfert, il-  
lud ipsum est, quod crisi opportunum esse,  
supra docebam, cum nimirum coctio per-  
fecta est, r ὥμα γὰρ καὶ ἀπεπλῆ ἐς ἀπο-  
στάσας τρεπόμενα, ἀκρισίας, ἢ πόνους, ἢ χρο-  
ύς, ἢ θανάτους, ἢ τῶν αὐτῶν ὑποτροφίας.  
Cruda enim & incocta quæ in abscessus con-  
uertuntur, aut iudicationis cessationem, aut  
laborem, aut diuturnitatem, aut mortem,  
aut reuersiones (siue recidivas) significant.  
Idem prorsus & iisdem pæne verbis asserit  
Galenus. Sequitur denique locus, qui vt  
omnino commodus sit, ad sequentes quin-  
que conditiones adstringitur. Primo quidem  
vt infernè situs sit: τὸ ἐμαθόμεν γὰρ παρ' ἱπ-  
ποκράτους ἐπὶ πόντος ἀγαθὰς ἀποτάσεις εἶ-  
ναι εἰς τὰ κατὰ τὸ σῶματος γινόμενα. Ex  
Hippocrate enim docente discimus, bonos  
esse abscessus qui ad inferiores corporis par-  
tes dimittuntur. Secundo ad recipiendam  
& continendam vniuersam quæ decumbit  
materiam, capax esse debet: aliàs ipsa retro-

r Hipp. sec.  
2. lib. 1. epid.

f Cōment in  
aph. 12. sec.  
1.

t Gal. com-  
ment. 3. in  
prorrhæ.

C iij



greditur, & læpe ad nobilem aliquam partem refluit, vnde æger repente moritur. Tertio necessum est, vt à sede affectâ procul distet: namque dum abscessum purulentus humor, ad vicinas partes defluit, idem, quod supra, periculum imminet, nempe ne quod translatum est, eodem reuertatur vnde discessit, atque ita supprimatur omnino, siue deleatur aut desistat (vt loquitur Galenus) inchoatus abscessus. Quarto debet locus in quem sese decubitus intinuat, eo a quo scaturit, minus esse nobilis: si enim æquæ præstans, fuerit, æquale sequetur malum: si nobilior, grauius pro leuiori superueniet. Denique quemadmodum in excretionibus, sicuti supra scripsi, non secus in abscessu, confert processus  $\chi\alpha\tau'$   $\epsilon\iota\upsilon$ , si nimirum dextra pars laboret, ad dextram: si sinistra, ad sinistram tendat necessum est. Quod si pars in medio sita sit, vt ventriculus, vterus, vesica, nihil tunc temporis referre puto, ex vtro latere surgat vel accumbat subcessus.

*Commēt.  
in prognos.  
68. lib. 2.  
pregnos.*

## DE SIGNIS CRISEOS GENERATIM

### CAPVT QVINTVM.

**H**Actenus criseos naturam, essentiam, differentias, & causas, satis declamasse videor, superest vt eiusdem signorum non



# LIBER PRIMVS

41

mediocriter intricatam seriem, quam facili fieri poterit caractere exprimam: sunt autem varia eorum genera. Primo quædam sunt, quæ, etsi critica vocitentur, nihil tamen decernunt. Atque eorum quæ decernunt, alia crîsim quandam futuram, id est, morbum per crîsim finitum iri, tantummodo præmonstrant, vt sunt morbi natura, ægrotantis ætas, anni tempestas, & cætera huiusmodi: alia tempus, quo crîsis euentura sit, insuper indicant, suntque vel remota, vel proxima: remota, ex specie, magnitudine, motu, & moribus morbi, & alijs, (de quibus posthac) desumuntur. Ast proxima nihil aliud sunt quam accidentia quæ in criticâ agitatione ægrum discruciant, crîsimque immediatè præcedendo, instare ipsam præmonent: suntque tum hæc, tum etiam illa, diuersi generis: siquidem ex ipsis quædam excretionem, quædam *ὑποστασις* pollicentur: priora tot patiuntur differentias, quot excretionis species existunt: altera ex morbi leuiter acuti longitudine, lentoque processu, deriuantur, & magnâ ex parte minori cum vehementia procedunt. Atqui, quæ huc vsque allata sunt, potes antecedentia nuncupare. Cæterum dum crîsis fit, multa se produnt quæ vel illius felicitatem portendunt, vel eiusdem miseriam indicant. Hæc denique ad vestigium subsequuntur.

*per Pandu*



## 42 CRISIOLOGIÆ MEDICÆ

turalia, quæ quidem post cr̃sim peractam cernuntur: illa tibi ab excretionis & abscessus, quibus comites adstant, vnde concomitantia vocari solent, bonis aut malis auspiciis, necnon à symptomatis ægrum infestantibus, innotescunt. Posteriora vero post finitum certamen, in externâ agrotantis corporis qualitate, actionibus, & excrementis, elucescunt, & consequentia dicuntur: siue id, quod cætera iam prædicta subsequantur, cum vltima appareant, siue quod cr̃seos finem, (qualiscumque hic fuerit) naturam consequutam esse demonstrent. Sed hæc ita positiuè adducta vbi plenius erunt explicata, perceptu faciliora euadent.

### DE SIGNIS CRISEOS MEMBRATIM, ac primum de Antecedentibus.

#### CAPVT SEXTVM.

Signa quædam critica, nihil tamen decernentia, præcedenti capite proponebam, iam verò cum x Hippocrate addo ea infausi esse ominis, τὰ χειρῖμα μὴ χεῖρατα, τὰ μὲν θανατοῦδεα, τὰ δὲ δύσχετα. Critica (signa) quæ nihil decernunt, partim mortem, partim difficilem morbi iudicationem  
*y Comment.* significant. Quod sic confirmat y Galenus



κρίσιμα γὰρ, ἢ κρινόντα, ἢ θανα-  
 τώδη εἶναι, ἢ δύσχευτα. θανατὸν μὲν αἰν-  
 τὶ τῶν ἐπ' αὐτοῖς θανατώδων, γυνήσας συμ-  
 πτώματων, ἢ σημείων: δύσχευτα δὲ εἶναι αἰ-  
 νου τοῦτων διαμένει τὰ σημεία τῶν χυμῶν  
 ἀπεπείσας. Nam iudicatoria non iudicantia  
 aut lethalia sunt, aut difficilis iudicii: le-  
 thalia quidem, si in iis symptomata, vel signa  
 lethalia accidunt: difficilis vero iudicii, si  
 signa permaneant crudorum humorum. Ac  
 vero inter ea quæ iudicant seu decernunt,  
 primum ordine locum obtinet natura mor-  
 bi: per quam, eiusdem speciem, motum, &  
 magnitudinem intelligo: illam autem, sicut  
 & ætatem, & anni tempus, & alia con-  
 similia, iudicii cuiusdam futuri indicia non  
 raro præbent; quod ratione & authori-  
 tate confirmo. Ratione; cum crises in chroni-  
 cis affectionibus nunquam, in acutis vero sæ-  
 pissime contingant, ubi, num quædam su-  
 bita permutatio euentura sit, inuestigare vo-  
 lumus, morbi naturæ rationem non parum  
 habendam esse, facile concluditur. Quod ad  
 agrotantis ætatem: ipsam, ad præcognoscen-  
 dum quæ finem nactus sit morbus, & num  
 per crisin, an vero aliter abiturus sit, ex-  
 actâ attentione indigere, inde colligo, quod  
 nimirum in senibus & pueris, etiam morbo  
 acuto laborantibus, sæpius supprimantur  
 iudicia: hi, propter eximium calorem nati-

3. in lib. 1.  
 epidem. &  
 comment. in  
 aph. 12. sec.  
 1.

C. primus  
 purpure  
 2a folio



#### 44 CRISIOLOGIÆ MEDICÆ

*2. Videtur lib.  
2. de curat.  
generat.*

uum, ad somnum grauiorem & longiorem blandis vaporibus excitantur: & somni autem profunditate & duratione oppressi, morbificos humores non raro adeo perfecte concoquunt, ut hi in alimentum vertantur, & non sint amplius molesti.

In decrepitis vero, ipsos peracutos præternaturales affectus, sensim & sine vllâ repentinâ ad salutem mutatione nonnunquam feliciter euanuisse, dicat experientia. His adde anni tempestatem: æstate siquidem magis, hyeme minus, iudicia fieri solent: idque propter intensiorem vel remissiorem ambientis aeris calorem, qui naturam fortius aut leuius ad fomitis concoctionem & oneris expulsionem excitat, ita contingere, verisimile est.

*2. Cap. 4.  
lib. 3. de crisi-  
fib.*

Authoritate; his a Galeni verbis: *utrum ait per crisin terminabitur morbus, aut nō: primum quidem ex ipsius motu ac magnitudine inspicias, deinceps autem ex specie ipsius: deinde ex anni tempore, & ex aliis quæ eiusdem sunt ordinis.*

Secundo loco collocantur ea, quæ tempus criseos indicant: tempus autem illud vel vniuersale est, vel particulare: illud, vocibus citò & tardè circumscribitur: hoc, diem quo crisin nacturi sumus, ambire solet. Cæterum signa quæ vniuersale criseos tempus prædictant, sunt ipsa coctionis & cruditatis signa: donec enim illa conspiciantur, nullum significatur criseos futuræ tempus,



# LIBER PRIMVS.

45

quancquam cruditatis signa, morbi diuturni-  
tatis metum potius incutiant, quam crisis a-  
licuius spem afferant. Ea autem in excremen-  
tis tum vniuersalibus, scilicet & urinâ,  
tum etiam in particularibus, vt cerebri, pul-  
monum, &c. dignoscere facili negotio pote-  
ris, si in prognosticorum signorum scientiâ  
tantillum versatus fueris: quæ cum directè  
huius loci non sint, sed alterum, integrum,  
& separatum librum sola postulent, ea hic  
siccò pede prætereire lubet, exceptis quibus-  
dam vocabulis quæ de coctionis & cruditatis  
signis breuiter præmittere decreui. Coctio  
isthæc πεπαιγμός, apud Medicos Græco  
idiomate nuncupatur, in eoque differt à  
πεψις, (quæ etiam coctionem significat)  
quod ille succi peccâtis elaboratio sit, pepsis  
vero alimèti digestio, quæ idcirco hâc in par-  
te nihil ad nos. Ille iterû duplicis est generis:  
versatur enim vel circa humorum æquabili-  
tatem obtinendam, vel circa corrigendam  
eorum malignitatem: prior ex fæcibus certò,  
ex urinis certius, elicitur, vel saltem artifi-  
ciosâ coniecturâ dignoscitur: alter ex reli-  
quis excrementorum speciebus, ex pulsu, ex  
ægri corporis qualitate, viribus, actionibus,  
ex remisso calore febrili, & accidentibus  
aliis depromitur. Neque enim quando om-  
nia in urinis feliciter apparent, de salute pro-  
ximâ statim adstantes lætos certosque facere

*Grandy  
Pirafin  
Vidua a*



# 46 CRISTOLOGIAE MEDICAE

conuenit, nisi alia ex actionibus, sed respira-  
 tione præcipuè, & aliunde orta indicia aper-  
 tè consentiant. Dices *ἡ πεπασμένοι τῶν χυμῶν*  
*καὶ σπένδον καὶ ἀσφαλίαν ὑγείαν σημαίνουσι.* Cō-  
 coctiones iudicationem breui fore, & certam  
 salubritatem designant: Atqui urinae maxi-  
 mam demonstrandæ coctionis vim habent,  
 & ubi laudabiles sunt, ægrum fore saluum in-  
 columemque denuntiāt. *τὸ γὰρ ἔρπον ἀει-  
 σον ἐστὶ ὅταν εἴη λευκὴ τε ἢ ὑπόστασις,  
 καὶ λεῖα, καὶ ὁμαλὴ παρὰ πάντα τῶν χρό-  
 νων.* σημαίνει γὰρ ἀσφαλείαν τε καὶ ὑγί-  
 ας. σημαίνει ὀλίγον χρόνον εἶσεσθαι. Optima enim  
 seu laudabilis urina est, in quā per omne  
 morbi tempus subsidet album, læue, & æ-  
 quale: securitatem enim, breuemque fore  
 morbum significat. Ergo de salutis certitudi-  
 ne pronuntiare licet, perseverantibus in uri-  
 nâ coctionis signis. Respondeo Hippocratem  
 & Galenum ἐὺσημεῖωσιν, seu boni ominis  
 signa, ex urinis delumi posse, non abs re pro-  
 didisse, ut quæ Medici manum, ad diætā  
 rectè instituendam, quasi manu dirigant.  
 Attamen quum illis, consistentiâ, quanti-  
 tate, qualitate, & contentis laudabilibus;  
 conspectis, non raro interire hominem do-  
 ceat experientia, non est quod ipsis integram  
 redeuntis & imminentis bonæ valetudinis  
 fidem adhibeamus. Urinae, etiam si sanorum  
 similes, coctionem quæ humorum maligni-

*ἡ Hipp. sec.  
 2. lib. 1. epid.  
 & Gal. com-  
 mēt. in aph.  
 12. sec. 1.*

*ἡ Hippocr.  
 prognos. 26.  
 lib. 2. pro-  
 gnostic. &  
 prognos. co-  
 ac. 175. &  
 Galen. cap.  
 17. lib. 1. de  
 cris. & com-  
 mēt. in aph.  
 12. sec. 1.*



# LIBER PRIMVS.

47

*epidemiæ  
faciunt  
passim*

catem spectat, vix aut nequaquam common-  
strant, sed eorum æquabilitatem tantum:  
quod si humorum malignitas non castigetur,  
sed irretracta maneat, frustranea erunt alia  
boni auspicii signa, in lotio & aliis apparen-  
tia, quippe quod sola illa non exiguam iu-  
gulandi vim habeat. Cuius rei veritatem in-  
numeris rationibus & exemplis tum à vete-  
rum praxi, tum à nostrâ experienciâ desum-  
ptis, & comprobare & illustrare possem,  
sufficiat tamen vnam & alteram historiam  
hâc de re proferre. Ingenuus Baro annos cir-  
citer quatuordecim aut quindecim natus,  
causone, id est, febre ardente & malignâ,  
apud d Durlacenses in Germaniâ correptus, d Anno  
cum quinto, sexto, & septimo morbi die 1624. mense  
vrinas omnino laudabiles emisisset, atque ita Novembri.  
tum mihi tum adstantibus aliquam instantis  
conualescentiæ spem dedisset, octauo cum  
istis coctionis signis celeriter defunctus est.  
Idem contigit viro cuidam eximie virtutis  
in vrbe d Aquensi, dum vixit, Consiliario d Anno  
meritissimo, qui cum decimo & vndecimo 1611. mense  
morbi die aliquem pepasum in vrinis ex-  
hibuisset, duodecimo obiit. Erat autem iste  
exanthematis purpureis paululum liuescen-  
tibus, per vniuersam fere cutim externam  
conspersus, quæ insignem malignitatem in-  
tus circa humores latere, denotabant: ita vt  
non malignâ tantum, sed etiam pestilentiali

*Amno  
1624. mense  
Novembri.*

*d Anno  
1611. mense  
Iunio.*



# 48 CRISIOLOGIÆ MEDICÆ

febre, laborasse illum, adstantes iure merito monuerim. Adde quod multos peste correptos, eiusmodi coctionem, etiam vigente admodum malo, in urinis & facibus habere e vidi, qui tamen non longâ post actâ morâ, me inspiciente & non longè ab his remoto, moriebantur.

*e Scilicet in  
villâ L. QN  
dielâ anno  
1630. & in  
villâ MONT  
DEM AR-  
SAN vcca  
tâ anno  
1631.*

Sed redeamus ad temporis vniuersalis criseos indicia: quæ quidem vt fideliter examinata habeas, prædicta tibi non sufficiunt: namque insuper ex morbi qualitatibus hauriri possunt. Præterea agri temperamentum atque consuetudo, regio, cæli status, & alia huiusmodi, huc plerumque concurrunt. Particulare criseos tempus, est ipse morbi dies quo crisis expectanda venit, hunc autem dies indices præcipuè & peculiariter præostendunt: verbi gratia, si quarto die indicetur, septimo iudicabitur. Sed hæc clarius aliquando & dilucidius aperientur, cum dierum criticorum arcana patefaciam. Sequuntur signa quæ instantem, quasi ad fores crisin aliquam, instar præambulonum proclamant: ea sic describit f Galenus. *Iudicationis breui futuræ prænotationem ex eo habes, quod urgeatur ac vehementer irriteur natura à morbo, atque ex subitâ præternaturâ corporis factâ perturbatione, omnino tunc enim aliquid innouatur, vel circa mentem, vel auditum, vel risum, vel ferendi facilitatem. Hæc tamen mihi non completè*

*f Cap. 10.  
lib. 3. de cr-  
sis.*



# LIBER PRIMVS.

49

*Philosophi  
maior*

completè satis designare rem videntur: quã-  
obrem ad mea, de specie, magnitudine, mo-  
tu, & moribus morbi, necnon de pertur-  
batione crilim promotente, vocabula re-  
uertor: ac de specie quidem, quæ ex pro-  
prijs accidentibus agnoscitur, sic dicam: si  
morbus sit peracutus, breuiter: si perpera-  
cutus seu peracutissimus, breuius aduentu-  
ram esse crilim, rectè coniicies. Magnitu-  
do, ex symptomatum vehementia: Motus, ex  
longitudine partium accessionis: mores de-  
nique ex accidentibus superuenientibus a-  
gnoscentur, eademque ratione in indican-  
dis crilibus se habent, atque ipsa mor-  
bi species. Sed ista omnia non adeo fir-  
miter certam instantis iudicii expectationem  
inducunt, ac symptomata quæ illud ipsum  
anteire solent: talia ex g Bertruccio sunt, sen-  
sum & rationis plus solito turbatio, dolor capi-  
tis, scotomia, angustia agri, cum inquietudine  
iacendi super lecto, instantia vigiliarum, sape  
etiam somnus profundus, viscerum dolores, alte-  
ratio, anhelitus, rigor, & sitis vehementia: ex  
Galeno verò vberius & clarius expressa ha-  
beo, quæ, quoniam profusè satis ab eo dicta  
sunt, breuitatis ergo tibi offerre minimè de-  
beo: verumtamen vt tuo, lector candide,  
labori parcam, ( quia fortassis authoris ver-  
ba videndi desiderio ductus, multa illius e-  
uolueres volumina ) ea fideli enarratione

*g cap. 1. sta-  
tat. 2. l. 2.*

D







# LIBER PRIMVS.

51

arguere

ægri ætate, si iuuenilem degat: Ex anni tem-  
pestate, cum æstas calore fulgurâte exæstuat:  
Et denique ex cœli, syderum, & aëris consti-  
tutione: quando nimirum hæc naturæ no-  
stræ cum morbo decertanti, aliquid subsidii  
præbere videtur, quod fieri solet, quando  
magis ad calorem quam ad frigus vergere il-  
lam cernimus. & *Omniū verò certissimum indi-*  
*cium est rigor: cum enim iste validus sit facultatis*  
*expultricis motus, ut eo excitato aliquas sequi ex-*  
*cretiones putemus, necesse est. Posteriora ipsâ ex-*  
*cretionis speciē propriē & peculiariter indi-*  
*cant, vnde tot eorum sunt genera, quot ex-*  
*cretionis species existunt: hæc autem septem*  
*numerantur. Primā, si lubet, eam faciamus, quæ*  
*per sudorem expromitur: secundam, quæ per*  
*vrinæ profluuium: tertiam, quæ per alui*  
*fluxum: quartam, quæ per vomitum: quin-*  
*tam, sextam, & septimam, eas constituamus,*  
*quæ per narium, hæmorrhoidum, aut vteri,*  
*hæmorrhagiam efficiuntur. Has l Galenus eo-*  
*dem, ni fallar, numero, licet alio forsitan*  
*ordine recenset: si quis, ait, subito morbo libe-*  
*ratur, omnino huic aliqua euacuatio effatu digna*  
*contingit, vel per vomitum, vel per ventris exone-*  
*rationem, vel per sudores, vel per vrinas, vel*  
*per sanguinis è naribus profluuium, aut ex sede*  
*per hæmorrhoidas, aut in mulieribus per purgatio-*  
*nem menstruorum. Hinc procul vulgaris non-*  
*nullarum muliercularum error, quæ crisi*

K Fuchs. cap.  
8. lib. de in-  
dic.

1 Cap. 6. lib.  
3. de crisi.

D ij



per profusam illæhrymationem prodire posse, quasi dementer autumant, quod forsan aliquos viderint ægros, statim à largo fletu cōualescentes. Crisis enim præcedentem sequitur vsque (vt iam fusè satis probatum ac demonstratum est) morbifici humoris coctionē, quam quidem aquæ riuulatim per oculos effusæ, quandoque subiisse, nemo vnquam, nisi medicæ artis instar bouis ignarus, docere conatus est. Non itaque plures agnoscendæ sunt excretionum species, quam septem illæ quas iamiam ex Galeno recensēbam, atque adeo septem tantum erunt prædictorū signorum genera, suæ quodque excretionis speciei conuenientia: quorum primum, si meum ordinem serues, ea signa continet, quæ excretionem per sudorem futuram esse suggerunt: vt sunt, pulsus mollis & vndosus, cutis caliditas rorida & vaporosa, sæcum vrinæque suppressio, & rigor, quibus non raro iungitur dolor quidam, quem, velut ex acum puncturâ, sentit æger in epidermide seu cuticulâ. Secundum circa vrinæ profluvium versatur. Illud autem constituunt, grauitas & commotio circa pectus & pectinem, venarū amplitudo, & sine causâ copiosè meiendi consuetudo: quibus adde aliarum vacuationū priuationem. Signa quæ alui fluxū præcipuè portendunt, sunt, grauitas & commotio circa ventrem, tam scilicet in regione hypoga-



# LIBER PRIMVS.

83

sticâ quam vmbilicali, plurimorum flatuum  
per anum efflatio, ructus, & lumborum dolor.  
Quæ vomitum, animi subuersio, nausea, la-  
bii inferioris tremor, oris amaror, singultus  
& saluatio frequens. Hæmorrhagiam per  
nares præinducant; fluxus lachrymarum in-  
uoluntarius, faciei & oculorum rubor, visus  
turbatio, rerum rubrarum ante oculos ima-  
ginatio, vehemens nasi pruritus, spirandi dif-  
ficultas, temporum pulsatio, & venarum  
frontis inflatio. Per vterum vero, post alia-  
rum excretionum suppressionem, & talis va-  
cuationis consuetudinem, in lumborum graui-  
tas effatu digna, & tensio & dolor, non ardor et do-  
lor alternatim circa vuluam, & vrina nigra, aut  
cum sedimine nigro. Per hæmorrhoides deni-  
que excretionem fore suadent cum prædictis  
generalibus signis, (consuetudine nimirum  
huiusmodi vacuationis, aliarumque suppres-  
sione) pruritus in ano, & tumor seu inflatio  
venarum illuc peruenientium. Atque hæc de  
excretionis cuiusque particularibus signis.

Quæ abscessum promittunt, vel id proxi-  
mè ineunt, vel remotè: hæc sunt, primo hye-  
malis tempestas, ο τὰς γὰρ ἀπὸ τ᾽ ἀσίας εἰδέν-  
ται χρῆ, τὸ χειμῶνος μᾶλλον γινόμενας. Scire  
enim oportet abscessus hyeme magis contin-  
gere. Secundo ætas, vt si trigesimum annū  
agent, teste p Hippocrate. Tertio morbi  
tarditas & diuturnitas, id est, ἡν ἀρρῶς ἢ

*Hermsd.*

m Gal. c. ult.  
lib. 3. de cris.  
n Bertruc. c.  
1. tractat. 2.  
lib. 2.

o Hippocr.  
prognof. 31.  
lib. 3. progn.  
& Galeni  
cōment.  
p lib. 3. pro-  
gnost.  
q Hip. l. de  
humorib.

D iij







## LIBER PRIMVS.

55

ad sint conualescentiæ signa, in illis ad inferas præcordiorum sedes abscessum expectare oportet. Deinde γ ὅτις δι' αὐτῶν πυρετῶν

μηκύνῃ περιεστικῶς διαχειμένῃς τὸ ἀνθρώπου μηκέτι οὐδύνης ἔχουσιν διὰ φλεγμονὴν τινὰ ματὲ διατρέφουσιν ἄλλην μηδεμίαν ἐμ-

γ Hippocr. prognos. 25. lib. 3. prognost.

φανέα, οὐτέω προσδέχεται ὑπόστασιν μεθ' οὐδύματος τὴν καὶ οὐδύνης εἰς τὴν τῶν

lib. 3. prognost.

ἀρθρῶν, καὶ ἔχ' ἥσσαν ἐκ τῶν κατ' αὐτόν. In longâ febre, salutariter tamen affecto æ-

gro, si neque ob inflammationem aliquam, neque ob ullam aliam evidentem occasionem,

dolor detinet, in hoc abscessus cum tumore & dolore ad articulum aliquem expectandus,

maximèque in superioribus locis. Denique ζ ἢν νῦντος κατὰ ῥόπον, ἔη, κατὰ ὑπόστα-

z Hippocr. libel. de hum. morib.

σεις supplē γίνονται. μάλιστα δὲ πόδες θερμοὶ, κατὰ σημαίνουσι, ψυχροὶ δὲ ἄνω. Si

morbis deorsum feratur, infra fieri solent abscessus: maximèque pedes calidi, infra

significant: frigidi verò supra. Hæc sunt indicia abscessuum qui supra & infra tendunt;

eorum verò qui in medio, puta sub axillis consistunt, non alia dari posse existimo quam, cū

prædictis generalibus signis, dolorem, gravitatem, & tensionem, in illis partibus, & spi-

randi difficultatē. Si quis tamen plura de specialibus hisce iam expansis abscessuum signis

desideret, audiat a Galenum de illis ita differētem: at verò qui abscessus in morbis ijs qui ad-

a comēt. in prognos. 34.

D iij



lib. I. pro-  
gnost.

modum immorantur, ad inferas erumpunt sedes ob-  
frigus crassitudinēque materiae, ac virium spatio  
temporis languentiū debilitatē; in acutioribus vero  
prope auriculas; etenim per eos crassi minus humores  
existant, & item copia caloris, & validior facul-  
tas. At morbi inter hos medij, obtinent abscessus  
qui medio genere ambigunt.

## DE RELIQUIS SIGNIS CRISEOS scilicet de comitantibus & subsequen- tibus.

### CAPVT SEPTIMVM.

**O**Mnium quæ criticā doctrinā concernūt,  
cognitio, illi pernecessaria est, qui in  
acutis (in quibus duntaxat fieri crises iam-  
diu probavi) de ægri salute & morte prædi-  
cere cupit, propterea quod ὁ τῶν ὀξέων νο-  
σημάτων ἡ πᾶμπαν ἀσφαλέες αἱ προδια-  
γορεύσεις, ὅτε τῆ θανάτου, ὅτε τῆς ὑγείας.  
Morborum acutorū non omnino certæ sunt  
prænūtiationes, neque mortis, neque salutis.  
Nō ergo rectus crisiologicus eris, si signa cri-  
sim comitantia, eādēque subsequētia, minimē  
noueris, siquidē ex his magni momenti omi-  
na in crisisbus annotandis plerumque educū-  
tur, ægri salutem aut perniciē spectantia: an-  
tecedentia quidem totum Medicum, eūque  
doctum attentūque postulare, nō negauerim,  
sed quæ sequūtur nullomodo negligēda esse,  
mihi quoque concedendū est. Illa, nū, quādo,

ἢ Hippocr.  
aph. 19. sec.  
2. & Gal.  
comment.



## LIBER PRIMVS.

57

qualis, & quomodo euentura sit crisis, clariuscule patefaciunt: hæc, qualē ipsa, qualiscūque fuerit, euentum, productura sit, exactè declarant. Illa de crisi præsentire, hæc de laborātis salute aut interitu prælagire, docent. Illa ex dictis descripta habes, hæc sequenti hocce sermone complecti, eodemque priorē huius tractatus partem claudere, fauente altissimo, cōtendo: sunt autē isthæc, vt dixi, duplicis generis, nēpe comitantia & subsequētia: comitantia quidē ex abcessus & excretionis cōditionibus petūtur, quas cū prolixè supra perscrutatus sim, operæ-pretiū est vt ad reliqua me cōuertā. Subsequētū itaq; eadē ferme est ratio, ac eorū, quę humorū malignitatis correctionē designare, præcedenti capite docebā: etenim nō minus hæc, quā illa, ex corporis ægri qualitate, actionibus, & excrementis, hauriri possūt. De illis hoc iā ratū esse nō dubito propterea que iis quę huc pertinet solūmodo indulgebo, eaq; præsertim inuestigabo quæ optimā fuisse crīsim asseuerant: quæ vero contrariam respiciunt, inde nosse licet, quod illis omnino contraria se præbeant.

Ecce autem imprimis quid hāc de re senserit Galenus: c si inquit agrotāte crīsim passo febris soluatur, atq; alijs accidentibus liberetur, & melius fuerit coloratus, pro ratione euacuationis cū melioribus pulsibus & ad surgēdū robustior, hæc optimā crīsis fuit. Si vero ex his aliquid desit, tātū defecit ab optimā, quāta est eius quod deficit vis. Quibus

c cap. 3. lib.  
3. de crīsis.



verbis, etiā si pauculis, omnes subsequētiū signorū nostrorū differētiās, attigit citatus author, sed tā parcē atque adeo leuiter, vt se rectē totam illā doctrinā rudioribus inculcasse, sperare vix debuerit: idcirco lucem luci addere, id est, differentias istas à Galeno ita vt iam iam dictum, productas, pro exiguis ingenioli mei viribus, perspicaciū dictare, saltem enitar. Sunt autē illæ signorum criticoū subsequentiū differentia numero tres, quarum prior in corporis ægri qualitate consistit, altera in actionibus, vltima in excrementis. Qualitas illa, vel in toto corpore, vel in facie tantummodo perquiritur: verum certa satis & breuior est, inuestigandæ qualitatis istius via, solum faciem considerare, vt quæ vniuersi corporis speciem exhibet, eiusque status fidele

d Hippocr. particul. 26.

sec. 2. lib. 6. epid.

e Idem prognos. 8. lib. 1. prognos.

σχεπείσθαι γὰρ πρῶτον χρὴ τὸ πρόσωπον καλῶν, σημεῖον χρὴ τὸν, si facies bona fuerit, bonum (est) signum. Sed, ais, quid in ipsā perpendendum est? Primo illam in vniuersum: e

σχεπείσθαι γὰρ πρῶτον χρὴ τὸ πρόσωπον καλῶν, σημεῖον χρὴ τὸν, si facies bona fuerit, bonum (est) signum. Sed, ais, quid in ipsā perpendendum est? Primo illam in vniuersum: e  
τὸ νοσήοντος εἰ ὁμοίον ἐστὶ τῶν ὑγιαπόντων· μάλιστα δὲ εἰ αὐτῷ ἑαυτῷ: ὅτι γὰρ ἀνὴρ αἰετον, τὸ δ' ἐναντίον τῷ ὁμοίῳ, δυνάτατον. In primis enim ægri facies in considerationem adhibenda, sitne sanorum, maximèque sui ipsius similis: ita enim optima existimanda: quæ vero ab eâ recedit, grauissimum periculū portendit. Deinde partes illius



# LIBER PRIMVS. 59

singulas exactè conspicias, nempe frontem, palpebras, oculos, linguam, labia, &c. Quid in totâ facie? molem, colorem, & figuram. Quid in mole? num *f* *περὶ ὅσον ἐκ μετεώρου ταπεινόμενον*, facies ex tumidâ facta fuerit depressa: quod si ita appareat, cōfert: sin minus? & tumida remaneat, contra. Quid in colore, nū sit illa (facies nempe) bene colorata, quā *g* Hippocrates *περὶ ὅσον ἐ' υ'χροῖον* vocat: & talis est quæ nec pallida admodū, nec nigra, nec liuida existit: istæ siquidē formidandū periculū minatur, illa vero omnem recuperandæ salutis spem facit. Quid in figura? nū sit sanorū similis quoniā vbi retorta & plumbea deprehēditur, nihil minus quā exitium indicat. Quid prænotionis legitur in fronte? salutis quidem nonnihil, si post prædictas totius siue vniuersæ faciei condiciones requisitas, cutem habeat læuē & æqualem: necis vero, si præter modū rugatam & contractam, vt morosorum & tristiū. Quid in palpebris? nihil fausti si liuescant: *h* *πελικομένον γὰρ βλέφαρον θανάσιμον*. palpebra enim liuescens mortem in propinquo esse significat: sin minus, sed alio quouis colore sit perfusa, nō adeo funesta, nec desperatē omnino salutis existit. Quid in oculis? *i* ex oculis inquit Foësius *magna vita ac necis significatio sumitur*. Ego vero omnia solummodo, quæ ab iis desumi possunt, mala præfagia, breuitatis ergo refero, è quibus quæ

*f* Idem prognos. coac. 211.

*g* Prognos. coac. 213.

*h* Hippocr. prognos. coac. 212.

*h* Hippocr. prognos. coac. 212.

*i* Comment. in prognos. coac. 117.



bona sunt, per terminorū meorū conuerſionē efformabis: vnūquodque enim per ſuū contrarium, quale ſit, facile dignoſci poteſt. Dico

κ Hippocr.  
πραγμ. τοας.  
218.

itaque quod κ τὸ ἀκλυῶδες τῶν ὀφθαλμῶν ἢ τὸ λευκὸν ἐρυθραγόμενον, ἢ φλεβῶν μελάνων πληρῶμενον ἐκ ἀγείου. φλαῦρον δὲ καὶ τὸ τὴν αὐγὴν φεύγειν ἢ δακρύειν, ἢ διατρεφέσθαι, καὶ τὸν ἕτερον εἰλάσσω γίνεσθαι, πονηρὸν. καὶ τὸ τὰς ὄψας πυκνὰ διαρρίπτειν, ἢ λημῖα μικρὰ περὶ αὐταῖς, ἢ τὸ λευκὸν μέζω γίνεσθαι, τὸ δὲ μέλαν ὑπὸ τὸ ἄνω βλέφαρον, πονηρὸν δὲ καὶ κοιλότης ὀμμάτων, καὶ ἐκθλιψίς ἐξω σφοδρὰ, καὶ λαμπηδόνος ἐκθλιψίς, ὥστε μὴ δύνασθαι τὴν κόρην ἐκτείνεσθαι. καὶ βλεφαρίδων καμπυλότης, καὶ πῦξις ὀμμάτων συνεχέως τε μῦειν, καὶ χρώματα μεταβάλλειν, καὶ βλέφαρα μὴ συμβάλλειν ἐν τῷ καθεύδειν, ὀλέθειον. χακὸν δὲ καὶ ἱλαίον ὀφθαλμός. id est, caligine obducti oculi, aut eorum album rubescens, aut liuescens, aut nigris venis refertum, nihil probi: malum quoque est lucem refugere, aut illachrymari, aut perueri, atque ex his alterum minorem esse, perniciem denuntiat, & oculos crebro disijcere, gramias ac paruas sordes illis adhærescere, aut albescentē humorē cōcretū & tenuē (ægida nomināt) habere, aut eorū album augeri, nigrū autē imminui aut nigrū à superiore palpebrâ cōtegi: vitiosa quoque est



# LIBER PRIMVS.

61

oculorū cavitās, & vehemens oculi foras expulsiō, ac splendoris elisiō, adeo vt pupilla extendi nequeat, & cilia retorta ac fixi oculi, ac cōtinēter cōniuētes, coloris immutatio, aut palpebras per somnū nō cōmittere, perniciem ostēdit: quin & distētus oculus malo est. Quid de lingua? ἡ γλῶσσα παρὰ τὸ δικρῦν ὡς περ σιᾶ λῶ λευκῶ κατὰ λείψεσθαι, σημεῖον ἀνέσεως πυρετῶ. linguæ bisulcū saluā albā obductū, febris remissionē indicat. m χαλεποτάτη δ' ἐπὶν ἡ μέλαινα καὶ χλορὴ γλῶσσα. periculi autē plena est nigra, & ex virore pallescēs lingua. An nihil tandē, inquires, de labiis labia tua narrabūt? nihil aliud quā quod si cōtracta & tremula sint, nihil boni balbutiāt, si vero bene-valentium habitum nanciscantur, nil desperādū. Quod si æger de labi tibi videatur, vndique & vbique erit facies illa perlegendā, vt si quæ in eā consistant mortis imminētis signa, securē ediscantur, & audacter adstantibus indicentur. n τῶς γὰρ ἀποθανόντων τε καὶ σωθισσομένων προγινώσκων τε καὶ προαγορεύων, ἀνάπτος ἂν εἴη. Si enim morituros, vt & saluos euasuros, prænouerit & prædixerit, (medicus) extra culpam positus erit. Indicia autem illa sunt, ο ὀφθαλμοὶ κοῖλοι, ῥίς ὀξεία, κρόταφοὶ συμπεπλωκότες, ὦτα ψυχρὰ καὶ συνεσταλμένα δερμὰ σκληρὸν, χρῶμα ὀχρὸν ἢ μέλαν, πελιαιγνόμενον δ' ἐπὶ τῶς τοῖσι βλεφάρων, ἢ χῆλος, ἢ εἰς, καὶ συντόμως,

l Hippocr. prognos. coac. 230.

m Idē prognos. coac. 229.

linus & c.

n Idem prognos. 8. lib. 1. prognos.

o Idem prognos. 9. lib. 1. prognos. coac. 212.



## 62 CRISIOLOGIÆ MEDICÆ

θαλασίμον. id est, oculi concaui, nares, acutæ, collapsa tempora, frigida aures contractæque, cutis dura, color pallidus aut niger. Ad hæc quoque liuescens palpebra, aut labrum, aut nasus, mortem in propinquo esse significant.

Ἀctiones in triplici differentiâ positæ, vel animales sunt, vel vitales, vel naturales. Animales in motu & sensu cernuntur: speculari igitur num post crisim liberè se moueat, & ad vtrumque latus facili negotio conuertat æger: num mente constet, vt loquitur ῥ Hippocrates ἐν πάσῃ νόσῳ τὸ ἐρρῶθαι, τὴν δαίνοιαν, καὶ εὐεχεῖν πρὸς τὰς πρὸς φορεῖς, ἀγαθόν: τὸ δὲ ἐναντίον, κακόν. in omni morbo mente constare, & bene habere ad ea quæ offeruntur, bonum: contra verò, malum. Postea num sensibus externis rectè vtatur: quibus adde somnum, in quo quantitatem, qualitatem, & dormiendi modum, vigilantissimè spectabis. Quantitatem, an æger parum, an multum, dormiat: quod si copiosius, malum: si parcius, & vigilias patiatur, itidem: quia ῥ ὕπνος, καὶ ἀγρυπνία, ἀμφοτέρω τῷ μέτρεϊ μᾶλλον γένομενα, κακόν. somnus & vigilia, vtraque si modum exceßerint, malum. At vero si cum prædictis, mediocriter & prout expetunt circumstantiæ, somno indulgeat, se saluum iri pollicetur. Deinde ad qualitatem aduertes: si enim

ῥ Aph. 33.  
sec. 2.

ῥ Hippocr.  
aph. 3. sec. 2.



# LIBER PRIMVS. 63

profundè & tranquillè somnum ineat, bonum est: si turbulentè & inquietè, malum.

ὅτι ὕπνοι βαθέες inquit Hippocrates μὴ τα-  
ραχώδες, βεβαῖαν κρίσιν σημαίνουσιν. οἱ

r Prognof.  
60ac. 151.

δὲ ταραχώδες μετὰ ἀλγήματος σώμα-  
τος, ἀβεβαίοι. profundi somni & non tur-

bulenti, iudicii firmitatem denuntiant, tur-  
bulenti vero, cum corporis offensione, insta-

biles sunt & infirmi: Deinde dormiendi mo-  
dum in oculis potissimum perlustrabis: quia

σκοπεῖν χρὴ καὶ ταῖς ὑποφάσιαι τῶν  
ὀφθαλμῶν εἰ τοῖσιν ὕπνοισιν. ἢ γὰρ τί

f Hippocr.  
aph. 52. sec.

ὑποφάνηται ξυλλαμβανομένων τῶν βλε-  
φάρων τὸ λευκὸ μὴ ἐκ &c. φλαῦρον τὸ

6.  
f. γα. κλ.

σημεῖον καὶ θανατῶδες σφόδρα. Spectare  
oportet quæ etiam ex oculis per somnū ap-

parent: etenim si quid ex albo non commis-

sis palpebris subappareat, neque id ex &c.  
præuū signum est, & lethale admodum.

Verum si clausæ omnino, & sicuti in sanè de-

gentibus, commissæ sint palpebræ, ita ut ni-

hil ex oculi albo aut nigro conspiciatur, op-

timum. His itaque & præcedentibus, in des-

cripto iam laudabili statu forte deprehensis,  
de animalium actionum integritate encomia

proferre, Medico & adstantibus licebit.

Vitalis, per pulsum & respirationem ma-

nifesta fit, si ergo cum prædictis pulsus æqua-

lis, ordinatus, & inter celerem & tar-  
dum, magnum & paruum, vehementem &



# 84 CRISIOLOGIÆ MEDICÆ

languidum, & alias eiusmodi differentias, sit mediocris, bona fuit & crisis, sin minus, contra. De respiratione sic: Hippocrates εὐπνοια μεγάλην ἔχει ῥοπήν εἰς σωτηρίην ἐν πάσι νόσημασιν ὁκόσοισιν &c. Spirandi facilitas magnum habet ad salutem momentum in morbis qui &c. Iterum εἰ μὲν γὰρ περιεσμένοις εὐπνοοὶ εἴσι. Qui ex morbo superfuturi sunt, facile spirant: quæ effata confirmantur à u Galeno. Ex iis autem colligere est, agrum liberè spiritum ducere debere, si quid illi salubre per crisim contigerit: ubi enim cum difficultate respirat, aliquid in crisi defuisse, vel excessisse, signum est: sed quænam bonæ, & quæ malæ sint spirationes explicandum. Mala est x πνεῦμα συχνὸν καὶ σμικρὸν, spiratio frequens & parua: siue, malus est spiritus paruus frequenter ductus y καὶ ψυχρὸν μὲν θανάσιμον. Et frigidus quidē lethalis est. z θανάσιμον δὲ καὶ πυρετώδες, καὶ λιγνυῶδες πνεῦμα, ἥσσον δὲ τὰ ψυχρὰ. Mortē quoq; affert febriculosus & fuliginosus spiritus, frigido tamen minùs. a καὶ τὸ μέγα ἔξω πνεόμενον, σμικρὸν δὲ εἰσω, καὶ τὸ μικρὸν ἔξω, μέγα δὲ εἰσω. Et magnus quoque foras expiratus, paruus verò intro, & paruus foras, magnus verò intro. b χάκτον δὲ καὶ πλησίον θανάτου, καὶ τὸ ἐκτείνον, καὶ χατεπεῖγον, καὶ ἀμαυρὸν καὶ διπλῆ εἰσω ἐπανακλήσις ὅποιον ἐπεσπνέουσι. Pessimia

εἰς prognos. 28.  
lib. 1. prognos. & prognos. coac. 260.

u cap. 11. lib. 2. de dieb. decretor.

x Hippocr. prognos. coac. 260.

y Idē ibid. εἰς prognos. 27. lib. 1. prognos.

z Idem prognos. coac. 260.

a Idem ibid.

b Idē ibid.



# LIBER PRIMVS.

65

pessimus quidem est, & ad mortem proximè  
 accedens, qui protensus est, ac vrgens, &  
 obscurus, duplicataque intro reuocatio, qua-  
 lis suspirationem conduplicantibus. Boni ve-  
 rò sunt, qui iis omnino contrario modo se  
 habent. Porro perceptâ ægrotantis crisim  
 passi respiratione, eiusdem vox, vel cum ip-  
 sâ debet audiri, de quâ sic c Hippocrates  
 οἷς πνεῦμα ἀνέκλεται, φωνὴ δὲ πνιγῶδης  
 ὁ σπόνδυλος ἐγκέθεται, τοῦτέοισιν ἐπὶ  
 τῶν τελευτῶν, ὡς συσπνῶντος τινὸς τὸ πνε-  
 ῦμα γίνεται. Quibus spiritum ducentibus  
 vox est strangulabunda, si ceruicis vertebra  
 intro subsidet, iis ad exitum velut ex con-  
 uulsione, respiratio fit. Vel sine ipsâ aus-  
 cultabitur, de quâ etiam d Hippocrates  
 ὧσι φωνὰ ἀμα πυρετοῖσιν ἐκλείπτει με-  
 τὰ κείσιν, προμῶδες, καὶ κοματώδες τε-  
 λεύτῃσι. Quibus cum febribus voces post  
 iudicationem deficiunt, ii tremore & sopo-  
 re intereunt. Vides itaque neque strangu-  
 bundam, neque deficientem vocem quicquā  
 bonæ spei mereri. At vero si ex aduerso, cōs-  
 tans & libera sit, optima omnia denuntiat.  
 His subiici possunt quidam cordis motus, vt  
 sunt lætitia, tristitia, &c. quas vitales actio-  
 nes esse, asserit cum veritate e Fuchsius. Sed,  
 ais, quid ad nos illæ? lætitia, cum sit motus  
 quo cor præsentifruitur bono, magnam fe-  
 bris remissionem imo eiusdem extinctionem

c prognos.  
 87. lib. 1.  
 prorrh.

d prognos.  
 91. lib. 1.  
 prorrh.

e cap. 4. sec.  
 7. lib. 1. in-  
 stitut. me-  
 dicar.

E



designandi vim habet: quomodo enim cot  
præsenti potest potiri bono, si edacibus æ-  
stuantis febrilis caloris (nam februm fomes

f. cap. 4. lib.  
1. de diff. vet.  
febr.

g. Fuchf. cap.  
10. sec. 1. lib.  
3. instit. me-  
dicar. &  
Fernel. cap.  
1. lib. 4. pa-  
tholog.

in corde potissimum consistit, vt testatur f  
Galenus, & ex ipsius definitione patet apud  
g. authores) crateris infestetur? nullomodo  
certè, aut saltem difficillimè. Idcirco si adsit  
lætitia, adest & crisis peractæ bonitas: contra  
verò vbi post iudicationem tristitiâ & mœro-  
re conflictatur æger, & fastidiosè erga alio-  
rum risum & colloquia se gerit, malum o-  
men. Quapropter statim ad naturales actio-  
nes recurrendum, & an aliquid iucundius  
suppeditent, accuratè enucleandum. h. Gu-

h. Gal. cap.  
10. l. 9. me-  
thod. med.

i. Fuchf. cap.  
2. sec. 6. lib.  
1. instit. me-  
dicar.

k. Idem cap.  
2. sec. 7. e-  
iusd. lib.

bernant animal tres diuersi inter se generis facul-  
tates, toti corpori, ex suo quodam veluti fonte qua-  
que distributa, i. animalis scilicet, vitalis, &  
naturalis: k. ex quibus totidem enascuntur actio-  
nes, iisdem nominibus insignitæ quibus &  
ipsæ facultates: sunt enim animalis, vitalis,  
& naturalis: earum duas priores satis,  
fateor, excoriam, naturalem ordine vlti-  
mam posui, quia cum facultas ex quâ il-  
la prodit, cæteris duabus ignobilior sit, vt  
elegantè l. Fernelius, ipsam quoque sode-  
libus suis minus dignâ esse infero: vnde etiam  
eandem vltimo loco hîc attingere instituo.  
Ea itaque in coctione potissimum elucet:  
quare si tunc temporis (de tempore paulo  
post crisin labente loquor) cibum expetat,

l. cap. 17. lib.  
5. physiolog.



## LIBER PRIMVS.

67

eger, eumque lautè ingerat, integrè digerat,  
& commodè egerat, neutiquam de recidiuâ  
periclitatur: m si vero eundem fastidiat, &  
rictus acidi, sitis, & hypochondriorum tensio  
adsint, metuendus est relapsus.

m Laurent,  
cap. 21. lib.  
1 de crisib.

(Dz H.  
fractura  
menstruâ)

Excrementa quæ conspectâ iam crisi, indi-  
cium mortis aut salutis præbent, deiection-  
es sunt & vrinæ, quarum prognosis non  
ad hunc, sed ad peculiarem de prognosticis  
morborum signis, tractatum pertinet, (quem  
tibi aliquando, si Deus meum istud viuere  
triste paulum produxerit, conscribam) &  
ex Hippocratis prognostico, prorrhético,  
& prænotionibus coacis, largè addisci po-  
test. Atque hîc priori huius Crisiologiæ  
Medicæ libello finem imponam, si prius  
addiderim, fieri plerumque, vt paulo post  
crisim absolutè perfectam seu perfectè ab-  
solutam, præter Medici etiam exercitatis-  
simi spem moriantur ægri: quod per ad-  
stantium, aut ipsius ægroti, aut externo-  
rum erratum, non raro contingit: δὲ δὲ ὁ  
μόνον inquit Hippocrates εἰ αὐτὸν παρέχε-  
ιν τὰ δέοντα ποιεῖντα, ἀλλὰ καὶ τὸν νο-  
σέοντα, καὶ τὰς παρέδοντας, καὶ τὰ ἐξωθεν.  
Neque verò satis est [Medicū] seipsum præ-  
bere opportuna facientē, sed & ægrum, & eos  
qui præsetes sunt, & exteriora, ad id probè cō-  
parata esse oportet. Quid inuat Medicū sani-  
tatis naturam & causas inuestigasse? Quid,

n aph. I.  
I.

E ij



morbis genera, differentias, causas, & effectus, explicuisse? Quid, signa tam diagnostica, quam prognostica, subtiliori animi medelâ notasse, quid denique, remediis sibi sylvam parasse, omnesque Medicamentis materiae vires explorasse, si, cum curando morborum & profligandorum morborum consilium init, ægrum & adstantes obsequenter non habeat? parum omnino. *Φιλώνας γὰρ τῇ θυγατρὶ ῥινῶν λαύρον ἐρρύη, ἐβδομαίῳ δὲ ἔσθλα εἰδείπνησεν ἀκαροτέρως, ἀπὲρ θανόντι* Philonis filia, cum fœliciter sanguis ex naribus copiosus effluxisset, quod septimo die intempestivè (& quidem directè contra Medicum præscriptum] cœnasset, obiit. Pareant ergo æger, pareant adstantes, bene incutendo sese gerenti, & exteriora commodè parare iubenti Medico.

*Finis libri primi Crisiologiae Medicae, siue doctrinae de morborum indicationibus.*





# CRISIOLOGIA

MEDICA SIVE DO-  
ctrina de morborum  
Iudicationibus.

*(H. ma  
P. Licofo  
V. A. H. r.)*

## LIBER SECVNDVS.

*In quo agitur de diebus criticis.*

### QVID SIT DIES CRITICVS.

#### CAPVT PRIMVM.



ORTIORIBVS tenuioris & iu-  
nioris ingenii, paucioris doctrinae,  
tardioris diligentiae, infœcundio-  
ris stili, debilioris ad laborem fe-  
rendum naturae, mollioris iudicii,  
inventionis inopiae, scribendi exercitii in-  
suetudinis, & aliarum eiusmodi humano ge-  
neri communium imperfectionum, im;

E iij



portunis obstaculis, circumuolutum me sentio, quam ut rem tam magni momenti protuis, lector beneuole, votis, me tractaturum, sperare debeam. Verumtamen non est quod à proposito deturbare, imo ne mouere quidem me possint: vna mihi superest constans mentis ad tentandum naturali quodam genio excitatæ audacia, quæ ad optatam attingendam metam, se viam mihi straturam, serio pollicetur. Hæc autem materia, non alia quam de diebus criticis existit, ab Hippocrate quidem tam confusè, ut testatur & Galenus, ab hoc verò tam profusè (ut ex eo patet quod eam non pauciori quam trium librorum numero descripserit) decisa, ut eximiam dictantis in docendo peritiam, & audientis in discendo attentionem postulet. Quod si prior hoc in loco desit, ut posterior illius vices suppleat, supplex te rogo.

Dierum ergo, quatenus cognoscendis crisis prælucet, luminosum splendorem reperire, eundemque cuilibet immensum Medicæ artis altum per devia tesqua & tenebras secanti, quasi digito monstrare, animus est: quod ut secundum mentem fiat, sciendum prius quid sit dies: multifariam enim sumitur ab authoribus, imprimis quidem pro eo temporis spatio, quod ab vno solis ortu, ad alium proximum interiacet: eoque sensu in diei & noctis tempora diuiditur, & naturalis

*a comment.  
in prognos.  
1. lib. 3. prognos.*



dicitur: *h* est enim *dies naturalis reuolutio æqui-*  
*noctialis circa terram semel cum tantâ zodiaci*  
*parte, quantâ interim sol pertransit motu proprio*  
*contra firmamentum.* Secundò pro eo quod est  
 ab horâ noctis duodecimâ vsque ad sequen-  
 tem duodecimam nocturnam: atque ita sta-  
 tim post mediam noctem incipit dies & in  
 aliam similem desinit. Sic illerusticitûs vsur-  
 patur, & in tempora ante diem, diei, & no-  
 ctis (cuius hîc pauca & parca habetur ratio)  
 distribuitur. Tempus ante diem vocant spa-  
 tium illud, quod est à duodecimâ nocturnâ ad  
 primum vsque diluculum, ab hoc vero vsque  
 ad stellæ Hesperii apparentem irradiationem,  
 diem faciunt: ab istâ denique vsque ad duo-  
 decimam nocturnam, noctem statuunt. Ter-  
 tia & magis acceptabilis acceptio ea est, quâ  
 temporis interuallum, quod est à solis ortu  
 ad occasum, denotat, & tunc noctem habet  
 oppositam: in hâc autem significatione re-  
 peritur apud *c* Hippocratem. Cæterum hoc-  
 ce dierum spatium non est semper idem, quia  
 eorum alii aliis longiores existunt, pro signo-  
 rum, quæ sol pertransit, & climatum quibus  
 illucet, diuersitate: siquidem cum Sol in  
 Tropico, Cancrî aut Leonis habitat, longio-  
 giores: cum verò idem apud Capricornum  
 aut Sagittarium versatur, breuiiores apparent.  
 Atqui hi in tres partes diuidi solent, vide-  
 licet in mane, meridiem, & postmeridiem  
 E iiii

*b* Ioann. de  
*Sacro Bosco*  
*in cap. 3. sua*  
*sphæra.*

*valde in*  
*f. aqua*  
*maius*

*c prognos.*  
*ii lib. i. pro*  
*gnos. & li-*  
*bel. de crisib.*



siue vesperam: nec istos tamen artificiales,  
 ut dicunt, esse statues: namque d *dies artifi-*  
 a Ioanni de Sac. Bosc. in  
 loc. sup. citat. *cialis spatium duodecim horarum naturalium com-*  
 pletur, illi vero eiusmodi temporis interual-  
 lum sæpe excedunt, sæpe etiam non attin-  
 gunt. Postrema diei significatio est, cum  
 24. horarum spatium designat: & eo sen-  
 su rei criticæ inseruit, eo sensu propriè & nul-  
 lomodo abusiue explicatur, eo sensu centies  
 à e Galeno, eo sensu millies ab f Hippocra-  
 te sumitur: idem, inquit g Galenus, hic  
 e In singul. fore capitib. trium libror. de dieb. de-  
 cretor. f sec. 2. & 7. suor. oper. g cap. 16. h  
 i cap. 2. lib. 2. de cri-  
 sib. h cap. 19. l. 5. de histor. animal. i cap. 1. lib. 2. de febris. k Vid. cap. 6. lib. 9. de  
 aurat. gene-  
 rat. in eo significato accipiemus, ut non solum lu-  
 cem, sed noctem etiam complectatur: sicuti  
 & mensem ex triginta diebus constare dicimus,  
 non id tempus tantum quo sol supra terram fer-  
 tur, appellantes diem, sed etiam illi tempus  
 noctis adijcentes. Eo sensu ab h Aristotele, eo  
 sensu à i Vidio, eo denique sensu per to-  
 tum huncce tractatum, post tam cla-  
 ros & autoritate dignos Philosopho-Me-  
 dicos eundem usurpare, non est quod re-  
 cusemus. Concludamus itaque k *criticum*  
 diem esse spatium 24. horarum, & lucem no-  
 ctēque complecti.



DE DIERVM CRITICORVM  
differentiis generatim.

## CAPVT SECVNDVM.

**D**uturnos morbos paulatim solui, acutos vero crisim subire, atque etiam inter hos acutum ex conuersione, quadagesimum diem pertingere, satis exploratum est. Iam verò quænam sint dierum à primo ad quadagesimum differentiarum, dicendum venit: quod enim ad vicenarios attinet, nempe sexagesimum, octogesimum, centesimum, & centesimum vigesimū, quoniam acutorum (quibus solis crisiologia competit) terminum excedunt, illos prolixiori auctori derelinquo, & ad legitimas eorum qui huc pertinent differentias, sermonem dirigo. Harum primam constituunt dies quidam in quibus iudicia fieri solent, & principes siue *iudicantes*, siue *m indicatorij*, siue *decretorij*, siue *cretici radicales*, vocitantur. Sed dices, iudicia omnibus diebus accidunt. Ergo omnes dies sunt principes seu iudicantes. Respondeo *o sed neque pares numero, neque ex æquali fide*: etenim quæ diebus alijs, quam iudicantibus, contingunt, magnâ ex parte præcocia sunt & præmatura, nulloque recto naturæ ordi-

1 Gal. cap.  
9. lib. 1. de  
dieb. decre-  
tor.

in Idem cap.  
3. lib. 3. de  
crisib.

n Idem cō-  
mēt. in pro-  
gnos. 1. lib. 3.  
prognost. &  
cōment. in  
aph. 20. sec.  
1.

o Bertruc.  
cap. 1. tra-  
ctat. 2. lib.  
2. & Ni-  
col. Florent.  
cap. 4. tra-  
ctat. 4. ser-  
mon. 2.



p. Gal. cap.  
2. lib. 1. de  
dieb. decre-  
tor.

quidem ibid.

1. cap. 4. lib.  
1. de dieb.  
decretor.

1. cap. 5. lib.  
1. de dieb.  
decretor.

1. Nicol. Flo-  
rent. cap. 8.  
tractat. 3.  
sermon. 2.

ne seruato fieri solent. Cum autem crises diebus potissimum principibus erumpere dicuntur, non de iis intelligendum, quæ ab irritatâ intempestiuè naturâ mouentur, quas quidem abundè supra tetigi. Sunt ergo principes ii, in quibus tempestiuæ accidunt iudicationes: estque istorum duplex ordo, ita vt alii magis, alii minus præcipui existant: illi sunt, septimus, decimusquartus, & vigesimus: hi, vigesimusseptimus, trigessimusquartus, & quadragesimus. Posteriores æqualem iudicandi vim sortiti sunt, priores verò non item: siquidem septimus adeo benignum se præbuit, vt crisium ad salutem promouendarum principatum, inter omnes iudicatorios acquisiuerit. Rex nuncupatur iste, & sextum habet oppositum, quem Tyrannum vocant. Mihi equidem, inquit r Galenus, frequenter in mentem venit septimi diei naturam Regi assimilare, sexti vero Tyranno: ille siquidem clementior, tanquam bonus aliquis princeps, iis, quos iudicat, vel supplicii partem adimit, vel illustrat victoriam: hic è contrario vel perniciæ illius quem iudicandum accepit, gaudet, vel salute conflictatur. Septimum dignitate sequitur decimusquartus, vel, vt s. Galenus effatur, septimi naturam decimus quartus maximè imitatur: in quo etiam t complete bonæ contingunt permultæ iudicationes: sed quia in illâ laudabili facultate à se-



## LIBER SECVNDVS.

75

primo tantillum superatur, idcirco illi in præ-  
 stantiâ subiicitur. Porro quantum septimus  
 decimo quarto, tantum hic vigesimo præpol-  
 let: non minus tamen in hoc, quam in duo-  
 bus præcedentibus, criticè liberantur ægri, *u Gal. com-  
 mēt. in præ-  
 gnos. 1. lib.  
 3. prognos.*  
*videtur*  
 vigesimus enim validam efficit ac sæpenumero  
 indicationem, licet non adeo securè iudicet,  
 quia sæpius in hoc quam in illis, relinqui-  
 tur recidivæ occasio, seu aliquid materiæ  
 morbificæ obmittitur quod relapsum parit. *f.*  
 Hi autem omnes principes, speciali nomine  
 x *septenarii* vocantur; quod per septimanas x *Idē ibid.*  
 separentur, & diebus septenis occurrant.  
 Sed propter vigesimum & quadragesimum  
 me fortassis increpabit aliquis, eos non  
 septenarios, sed potius sexenarios esse, obii-  
 ciendo: cui sic respondeo. y *Tres septimanae vi-  
 ginti diebus semper describuntur, vel 2 tres priores*  
*lib. 2. de di-  
 dieb. decre-  
 tor.*  
*z Idem cō-  
 mēt. in præ-  
 gnos. 6. lib.  
 3. prognos.*  
*z*  
 septenarii viginti dierum numerū absolunt; idq;  
 evenit propterea quod duo primi seorsū numerātur,  
 ita ut decimo quarto die desinant, tertius vero iunc-  
 tim cū secūdo, ita ut hic quoque vigesimo die con-  
 tineatur. Hinc patet primam septimanā esse à  
 primo ad septimum, secundam verò & tertiā  
 sequētibus tredecim diebus circūscribi, quod  
 nimirum decimus quartus sit finis secundæ &  
 initiū tertiæ, ideoq; pars decimi quarti altera  
 ad secundum, altera ad tertiū septenariū cō-  
 stituendum disponatur. Eadem est ratio tri-  
 gesimi quarti ad quadragesimum, quæ decimi



- a Idem cap. 9. lib. 2. de dieb. decretor. *quarti ad vigesimum: a quemadmodum enim decimus quartus secunda septimana finis, & tertia initium est, non secus, trigesimo quarto die terminatur quinta, & sexta incipit septimana. Cur autem res ita se habeat, planè explicat b Galenus: supputatio huiusmodi, ait, per integros dies fieri non potest: quippe cum nec annus, nec menses ipsi integris diebus numerantur. Ut igitur addit c Galenus, annus ad trecentos & sexaginta quinque dies particulam diei maiorem quarto adiectam habet, tum mensis ad triginta dies absolueudos unius dimidium desiderat: sic & septimana, sextâ maxime diei parte, ut septem habeat integros, indiget.*
- b Cap. 9. lib. 3. de dieb. decretor. *Sub secundâ criticorum dierum differentiâ continentur ij, quos ἐπιδηλῆς indices & θεωρητῆς contemplandos seu spectandos vocat d Hippocrates: τῶν ἐπὶ δ', inquit, ἡ τετάρτη ἐπιδηλος: & paulò post, θεωρητὴ δὲ ἡ ἐνδεκάτη. id est, ut Foësius placuit, septenorum quartus est index, undecimus etiam spectandus. Eos Galenus e indices & f contemplatorios seu g contemplabiles nuncupat. Sic & post Galenum h Georgius Bertinus: i Vidius, & κ. Amatus Lusitanus Speculatorios l Bertrucius indicatios, m Nicolaus Florētinus contemplatios & demonstratios. Quocumque autem nomine eos insignire lubeat, non ideo aberratur ab Hippocratis doctrinâ, siquidem ijdem actu sunt, index, contemplandus,*
- c Ibid.
- d Aph. 24. sec. 1.
- e Cap. 3. lib. 3. de crisib. & cap. 5. lib. 1. de dieb. decretor.
- f Cap. 2. 7. & 8. lib. 1. & cap. 6. lib. 1. de dieb. decretor.
- g Commēt. in aph. 24. sec. 2.
- h Lib. de sign. prognost. cap. 7.
- i Lib. 9. de curat. generat. cap. 6.
- κ Libell. de crisib. & dieb. decretor.
- l Cap. 4. tractat. 2. lib. 2.
- m Cap. 4.



LIBER SECVNDVS. 77

contemplabilis, indicans, speculatorius, indicatius, contemplatius & demonstrati- tractat. 4.  
uus: & in eo quoque conueniunt, quod idem sermon. 2.  
omnes speciale τετράδων quaternariorum n Hippocr.  
nomen sint assequuti: suntque vsque ad vi- prognos. 7.  
gesimum diem, quartus, vndecimus, & de- lib. 3. prog-  
cimus septimus: ita numerat ipso eorumque nost. & lib.  
numerū explicat o Hippocrates, τῶν ἐπ' α', de septimest.  
inquit, (siceat prædicta quædam paucula part. & Gal.  
clarioris doctrinæ gratiā repetere) ἡ τετάρτη comment in  
ἐπὶ δὴλος. ἐτέρης ἐβδομάδος ἢ ὀγδοῇ ἀρχῇ prognos. 1. &  
θεωρητῇ δὲ ἢ ἐνδεκάτῃ. αὕτη γὰρ ἐστὶ τε- 12. lib. 3.  
τάρτη τῆς ἐτέρης ἐβδομάδος. θεωρητῇ δὲ prognost.  
παλιν ἢ ἐπὶ αὐτῇ δεκάτῃ. αὕτη γὰρ ἐστὶ τε- o Aph. 24.  
τάρτη μὲν ἰδ' [ hoc est τεσσαρεσκαδεκά- sec. 2.  
της. ) ἐβδόμη δὲ ἀπὸ τῆς ἐνδεκάτης. lingua  
id est, septenorum quartus est index: octa- au. p  
uus est alterius septimanæ principium: vn-  
decimus etiam spectandus, is siquidem est  
quartus alterius septimanæ: rursus quoque  
spectandus decimus septimus: is enim est  
quartus à decimo quarto, septimus vero ab  
vndecimo. Sed quī fieri potest vt decimus  
septimus sit quartus à decimo quarto, septi-  
mus vero ab vndecimo? facillimè profectò,  
vt eleganter demonstrat p Galenus, per ean- p Commē.  
dem nempe dierum ligaturam, quam supra in aph. 24.  
de septenariis enodaui. sec. 2.

An non plures [ dicet aliquis ] quam tres  
sunt indices? imo hercule: nullus enim inter



78 CRISIOLOGIÆ MEDICÆ

principes seu iudicatorios, qui suo indice munitus & stipatus non incedat. Cum autem illi sex numero existant, & eorum tres iam allati fuerint, consequens est ut tres adhuc supersint; sunt autem, vigesimus quartus, trigessimus primus, & trigessimus septimus, qui quidē pari serie dispositi, eodem temporis spatio à se inuicem distantes, simili nomine donati, & æquali indicandi robore, veluti tres præcedentes, accincti cernuntur: quare non sunt hîc vberius inuestigandi.

q Gal. com.  
mēt in pro-  
gnos. 1 lib. 3.  
prognost.

r Idem ibid.  
f Cap. 2.  
lib. 1. de di-  
eb. decretor.

t Gal. loc.  
recent citat.

Tertio loco ponuntur q̄ *intercidentes*, qui intermedij sunt, & inter iudicatorios & indices locum habent, & plus illorum quam horum naturam redolent, quod crises in iis plerumque fiant, licet r̄ non firmæ, vnde dicebat s̄ Galenus tot iudiciorum esse differentias, quot dierum decretoriorum: quemadmodum enim, ut aliquando docui, crises aliæ læti, aliæ tristis sunt auspicii; sic & dies ipsi in quibus illæ contingunt, variâ ratione fortunati deprehenduntur; ita ut hic sæpius salutem detegere, ille interdum conualescentiam, aliquando statum paulo infœliciores producere, alter meram perniciem afferre consuescat. Ecquis, quaeso, suam sexto diei vitam committere, mente concipit? nemo nisi propriæ necis amicus: si quem enim sextus iudicat, id t̄ cum difficilibus symptomatis, & periculo non mediocri exequitur, ad



*hæc absque fide, imperfectè, obscure, sine notis, & ad malum.* Absit interim quod inter inter-  
cidentes sextum intermiscere velim: sed hoc  
dictum sit, vt non in illis modo, verum in sin- *(censilla*  
gulis etiam ad vigesimum vsque diebus, *vinivinda*  
(si  
duodecimum & decimum sextum exceperis,  
vt pote in quibus nullum vnquam ægrum se  
vidisse iudicatum fatetur « Galenus ) iudicia  
posse contingere ratū habeas. Intercidentes *u Ibid.*  
autē illi sunt omnes in impari numero collo-  
cati, scilicet in primā quidem septimanā; pri-  
mus, tertius, & quintus: in secundā; nonus, &  
decimus: in tertiā; decimus quintus, & deci-  
mus nonus: eodem modo numerandum in re-  
liquis tribus septimanis: nec multo minori,  
dies isti, ac prædicti, cōtemplatione indigent:  
etenim eorum singuli, vel iudicandi, vel iudi-  
cia prouocandi virtute laureati sunt.

Postremò sequuntur vacui seu medicinales  
dicti. Vacui, quod omni manifestā functione  
criticā per se vacui sint & immunes: siquidem  
nec iudicant illi, nec indicant, nec prouocāt:  
Medicinales, quia Medico spatiū agendi præ-  
bent. Sunt autem tales ex x Laurétio per tres x *Cap. 5.*  
prioris septimanas ita dispersi: in primā nimi- *lib. 1. de*  
rū, sextus: in secundā; octauus, decimus, & duo- *crisib.*  
decimus: in tertiā; decimus sextus & decimus  
octauus: in quartā vero, quintā, & sextā, pari  
ferme ordine succedunt, suntque, vigesimus  
secundus, vigesimus sextus, vigesimus octa-  
uus, trigessimus, trigessimus secundus,



## 80 CRISIOLOGIÆ MEDICÆ

trigesimus sextus, & trigesimus octauus. Miror quod doctissimus ille Medicus, secundum diem inter medicinales saltem annumerare non dignatus fuerit. Sed, inquiet, nullo iure cum medicinalem dixeris, in quod medicinæ, siue medicamenta purgantia, tunc exhiberi nequeunt: talis autem est dies secundus: non ergo vacuus seu medicinalis vocari mereatur. Minorem eo fulciet, quod secundo die sint cruda adhuc omnia *ἡ πρῶτα δὲ φάρμακ' ἐστὶν καὶ κινεῖται χρὴ μὴ ὥμα'*; cocta autem medicari & mouere oportet, non cruda. Ergo &c. Respondeo; medicamenta purgantia alia directe purgant, vt sunt rhabarbarum, sennæ folia, agaricum, & alia eiusmodi quamplurima, alia vero leuiter aut nihil fere purgando intemperies emendant, humores peccantes alterant, & alios huius generis scopos adimplent: talia sunt, minoratiua, iulapia, apozemata, & alia potiones quæ ex decoctionibus incidentibus & attenuantibus, vel etiam ex refrigerantibus & incrassantibus, sæpius componuntur. Atqui hæc secundo die præscribi, quid vetat? Adde quod alias vacationum species in illo sæliciter mouemus. Liceat igitur secundum diem, inter vacuos primum recensere, eumque aliis iam numeratis vacuis adiungere.

*ἢ Hipp. libell. de humoribus & aph. 22. sec. i.*

DE CRI-



## DE CRITICORVM DIERVM

differentiis membratim, ac primo  
de Septenariis.

## CAPVT TERTIVM.

**I**N dignoscendo & præcognoscendo iudi-  
ciorum euentu, nullum negligendum esse a Lib. de  
diem, post a Hippocratem affirmo: σκοπεῖν *septimest.*  
χρῆ, inquit, τὸν μέλλοντα ἡμερῶν *part.*  
σοχάζεσθαι τῆς τῶν χαμνόντων σωτηρίας:  
θεωρῶντα μὲν περὶ τὰς πάσας ἡμέρας.  
etenim Medicum qui de ægrorum salute  
rectè coniectare volet, animaduertere oport-  
et, vt omnes quidem dies in contemplatio-  
nem adhibeat. Cum autem eorum alij aliis  
præstantiores existant, fit vt hi minorem, illi  
maiores, alij maximam Medici solertiam  
postulent. Inter postremos primas obtinent  
septenarij, vt quia ad hominis conseruatio-  
nem vires suas intendunt & applicant. Cur  
vero istis indoles illa benefica peculiariter  
tribuatur, decidere, non parum est negotij:  
credendum tamen numerum illum aliquid  
contemplatione non indignum continere,  
atque inibi occulti quidquam latere, vt ex  
authorum monumentis colligi potest. πολ-  
λαὶ μὲν γὰρ σοι, inquit b Hippocrates πολλά *b In fin. lib. recent. erat*



de septimest.  
part.

δὲ ὑγείαι γίνονται κατὰ λόγον τῷ χρόνῳ, πρὸς μῆνας τε καὶ τὰς ἡμέρας ἕκαστας τοῖς ἐβδομοῖς. multi quidem morbi, multæ etiam sanitates, contingunt pro temporis ratione, quam habent menses aut dies singuli ad septenarios. c ὁ δὲ αἰὼν ἐπὶ τῷ ἀνθρώπῳ, ἐπὶ ἡμέρας. hominis autem vita septem dierum numero circumscribitur. d πρῶτον μὲν ἐπὶ τὴν ἐς τὰς μῆνας ἔλθῃ ὁ γόνος, εἰ ἐπὶ τὰς ἡμέρας ἔχει ὅσοι περ ἐστὶν ἔχει τὸ σῶμα. ac primum quidem ubi genitura ad vteros peruenerit, habet intra septem dies quæcumque ex corpore ei accedere necessum est. Iterum e τὸ παιδίον ἐπὶ ἡμῶν γόνον γινόμενον, λόγῳ γίνεταί καὶ ζῆν: ὁκταμῆνον δὲ γινόμενον, ὃ δὲ βίῳ πώποτε. puer septimo mense natus, certâ ratione in lucem prodit, & vitalis est: octauo verò mense natus, nullus vnquam vixit. Porro non secus septenum quædam quasi gradum, in processu suo obseruat hominis mors, ac eiusdem vita & ortus: si quis enim septem dierū spatio potu & cibo sibi interdicit, vel intra eos, vel statim post deficiet omnino, vitæque cū morte commutabit. Huic sententiæ subscribit f Hippocrates ὅτις, inquit, ἐθέλει ἐπὶ ἡμέρας φαγεῖν ἢ πίνειν μὴ δύν. οἱ μὲν πολλοὶ ἀποθνήσκουσιν ἐν αὐτῇσι. quicumque septem diebus nihil edere aut bibere vult, in his moritur. Quomodo autem horum singula

e Hipp. lib.  
bell. de car-  
nib.

d Idem ibid.  
e Gal. cap.  
5 lib. 3. de  
dieb. decre-  
tor.

e Hipp. li-  
bell. recent.  
itat..

Ibid.







k Lib. 8.  
anatom.  
quest. 31.

vt eleganti sermone demonstrat doctissimus  
 k Laurentius quem, de verbo ad verbum  
 propter multa quæ continet admirabilia, hic  
 referre non pigebit, eius, inquit, de septena-  
 rio numero differens, tanta est majestas, tan-  
 ta diuinitas, vt eum veteres σεβασμιὸν καὶ  
 σεμνὸν, id est, sacrum & venerandum appella-  
 rint. Indorum Magi, & sapientissimi Ægyptio-  
 rum Sacerdotes, Septenarium maioris & minoris  
 Mundi Numerum vocarunt. Philo Iudæus libere  
 de Mundi opificio, hanc septenario prerogatiua  
 tribuit, quod μονὸς ἔτε γενᾶν φεφύκεν ἔτε  
 γενᾶνδυ, quod solus neque gignere, neque gigni  
 natus est. Ex aliis Numeris, qui intra denarium  
 sunt, alij gignunt, & non gignuntur, vt unitas;  
 quidā gignuntur, & nō gignūt, vt octonarius, qui-  
 dā & gignūt, & gignūtur, vt quaternarius. Solus  
 septenarius nec gigni nec gignere natus est. Hinc  
 eius diuinitas & perfectio. Quidquid enim nec gi-  
 gnit, nec gignitur, immotū manet. Pythagorici septe-  
 narium humana vite vinculum & nexum nuncu-  
 parunt, quem nodum nexumue agnoscens Tullius,  
 in somno Scipionis, Septimus, inquit, Numerus  
 omnium rerum nodus est. Est Numerus hic ma-  
 ximè harmonicus, & quasi fons pulcherrimi dia-  
 grammatis, quia harmonias omnes, diatessaron,  
 diapente, diapason; omnes item proportionēs,  
 Arithmeticā, Geometricā, harmonicā continet.  
 Theologi Septenarium Numerum perfectionis vo-  
 cant, quod septimo die perfecta sint omnia, vnde



## LIBER SECVNDVS. 85

& Septimam τελεσφείρον dicunt; Numerum  
 quietis, quod septimo die quieverit Deus ab  
 operibus suis; Numerum sanctificationis, quod  
 um Filijs Israël tanquam celebratissimum com-  
 mendârit Moses; Numerum ultionis, Nu-  
 merum pœnitentiæ, Numerum beatitudinis: un-  
 de vulgatum illud: O terque quaterque beati.  
 De Septenarij laudibus Philo Iudæus, & Li-  
 us Poëta antiquissimus mira scripserunt. Mit-  
 to quod à plurimis observatum est, septem esse  
 in orbe Miranda, sapientes veteres Septem  
 fuisse: eundem numerum Septentriones maio-  
 res & minores in Cælo facere: Cælum Septem  
 cinctum Circulis: Septem Stellas erraticas.  
 Visam Septem Stellis constare: Pleiadum cho-  
 ros ex Septem Stellis absolutos: Septem esse  
 quæ conspiciuntur; Septem vocis mutationes:  
 Septem physisos & naturales Motus; Septem  
 apud Græcos Vocales: Septem Ætates: Septi-  
 mam auream Ætatem futuram, Septem Ostia  
 Nili, Septem Metalla, Septem Artes Li-  
 iberales, Septem in sacrâ Palladis arce  
 Fenestra, Septem quæ una sibi muro circumde-  
 dit arces; Septem humanarum actionum cau-  
 sa, Septem de stirpe Homeri certantes Vrbes,  
 Marem Septimum numero, mirâ & occultâ pro-  
 prietate scrophulas persanare, Fæminam Sep-  
 timam numero suâ præsentia partum inuare,  
 Heptaphyllon herbam venenis resistere. Hac



omnia lubens sciensque prater eo. Fateor enim, multas nugæ Numerorum prætexit circumferri. Venio ad Philosophicas Medicas demonstrationes. Commemorabile est quod obseruarunt Philosophi & Medici vitam nostram septenariis dispensari, & δαίμων, inquit Hippocrates libro περὶ ἀρῆς καὶ θανάτου, τὸ ἀνθρώπου ἐστὶ ἐπὶ ἑπτάήμερον. id est, Hominis ætas Septenario dierum numero constat. Nam & plerique eorum, qui per dies Septem nihil quicquam aut edere, aut bibere volunt, his ipsis diebus moriuntur, quia contrahitur Ieiunium Intestinum, & Venter diuturnâ officij vacuitate, sui omnino redditur immemor. Semen, quod post eiaculationem Viri intra Septem horarum spatium non fuerit in effusione relapsum, hæsse in vitam pronuntiatur. Septimo post conceptionem die, spermaticarum omnium partium prima apparent rudimenta, habetque (ait summus Dictator) Genitum septimo die, quæcumque corpus habere par est. Septimestres partus ζώοντες sunt, non οκτimestres: septimo post partum die iactat reliquias Umbilici. Post bis Septem incipit ad lucem visus eius moueri, post septies Septem liberè, iam & pupulam &



## LIBER SECVNDVS. 87

totam faciem vertit ad motus singulos. Septimo mense dentire incipit. Post bis Septem sedet sine casus timore, post ter Septies sonus eius in verba prorumpit. Post quater septies incedit: post quinquies septem incipit Lac nutricis horrescere. Septimo anno dentes permutat, fit, ut scribit Hippocrates libello περὶ ἀρχῶν, Dentium tertia generatio, à solidioribus alimentis: tunc loquendi integritas absoluitur, unde Septem apud Græcos Vocales. Bis septem annis peractis lucent pubertatis indicia: puellis enim erumpunt menstrua, turgent Mammæ, novâ lanugine insperguntur Genitalia; totum corpus libidine titillatur: Mares vero τερψιζέειν καὶ ἀφροδίζέειν, id est, hircire, vocem asperiores edere, & Venerem agnoscere, incipiunt, ob nativi caloris ἐκλάμψης. Post ter septenos firmam aggrediuntur ætatem. Quarto, quinto, & sexto Septenariis conseruantur vires, eaque ætas virilis & constans dicitur. Septimus Septenarius quadratus est. Nonus climactericus & periculosissimus indicatur: observatum enim in multâ hominum memoriâ expertumque est (ut notat A. Gellius) in senioribus plerisque, hunc vitæ annum cum pe-

F iiij

pario  
leny



riculo & clade aliquâ venire aut corporis morbigue grauioris, aut vitæ interitus, aut animi aegritudinis. Elegans legitur apud eundem authorem diui Augustini ad Caium nepotem de anno climacterico congratulatio. Aue, inquit, Cai, ocellus iucundissimus, quem semper medius fidius desidero cum à me abes; sed præcipue diebus talibus qualis est hodiernus, oculi mei requirunt meum Caium; quem ubicumque hoc die fuisti, spero latum & beneualentem celebrasse quartum & sexagesimum natalem meum: nam ut vides, climactera seniorum omnium communem tertium & sexagesimum annum euasimus: Decimus Septenarius qui septuagesimum annum complet, meta creditur viuendi: quod Regius ille Propheta cælesti plenus numine ita cecinisse est visus. Septuaginta anni dies sunt hominis, hos ultra, labor & dolor: sunt ergo Septenarij omnes & dies & menses & anni (quos hebdomaticos vocant) maximè considerandi, quoniam insignes in illis mutationes contingunt: propterea monet Ficinus ille Platonius, ut qui vitam producere cupit, Septimo quoque anno Astrologum quidem, ut vnde impendet vitæ periculum intelligat: Medicum vero, ut rectam victus rationem præscribens, Astrorum minas & vim maleficam effugias. Aristoteles septimo



LIBER SECVNDVS. 89

de historiâ animal. hoc quasi eximium Sep-  
senario tribuit, quod singulis Septenariis mu-  
tationes maximè contingunt. Galenus sanita-  
tis praecepta tradens per Septenariorum ratio-  
nem, ætatum facit discrimina. Merito itaque  
Pythagorici Septenarium rerum omnium prin-  
cipium, Tullius rerum omnium nodum nexum-  
que, (geminam quippe vim habet vincendi)  
Medici vero certâ experientiâ persuasi, Re-  
gem inter decretorios dies appellârunt. Propte-  
rea Pythagorici & Arithmetici Septimestres  
Partus vitales esse volunt, quod impari & per-  
fectissimo numero constant. Egregia sanè ver-  
ba! quibus istos adde vatis antiqui ver-  
ficulos.

Septima cum venit lux cuncta absolvere cæpit  
Omnipotens pater, atque bonis est septima, &  
ipsa

Est etiam rerum cunctarum septima origo.

Septima prima eadem, perfecta & septima,  
septem

Vnde etiam Cælum stellis errantibus altum  
Voluitur, in circlis totidem circum undique  
fertur.

Adde etiam septimam auream ætatem  
futuram, quæ vniformis primæ & concors  
erit in omnibus, cæterasque [vt l. Lactan-  
tio Firmiano placet) ætates superabit. Sed

1 lib. insti-  
tution.



hæc satis de primo Septenario, transeamus ad secundum.

Secundus Septenarius est decimusquartus morbi dies, qui ut ordine, ita & fortitudine septimum immediatè sequitur, eiusque vires propemodum adæquat. Conqueri tamen quispiam poterit, quod huic, tanquam septenario, non eadem quæ septimo, tribuatur potestatis excellentia: cui sic respondet *m* Auicennas; quo magis, inquit, dies a morbi principio discedunt, eo debiliores fiunt, ideo septimus decimoquarto fortior est.

Eâdem ratione decimusquartus principalior [liceat *n* Nicolai vocabulum usurpare] vigesimo censebitur: quod post *o* Auicennam & *p* Galenum, concedit nobis *q* Amatus Lusitanus, cum post septimum diem, decimumquartum palmam obtinere, effatur. Cæterum decimusquartus dies acutorum terminus est, ut ex Hippocrate & Galeno satis supra probatum est, eosdemque potentissimè decernit ac iudicat, ut apud *r* Hippocratem fœliciter expertus est *Æger* decimus tertius. Atque morbi qui olim septimo die iudicium obtinebant, in decimoquarto terminum nunc habent; idque ex eo quod ab hominum ingluvie & intemperentiâ, succi grauiores & lentiores redditi sint,

*m* Fen. A. lib.  
4. cap. de  
dieb. bon. &  
mal.

*n* cap. 4.  
tractat. de  
dieb. critic.  
*o* loc. rec. ci-  
tat

*p* cap. 5. lib.  
1. de dieb.  
decretor.  
*q* cap. 11. li-  
bell. de dieb.  
decretor.

*r* sec. 3. lib.  
1. epidem.



## LIBER SECVNDVS.

91

vnde acuti morbi, retusâ ab eâ humo-  
rum crassitie illorum (si fas dicere) acu-  
tie, longiores facti, tardius quam antea  
iudicantur, imo ad vigesimum vsque  
& vltra, eorum iudicia non raro protra-  
huntur. Denique decimoquarto die capi-  
tis vulnera maximè iudicari, longâ ex-  
perientiâ comprobatum est, teste ꝑ Hip-  
pocrate.

Sequitur vigesimus dies qui t *inter ma-  
gni nominis decretorios tertias possidet*, & quem-  
admodum iudicia quæ decimoquarto, non  
adeo ac ea quæ septimo contingunt, vehe-  
mentia existunt: sic remissâ sensim in pro-  
cessu (quia omne agens agendo repatitur)  
morbi violentiâ, debiliores efficiuntur cri-  
ses vigesimo quam decimoquarto; quod  
clarissimis verbis me docuit ꝑ Galenus; *vehe-*  
*mentissima*, ait, *sunt crises quæ vsque ad*  
*quartumdecimum diem veniunt: minus ea,*  
*quæ ad vigesimum vsque pertingunt. Et enim,*  
addit ꝑ ipsemet, *iudiciorum vehementia paula-*  
*tim procedente tempore dissolvitur, ita ꝑ de-*  
*cretorios obscurari planè accidit.* Cur autem  
vigesimalis quam vigesimalis-primus magis  
decernat, explico. Morbi qui tamdiu du-  
rant non exactè acuti, sed potius diutur-  
ni quam verè acuti sunt, huiusmodi vero mor-  
borum accessiones paribus diebus fiunt, te-  
ste ꝑ Galeno, ac proinde paribus iudicantur,

f libel. de  
Carnib.

t Amat. Lib.  
fir. cap. ult.  
libel. de dieb.  
decret.

u cap. 18.  
lib. 1. de crisi.  
cap. 8. l.  
2. de dieb.  
decret.  
x Gal. cap.  
8. lib. 2. de  
dieb. decret.

y cap. 9. lib.  
3. de dieb.  
decret.



z Gal. cap. sicuti vice versâ, z acutorum accessiones in diebus  
8. lib. 3. de imparibus sunt, & ideo in imparibus etiam eorum  
dieb. decre- iudicia contingunt: nec hoc absque ratione,  
rar.

a Hipp. sec. 4 τὰ γὰρ παροξυνόμενα ἐν ἀρτίῃ, κείνε-  
3. lib. i. epid. τας ἐν ἀτίησιν. ὧν δὲ οἱ παροξυζμοὶ ἐν  
περισσῇσι, κείνεται ἐν περισσῇσι. Morbi

b in libris  
epid.

c Hipp. sec.  
lib. i. epid.

d Hipp. ibid.

e Hipp. sec.  
lib. 3. epi.  
tem.

enim qui diebus paribus inuasiones habent,  
diebus paribus iudicantur, quorum vero ac-  
cessiones imparibus diebus fiunt, imparibus  
etiam decernuntur. Hanc sententiam mil-  
le fere exemplis probat b Hippocrates,  
quæ omnia hic tacere, breuitatis commodo  
non uti esset, sed abuti: ac proinde duo-  
rum ægrorum in quorum utroque paribus  
diebus, sed dissimili successu, moriebatur  
morbus, historiam breuiter recensco. c φι-  
λίσκῳ πυρετὸς ὀξὺς, δευτέρῃ πάντα πα-  
ροξύνθη. τετάρτῃ καὶ πάντα παροξύνθη. πε-  
ρὶ δὲ μέσον ἡμέρης ἑκτάῳς ἀπέθανε.  
Philisco febris acuta contigit, postridie in-  
grauescebant omnia: quarto etiam omnia  
grauiora euaserunt: die sexto circa meri-  
diem obiit. Τῆ δὲ ἡμέρᾳ d addit οἱ παροξυζμοὶ  
ἐν ἀρτίησιν. Id est, huic accessiones diebus  
paribus acciderunt. Deinde e ἐν Δαρίσῃ  
παρθενὸν πυρετὸς καυσώδης ἔλαβεν, ὀξὺς.  
δευτέρῃ ἐπιπόνως. τετάρτῃ ἔρησε λεπίδον  
ὀλίγον &c. ζ, ἀπυρετὸς ἐκείθη. ταύτῃ ὅχ-  
υπερρεψεν, ἀλλ' ἐκείθη. Larissæ virginem  
quandam febris ardens & acuta prehendit:



Sal. B. B. g.

f Gal. cap.  
9. lib. 3. de  
dieb. decret.

9. lib. 3. de  
dieb. decret.

9. lib. 3. de  
dieb. decret.

9. lib. 3. de  
dieb. decret.

9. lib. 3. de  
dieb. decret.

9. lib. 3. de  
dieb. decret.

9. lib. 3. de  
dieb. decret.

9. lib. 3. de  
dieb. decret.

9. lib. 3. de  
dieb. decret.

9. lib. 3. de  
dieb. decret.

9. lib. 3. de  
dieb. decret.

9. lib. 3. de  
dieb. decret.

9. lib. 3. de  
dieb. decret.

9. lib. 3. de  
dieb. decret.

9. lib. 3. de  
dieb. decret.

9. lib. 3. de  
dieb. decret.

9. lib. 3. de  
dieb. decret.

9. lib. 3. de  
dieb. decret.

9. lib. 3. de  
dieb. decret.

9. lib. 3. de  
dieb. decret.

9. lib. 3. de  
dieb. decret.

9. lib. 3. de  
dieb. decret.



tiā morbos iudicent: veruntamen plerosque  
 agrotantes cum commotione non exiguā à  
 morbis suis ac symptomatis perfectē euasisse  
 scripsit Hippocrates, ex quo agros tres tibi  
 testes offero, videlicet *h* Ægrum septimum  
 qui vigesimo septimo, *i* Ægrum octauum qui  
 trigesimo quarto, & *κ* Ægrum tertium qui  
 quadragesimo *τελέως ἐκείνη* perfecta iudi-  
 catione liberatus est. Atque hic absoluitur  
 dierum qui absolute iudicare solent, incho-  
 ata explicatio. Nota tamen quod non mo-  
 do in postremo enarratis, & in vigesimo;  
 verum etiā in ipsis septimo & decimo quar-  
 to, qui fidæ fidei perhibentur, iudicia ad  
 mortem sapissime cernuntur. De quadra-  
 gesimo quidem exploratum est, quod eos  
 qui vigesimo vel alio post vigesimum de-  
 cretorio, imperfecte iudicati sunt, sæpius  
 quam sæpe pessimè iudicet. Atqui de tam  
 communi euentu exemplum dare, absur-  
 dum puto: at vero non adeo vulgariter con-  
 tingunt in trigesimo quarto ad perniciem iu-  
 dicia: multistamen ipsa agrotis contigisse ex  
 Hippocrate referre possem, sed sat erit vnum  
 ex iis prodere, nimirum decimum tertium  
 eumque *Απολλώνιον ἐν Αβδήροις, ὃς μὲν*  
*τρίηκστῇ τετάρτῃ ἐπὶ θάνατον ἐκείνη.* Ab-  
 dera Apolloniū, qui quidē trigesimo quarto  
 die ad mortem iudicatus est. Vigessimus septi-  
 mus & vigesimus in eodem fere periculo, vel

*h Hippocr.  
 sec. 3. lib. 3.  
 epid.*

*i Hipp. ibid.*

*κ Hipp. sec.  
 1. lib. 3. epid.*

*1 Hipp. sec. 3.  
 lib. 3. epid.*



# LIBER SECVNDVS.

95

altē eādem ferme (vt ita dicam] insecuritate  
versantur : in iis autem diebus, vt & in deci-  
moquarto apparentes crises, dubias & an-  
cillares æstimandas esse non inficior, cum per-  
multi, ac præsertim tempore Hippocratis, in  
iisdem per subitas mutationes obierint, vt  
Epidemicos legenti patebit, ex quibus, ne  
falsa asserere pertinacibus videar, authoris  
ipsissima vocabula exprimo. *m* Εἰς ἡμετέραν  
ὅς κατέκειτο παρὰ τὸ χαλκὸν τεῖχος, πῦρ  
ἔλαβεν. ἤρξατο δὲ ἀλγέειν &c. ἐβδόμη καὶ  
ἑκοστῇ ἀπέθανε. Hermocratem qui secun-  
dum nouum murum decumbebat, ignis,  
hoc est febris vehementissima corripuit :  
cæpit dolere &c. vigesimo septimo die obiit.  
Quod ad vigesimum attinet. *n* ἐν Θάσῳ Φι-  
λίνης πῦρ ἔλαβεν &c. ἑκοστῇ ἀπέθανε. Phi-  
lini uxorem in Thaso ignis hoc est febris ve-  
hementissimaprehendit : vigesimo die obiit.  
Occurrit tandem decimusquartus, qui licet  
aliquid commodi persæpius producat, ca-  
lorem tamen natium, in quo vis vitæ de-  
litescit, extinguere non ignorat : etenim *o*  
ἀρρώστῳ δωδεκάτῃ πῦρ ἔλαβεν &c. τεσσαρε-  
σκαδέκατῃ αἵμα διὰ ῥινῶν ἀπέθανε. Ager  
duodecimus igne, hoc est, febre vehemen-  
tissimâ correptus est &c. decimoquarto die,  
languine per nares effluxo, vitâ defunctus est.  
Sed quid de septimo, quid inquam de clemē-  
tissimo illo Galeni Rege notabimus? nil certē

*Celsus*

*m Hippocr.  
sec. 1. lib. 3.  
epid. & Gal.  
lib. 2. de diffi-  
cult. respir.*

*n Hipp. sec.  
3. lib. 1. epid.*

*o Hipp. sec.  
2. lib. 3. epid.*



à Regis iustitiâ alienum: quemadmodû enim Regum est his vitam periclitantem restaurare, eorundemq; bona tueri, illis vero (sed hoc rarissimè] vitæ commoda, ipsamque vitam, idque semper ubi ita procedendum esse, iura dicant, & nunquam sine causâ legitimâ, repente auferre: nihilosecus septimus noster eos tantum quos per iuris sui potestatem seruare nequit, neci tradere cogitur. Quod autem ad salutem nostram maximè propensus sit, satis antea decantaui: de sinistris vero casibus quibus obnoxius est, dicendum venit, ut aperto defectu, quid in eo perfecti sit, plenius agnoscamus; contraria enim contrariis opposita magis elucescunt. *p* *υ*θ̃σος ἡ χαλ̃-  
*2. de morb* *μ*ενη λήταρος &c. ὅτ'ος ἐν ἐπ'α' ἡμέρησιν  
*σ*ποθνήσκει. Morbus quē lethargū vocant &c.  
*q* *υ*θ̃σος ἡ χαλ̃-  
*3. de morb.* *μ*ενη λήταρος &c. ὅτ'ος ἐν ἐπ'α' ἡμέρησιν  
*σ*ποθνήσκει. Morbus quē lethargū vocant &c.  
*π*αν πλευρ̃ι π̃ς λαβ̃η, τὰ δὲ π̃σχει. ὁ δὲ  
*υ*νὴ τὴν πλευρ̃ην &c. ὅτ'ος ἐν ἐπ'α' ἡμέρησιν  
*λ*υγ̃ξ̃ α̃μα καὶ α̃ίματος θρόμβος σποθνήσκει  
*σ*α τῶ σι̃α λω μέλανας, ὅτ'ος σποθνήσκει  
*ε*βδομαῖος. Cum morbus lateralis corripit, hæc contingunt; dolor pleuram &c.  
 Cum autem vrget, vna singultus adest, simulque cum sputo sanguinis, grumos nigros tussi reiicit: hic septimo die moritur. Sunt ergo morbi quidam qui septimo die iugulare solent. ὅτ'ος δὲ ὀξείη ὁδὺν ἔχον πυρετῶ  
*ξ*υνέλει τε καὶ ἰσχυρῶ; δεινόν. κίνδυνος γὰρ  
*&c.*



## LIBER SECVNDVS.

97

&c. Σπολύντας δὲ οἱ μὲν νεώτεροι τῶν ἀν-  
 θρώπων, ἐβδομαῖοι. Id est, auris dolor acutus  
 cum febre continuâ & vehementi, grauis; pe-  
 riculum enim &c. moriuntur autem ex hoc  
 morbo iuniores quidem homines septimo  
 die. Hoc effatū de lethargo confirmat r Foë-  
 sius. Cum autem mors septimo die mortalem  
 corripit, non dies iniquitate, sed ægritudo  
 inhumanitate & ferociâ accusari, arguique  
 debet. Quid hoc interim quod nullū ægrum  
 in eo emortuum producam? quid immoror?  
 Redeamus igitur ad facundum nostrum Hip-  
 pocratem exemplorum Medicorum totiusq;  
 ἡ τεῖ κῆς fontem fœcundum. Ἰτὸ μὲν ἐξ ἁκίον ὁ  
 χατέκειτο ἐπὶ, ἡυδῶν ἀγορῇ, πῦρ ἔλαβεν  
 ἐκ κόπων καὶ πόνων &c. ἐβδόμη ἀπέθανε. qui  
 ad mendacium foro decumbebat adolescens,  
 igne, seu febre vehemēti correptus est, ex las-  
 titudinibus, laboribus, &c. septimo die obiit.  
 Rursus ἡ γυνῶν καὶ ἐξ ἀποφθορῆς νηπίος τῶν  
 περὶ Παντιμίδην; τῇ πρῶτῃ πῦρ ἔλαβεν: ἡ  
 γλῶσσα, &c. τρίτῃ, μείζους οἱ πόνοι; τετάρ-  
 τῃ, παρῆκρυσεν: ἐβδόμη ἀπέθανε. ex his quæ  
 circa Pantimidē erant, mulier quædā ex fœtus  
 abortione: primo die, igne, hoc est febre vhe-  
 mētissimā correpta est: lingua &c. tertio die  
 inaugebantur dolores: quarto delirauit: septi-  
 mo interiit. Denique ἡ ἑτέραν ἐξ ἀποφθορῆς ἡ  
 περὶ πεντάμνηνον, πῦρ ἔλαβεν: ἀρχαμένη δὲ,  
 κῶμα τῶδης &c. ἐβδόμη ἀπέθανε. altera ex

frafrau  
 uas

r comment.  
 in progn.  
 coac. 140.

Hipp. fac.  
 2. lib. 3. epid.

Hipp. ibid.

Hipp. ibid.

G



abortiuo fœtu circiter quintū mensem, ignis  
hoc est febris vehementissimaprehendit: per  
exordia verò sopore &c. septimo extincta est.  
Aliud habes exemplum initio libri quinti E-  
pidemion.

---

DE SECVNDO DIERVM CRITI-  
corum ordine, nempe dein-  
dicantibus.

CAPVT QVARTVM.

**D**E iudicii viciniâ & laudabili qualitate  
præsentiri vix potest, si prius humoris  
morbum committentis coctio, & alia boni  
ominis signa præmonstrata non fuerint.  
Hoc benignitatis negotium inire adsolēt in-  
dicantes dies, quos cum antea positiuè tan-  
tum & obiter admodum retulerim, fusiùs hîc  
eosdē declarare, rationi cōsentaneū est. Eorū  
itaque nonnullæ sunt differentiæ, quas an-  
tequam exponam, præmittendum censeo,  
quod non modo indices, verum etiam iudi-  
cantes non rarò se præbent; atque illi præ-  
sertim qui à primo ad vigesimum interiacent:  
nimirum quartus, vndecimus, & decimus-  
septimus, in quibus non dimidiæ, seu imper-  
fectæ, verum sapius perfectæ ad salutem aut  
perniciem crises efficiuntur, vt ex præci-



## LIBER SECVNDVS.

99

Medicæ disciplinæ authoribus sigilla-  
m colligemus : ac primò quidem de quar-  
to sic x Hippocrates οἱ ἐνηγέσατο τῶν πυ-  
ρετῶν, καὶ ἐπὶ σημέων ἀσφαλεστάτων βεβω-  
τες τεταρταῖοι. παύονται. οἷ τε δὲ κακοητέ-  
ατοι καὶ ἐπὶ σημέων δεινοτάτων γινόμενοι,  
τεταρταῖοι κτείνονται : id est, mitissimæ febres  
quæ securissimis fulciuntur signis, die quar-  
to desinunt : quæ vero admodum malignæ  
sunt, & cum grauissimis signis fiunt, quarto  
die interficiunt. Idem & y Galenus.

Hic ergo de iudiciis perfectè bono & per-  
fecte malo in quartum diem [quem z Hippo-  
crates primum numeravit inter pares qui iu-  
dicant] incidentibus, authoritatem non men-  
dicem habes, quam sequuntur de utroque iu-  
dicii genere exempla. α α' ῥῶτος τεταρτος, ὃς  
φρενιτικός τῇ πρώτῃ κατὰ κλιθεῖς, ἡ μέσεν  
ὡδεα, πολλὰ, λεπλὰ, &c. τεταρτῇ ἐπὶ θά-  
τον ἐκριθῇ. Ager quartus qui ex phreniti-  
de laborās decubuit, multa deiecit æruginosa  
& virulenta tenuia, &c. quarto die ad mortē iu-  
dicatus est. Sed humanius dies ille erga Aegrū  
extum se gessit. β Ε' Ἀ' Ἐδύροισι Περικλέα,  
ὃς εἰλαβεν ὁξύς, συνεχῆς μετὰ πόνον δι-  
λα πολλή, &c. τεταρτῇ περὶ μέσον ἡμέρας,  
ὁδρωσε πολλῶ θερμῶ δι' ὅλα. α πυρετος ἐκει-  
νη. γ' ἡ ὑπέστρεψεν. Abdera Periclem fe-  
bris acuta continua cum doloreprehendit:  
itis multa &c. quarto die sub meridiem sudor

y comment.

in aph. 24.

sec. 2.

z sec. 3. lib.

1. epid.

a Hipp. sec.

3. lib. 3. epid.

b Hippocr.

ibid.

G ij



multus calidus toto corpore dimanauit, à febre iudicatione est absolutus, nec recidiuam passus est. Eodem restituendæ sanitatis, eodē necis adducendæ imperio perunctus censebitur vndecimus, si Græcorum Medicorū principi fidem adhibere fas est: sed fas.

c Hippocr.  
flat 3. sec. 2.  
lib. 1. epid.

Περὶ Ἀρχῆς κτῆρον c inquit ἐνδεκαταίοισι πολλοῖσιν ἐκείναι, καὶ τεταίοισιν ὅθ' αἰχάτα λόγον γενομένην ὑπὸ τροφῆς, ὑπὲρ ρεφεν. multi circa Arcturū vndecimo die iudicatione absoluti sūt: neq; his, quæ ob iustā causā fieri solent morborū reuersiones, recurrerūt: & hāc quidē fortis prosperitate potitus æger decimus quartus, saluus & incolumis euasit.

d Hipp. in  
fine lib. 1.  
epid.

Μελιδίη, ἡ κατέκειτο παρὰ τὴν Ἡρῆς ἱερὸν, ἤρξατο κεφαλῆς, καὶ τραχήλου, καὶ στήθεος πόνος ἰσχυρὸς αὐτίκα δὲ πυρετὸς ὅξυς ἐλάβε. γυναικὶ δὲ σμικρὰ ἐπιφαίνετο, &c. ἐκείνη τελέως ἐνδεκαταίῃ. Melidia quæ ad Iunonis ædem decūbebat, capite, ceruice, & pectore, vehemēter dolere cæpit, confestimq; febris acuta prehēdit. Menstruæ purgationes paucæ visæ sūt, &c. vndecimo die iudicatione est absoluta. Multos etiā eodē obiisse, testis est Hippocratis textus, ex quibus vnū & alterū fidei

e Hipp. ag.  
2. sec. 3. lib.  
1. epid.

gratiā propono. e Σιληνὸς ὅκει ἐπὶ τῇ Πλαταμῶνος πλησίον. τῶν Εὐακλίδος, ἐκ κόπων, καὶ γυμνασίων ἀχαίρων, πῦρ ἐλάβε. ἤρξατο δὲ πονεῖν &c. ἐνδεκάτῃ ἀπέθανε. Silenus qui in Platamone habitabat, iuxta Eua-



# LIBER SECVNDVS. 101

elidis ædes, ex laboribus, compotationibus, & exercitationibus intempestiuis, igne, hoc est febre vehementissimâ correptus est: cæpit autem dolere &c. vndecimo die obiit. Rursus

ἀνθρώπος θερμαινόμενος ἐδάϊωνησε, καὶ ἐπὶ πλέον ἢ μετὰ πάντα νυκτὸς πυρετὸς ὄξυς, ὡς ποχονδρίδης δεξίς πόνος. &c. ἐνδεκάτῃ ἐπιθάνατον ἐκρίθη. f Hipp. ag. 12. sec. 3 lib. 1. epid.

Incalescens quidā cænavit bibitque largiūs, nocte, omnibus vomitu refusus, febris acutaprehendit, cum præcordii dextri dolore: vndecimo die mortuus est.

Decimus septimus tot laudes sibi per experientiā cōparavit, vt inter securiores iudicantes dignam sedē etiam ab inuitis animis quasi extorquere videatur. Sed, inquires, vbi est illa experientia? ἑκάστοι δὲ ὑπογεγραμμένων πυρετῶν πολλοῖσιν ἐγίνοντο, οἱ μὲν ὧν καὶ οἱ ἐλαχίστοις τε ἐγίνοντο, καὶ ἡ κίστα τῶν καμνόντων ὅτοι ἐπόνησαν. ἐκρίνετο δὲ τὰ τε οἰσιν πάνυ εὐτάκτως. Τοῖσι πλείστοισιν ἐν ἑπτά καὶ δεκάτῃ μέρητιν. ὅδὲ σποθάνοντα ὅδενα οἷδα τὸ τε αὐχάσω. atq; enumeratarū febrium singulæ multis oboriebantur, ardentes verò omnino paucis, iique ex ægrotantibus minimè laborarunt. Horum plurimis bene admodum composito & constituto indicationis ordine, febris ardens in septemdecim diebus indicatione soluebatur: atque haud scio quod quisquam tunc ex hâc ipsâ interierit. h Gal. cap. 3. lib. 2. de dieb. decret.

G iij



num diem ordini decretorio annumerandum esse credamus. Adhibeamus igitur animū iis qui

i Hipp. stat.  
3. sec. 2. lib.  
3. epid.

subiunxit Hippocrates: τὰ δὲ περὶ τὰς κρίσεις inquit ἐξ ὧν καὶ διαγνώσκομεν ἢ ὁμοίαν ἢ ἀνόμοιαν οἶται οἱ δύο ἀδελφεοί. ἤρξαντο ὁμοίαν τὴν αὐτὴν ὥρην κατέκειντο παρὰ τὸ θέατρον. Εὐπυγένης ἀδελφεοί, τετάρτῃ πρεσβυτέρῳ, ἐκείνῳ ἕκτῃ: τῷ δὲ νεωτέρῳ, ἐβδόμῃ. ὁ πρεσβύτερος ἀμφοτέροισιν ὁμῶς τὴν αὐτὴν ὥρην καὶ διέλιπεν ἡμέρας πέντε. ἐκ δὲ τῆς ὑποστροφῆς, ἐκρίθη ἀμφοτέροισιν ὁμῶς τὸ ζύμπαν ἐπὶ λαχιδεχταίοισιν. Quod vero ad iudicia attinet, ea ut satis perspicere licet, aut sunt inter se similia, aut dissimilia, velut in duobus fratribus apparuit, qui ad Theatrum Epigenis habitabant, quibus cum eadem simul hora morbus coepisset, aetate prouectiori, sexto die: iuniorivero septimo die decreuit: reuersus utriusque eadem simul hora, dies quinque intermisit, atque ex reuersione uterque simul in totum die decimosextimo est iudicatione liberatus. καὶ ἐκρίνε δὲ τοῖσι πλείστοισι πέμπτῃ. διέλιπεν ἐβδόμῃ. ἐκ δὲ τῶν ὑποστροφῶν, ἐκείνῳ πέμπταίοισι. Plurimis autem quinto die decreuit, septem intermisit, & post reditū die quinto, hoc est in totum decimosextimo, iudicatio facta est. Deinceps ὁ δὲ ἐκείνῳ ἐβδομαίοισι, διαλιπόντας τὴν τρίτην, ἐκείνῳ ἐβδόμῃ. nonnullus quoque morbus die septimo iudicatus est, cumque diebus, tribus intermisset,

κ Hippocr.  
ibid.

i Hipp. ibid.



Septimo iterum, hoc est etiam decimoseptimo à morbi exordio, decreuit. Sed audiamus quoq; Galenū: Quibus mait septimo die crisis aduenit, septē quoq; diebus remissiones habuerūt: post recidiuā tertio iudicati sūt: scilicet hi quoq; in uniuersū decimoseptimo. Post hac rursus: Quibus iudiciū quinto die obuenit, & febris septē diebus remisit: deinde reuersa triduū eos exercuit: rursus, die uno remisit, altero rediit: & his decimoseptimo de morbo iudiciū contigit: *π ο ι τ α ι τ η ν Ευαγο- ν τ η τ ω Δ α ι θ α ρ γ γ ς.* quemadmodum Euagonti Daitharhis Filio. Quinetiam addit Galenus de Hippocrate fabulam, seu potius historiam verissimam narrans, alios quosdam sexto die crisis passos scribit sex item diebus morbum remisisse: dein reuersum tribus diebus occupasse: postea remisisse rursus die uno, altero ipsius recidiuam accidisse, id est, decimoseptimo, in quo iudiciū factum fuit: tandem decimoseptimo ipso solutum. Verum alios quosdam sexto die iudicatos esse commemorat, septem diebus morbum cessasse: post hos repetuisse, & quarto die, hoc est in summā decimoseptimo, iudicio fuisse discussum. Ceterum non contentus toto hoc sermone Hippocrates, & si posset ostendere decimiseptimi diei fortitudinem in iudicio, nulli aegroto hāc ratione recidiuam esse factam, se cognouisse retulit. Quare non solum frequenter decernere, sed insuper firmiter decernere, idoneus est decimusseptimus dies. Hinc tres priores indicantes,

G iiij

m Gal. cap.  
3. lib. 1. de  
dieb. decret.

n Hipp. stat.  
3. sec. 2. lib.  
1. epid.  
o cap. 3. lib.  
3. de dieb.  
decretor.



(reliquos enim, ut qui parui momenti sunt, sine magnâ lectoris noxâ obmitti posse existimo) atque eorum ultimum præsertim, indicantium officio plerumque & integrè fungi, clarum sit & manifestum. Superest igitur ut eorundem differentias indicare & synonymias explicare contendam.

Ea est indicationis crisiû natura, ut non in decretorios solummodo, sed etiam in intercidentes ipsos irrepere non desistat: unde orta est trifurcata *p* dierum indicantium *divisio* in *veros seu radicales indicatuios, indicatuios per accommodationem, & indicatuios intercidentes*. Indicatuii veri seu radicales supra fuerunt expositi: adde tamen prædictis quod præcipit *q* Auicennas: *quemadmodum*, inquit, *inter indicantes septimus dies decimo quarto quoque fortior est, & decimus quartus vigesimo, non secus inter indicantes, quartus dies undecimo quoque (puta in indicando) fortior est, & undecimus decimo septimo*: & hanc sententiam confirmat *r* Galenus. Unde aliquid etiam rari in quarto, sicuti de septimo dictum est, contineri, coniiciendi occasionem habemus: hic enim, non minùs quam ille, præminentiam inter sodales sortitus est: & certè non in paucioribus rebus quaternus quam septimus numerus, naturale quoddam regimen exercere cernitur. Quatuor namque sunt Elementa: ignis, aer, aqua, & terra. Quatuor primæ qualita-

*p Nicol Florent. cap. 4. tractat. 4. sermon. 2.*

*q sen. 2. lib. 4. cap. de dieb. bonis & malis.*

*r cap. 18. l. 1. de crisi.*



## LIBER SECVNDVS.

105

ees, caliditas, humiditas, frigiditas, & siccitas. Quatuor Lunæ formæ: Luna æqua proportionē diuisa, Luna orbe pleno, Luna senescens, & Luna exhausta omni luce silens. Quatuor mundi cardines: Orientalis, Meridionalis, Occidentalis, & Septentrionalis.

Quatuor venti præcipui: Eurus, Auster, Zephyrus, & Boreas. Quatuor hominis ætates: puerilitas, seu infantia, pubertas, virilitas, seu adolescentia, & senectas. Quatuor naturales humani corporis humores: bilis, sanguis, pituita, & melancholia. Quatuor eiusdem temperaturæ simplices: calida, humida, frigida & sicca. Quatuor compositæ: calida sicca, calida humida, frigida humida, & frigida sicca. Quatuor denique anni tempestates: Ver, æstas, autumnus, hyems.

Indicatiui per accommodationem, sunt proprii decretorii seu principes supra enumerati, qui quidem, quando indices qui indicare debebant ad iudicandum properant, verorum indicantium vices nonnunquam subeunt: sicuti cum septimus sit vndecimi index, & crisis in ipsum vndecimum cadit: vel cum decimusquartus decimiseptimi, & in ipso etiam decimoseptimo iudicium se prodit: & sic de reliquis vsque ad quadagesimū.

Indicatiui intercidentes, ita dicti sunt *quod* (Nicol. Florent. cap. 4. tract. 4. sermon. 2.) non indicens per virtutem cælestis alicuius influxus, sed solum ex materia morbifica motu ac fu-



*riofetate.* Eâ ratione tertius est aliquando quarti, nonnunquã & quinti index: sic etiam quintus sæpe septimum, & plerumque nonum indicat. Atque ita de cæteris indicatiuis intercidentibus.

DE RELIQVIS CRITICORVM  
DIERVM DIFFERENTIIS: NEMPE  
de intercidentibus &  
vacuis.

CAPVT QVINTVM.

SEPTENARIJ dies à primo ad quadragessimum sunt, vt supra monui, numero sex; videlicet septimus, decimusquartus, vigesimus, vigesimusseptimus, trigessimusquartus, & quadragessimus: quaternarii totidem; quartus nimirum, vndecimus, decimusseptimus, vigesimusquartus, trigessimusprimus, & trigessimus septimus: ita vt in summâ duodecim existant. Quod si de quadraginta diebus duodecim auferas supererunt viginti-octo, de quorum viribus hoc capite dicturus sum. Vt autem res sine ἀταξία conspiciatur, atque absque confusione concipiatur, eodem tenore in his, quo in duodecim iam explicatis, procedendum: quemadmodum enim illi in duas portiones æquales, hoc est, sex se-



ptenarios, & totidem quaternarios, distributi sunt; sic & isti vigintiocto, in quatuordecim intercidētes totidemque vacuos diuidentur. Illi in impari numero, hi in pari omnes consistunt, vt ex eorundem enumeratione *et* supra factâ liquidò constat. Iam verò quodnam in criticâ administratione munus ineant, aperire mens est, ac de intercalariis seu intercidentibus quidem prius, quod eminentiori decernendi, atque etiam indicandi facultate potiantur quam vacui, vt in sequentibus lineis apparebit.

Primus morbi dies est intercidentium primus, (etsi improprie ita vocitetur & tantum per licentiam crisiologicam quod nō habeat diem se priorem, nomenque illud, dies intercludentes, priorē nempe & posteriorem supponat) qui non modo ad crises euentum indicandum, vt docet *u* Galenus verum etiam ad ipsissima iudicia ( licet raro, & pessima quidem, vt notat *x* Auicennas. Etenim vt *y* bonæ indicationes in morborum statibus continuo contingunt, malæ pari ratione erunt quæ ante statum, ac præsertim quæ in principio fient, vt pote ante concoctionem humoris noxii, quæ in principio nunquam elucet, vnde argutè & Acutè *Y* *r* *Auicenn.* Arabs: *crisis inquit quæ sit ante statum & concoctionem mala omnino est: in principio nunquā accidit iudicium nisi perniciosum*) sibi deuinciēda ha-

*t* Cap. 2.  
*huius libræ*  
*secundæ.*

*u* Lib. 3. de  
*cris. cap. 4.*  
*x* Fern. 2. lib.  
*4.*  
*y* Amat. c.  
*1. libel. de*  
*dieb. decret.*

*loc. recet. citat.*



2 Cap. 3. bilis, quidquid 2. Laurentius & alij negent,  
 lib. 2. de habendus est: ut etiam ex ipsis 4 Hippocratis  
 crisib. verbis patet, ἐστὶ δὲ πρώτη κρείσμος &c. est  
 a Initio autem primus decretorius &c. nec me mouet  
 particul. 4. quod b Galenus asserit, inquiens, ἐν μὲν δὲ  
 sec. 3. lib. 1. τῇ πρώτῃ, τὰς εφημέρας λύεσθαι συμ-  
 epidem. βόινει πυρετὸς 8 μὴν ἤδη μετ' αἰγῶνος τὰ  
 b Gal. cap. 3. lib. 3. de καὶ ταρχῆς ἀξιολόγος, καὶ τοὶ νομίζου-  
 dieb. decret. σιν ἐνίοι, ἢ πποκρετὴν τὰς κεινέσας ἡμέ-  
 ρας ἐν τῷ πρώτῳ τῶν Ε' πιδημιῶν κατα-  
 λεύοντα καὶ τῆς πρώτης μεμνημονευέσθαι.  
 id est, iam quidem in primo die febres diarias  
 solui contingit, idque fere nullā cum vehe-  
 mentiā & perturbatione effatu dignā: quan-  
 quam nonnulli Hippocratem quoque dies  
 decretorios in primo Epidemion enumeran-  
 tem & primi meminisse putant. Non inquam  
 me mouet hocce Galeni monitum; siquidem  
 ipse crislum spuriam seu impropriam, crislum  
 non nuncupat, ideoque primo die crises non  
 fieri tradit: quasi vero imperfectissima entia  
 non essent entia. Quod itaque iudicet, cer-  
 tum est, & testatur ipsemet c Galenus passim,  
 c In libris de cris. & dieb. decre-  
 tor. qui cum perniciosè id exequi non semel scri-  
 ptis prodidit. Atqui perniciosum seu pessi-  
 mū hominem (arguebat nuper Philosophus  
 quidam, & quidem verissimè) hominem esse  
 quid vetat? quid etiam, quominus pernicio-  
 sus & pessimus iudicans, iudicans aestimetur,  
 prohibebit? Iudicat ergo primus dies aliquo-



modo: sed securius indicat; est enim plerum-  
que *quarti decretorii index in morbis perpera-*  
*entis.*

Secundo loco intercidit tertius dies, qui  
ob præcipitem humoris motum impari die  
proritantem, & naturæ robur, censetur de-  
cretorius: hîc non Galenum repugnantem  
habemus; namque *tertium à principio morbi*  
*diem acutè decernere; & ex coincidentibus esse,*  
lubens fatetur: idque ratione experimento  
innixâ comprobari potest: quippe cum quar-  
to die iudicatio futura est, & materia veloci-  
ter mouetur, crisis prærumpit, eamque ter-  
tius sibi vendicat.

Tertio coincidit quintus morbi dies, qui  
etiam iudicare nouit, vt refert *f Amatus*: non  
tamen propterea quod anticipet, sicuti ter-  
tius, sed ob tardum naturæ motum: quia  
cum natura quarto die iudicationem moli-  
tur, & non satis irritata, aut citius fatigata,  
eandem in eo complere nequit, ipsam postea  
in quinto perficit, atque ita quintus efficitur  
iudicatorius.

Quartus intercalaris non alius est quam  
nonus à morbi exordio dies, & in septimum  
& vndecimum ad decernendum aptos loca-  
tus, decretorius euasit, iuxta tritum illud, qui  
inter canes habitat latrare discit: & tum vn-  
decimi, tum etiam, licet raro, septimi crises  
vsurpat, quod *g Galenus* exprimit: iam ve-

*d Georg.*  
*Bertin. cap.*  
*7. lib. de*  
*sign. prog-*  
*nost.*

*e Gal. cap.*  
*8. lib. 3. de*  
*dieb. decre-*  
*tor.*

*f Cap. 4.*  
*libel. de de-*  
*eb. decretor.*

*g Cap. 8.*



lib. 3. de di-  
eb. decretor.

ro, ait, & nonus inter duos decretorios septimum  
& undecimum medius, vel non factum in septimo  
iudicium vel undecimo futurum ipse sibi vendicat,  
rarius quidem septimi, sæpe undecimi crism assum-  
mit. Etenim peculiare septimi iudicium non ad  
nonum, modo pauci errores commissi sint, un-  
quam peruenierit. Vbi autem nonus iudicat,  
non adeo periculosè ac socii sui prædicti,  
quintus nimirum & tertius, sed fideliter &  
sapissime illud munus obit, ac proinde istis  
excellere perhibetur.

h Cap. 3.  
lib. 1. de di-  
eb. decretor.

i Gal. cap.  
8. lib. 2. de  
dieb. decre-  
tor.

κ Amat.

Quintus inter coincidentes numerandus  
est, decimustertius dies, cui non minus quam  
aliis huius ordinis, in iudicando se exercere li-  
cet, & mediocri obeundi muneris illius virtu-  
te præditus est; quia dierum qui à primo ad  
vigesimalum sunt, alii subito seu cum vehe-  
mentia morbos iudicant; alii verò nō ita sub-  
itò: illos primæ notæ statuit h Galenus, hos se-  
cundæ: ex eâ tamen regulâ excipitur decimus-  
tertius, qui ad neutram notam pertinet, sed  
inter utramque medium locum obtinet: est  
enim i omnium decretoriorum imbecillimus, &  
non decretoriorum, hoc est, intercidentium &  
vacuorum, fortissimus, tanquam in medio quo-  
dam virtutis utrorumque situs. Ea autem loci  
medietas & iudicandi mediocritas illi ideo  
conceditur, quod non adeo validè ac dies pri-  
mæ notæ, validius vero iis qui in secundâ sunt,  
morbos dissolvat: κ Est igitur decimustertius



## LIBER SECVNDVS. III

*ies quodammodo decretorius, praesertim in morbis  
ui impares accessiones habent.*

*cap. 12. li-  
bel. citat. de  
dieb. decre-  
tor.*

Sextum intercidentem constituit decimus-  
quintus dies, quem nec decernendi nec in-  
tercidendi vim habere, contendit / Georgius  
Bertinus: nos verò in vtroq; robore eundem  
confirmamus. Intercidit quidem quia non est  
ex septenariis, neque ex indicibus, vt prædicta  
planè declararunt: ex vacuis etiam non est, hi  
enim numerum parem non transgrediuntur.  
Eritne ideo nullius momenti? minimè: quan-  
do quidem ne vnus quidè à primo ad quadra-  
gesimum labitur dies, qui momentum ali-  
quod agendi aut non agendi, sperandi aut de-  
sperandi, Medico non præbeat, vt probè mo-  
nuit *m* Hippocrates. Quid igitur? iam dicam.  
Non ille ex principibus iudicatoriis, non ille  
ex veris indicibus, nō ille ex vacuis, sed ex in-  
tercidētibus vnus erit. Quod ad illius iudicā-  
di potentiam attinet, sciendū est non eandem  
esse rationem tertii dierū ordinis, ac duorum  
priorum ordinū; quippe quod isti in proces-  
su vsq; ad vigesimum sensim contabescant: illi  
contra, vires eundo & dignitatem acquirant:  
est enim tertius primo fortior, tertio verò  
quintus, hoc deinde nonus, post quem ve-  
nit decimustertius omnium intercidentium  
fortissimus, vt pote in quo intercidendi fa-  
cultatis status seu vigor consistit, quoniam  
ab hinc marcescere & flaccescere incipit

*1 Cap. 7.  
lib. de sign.  
prognost.*

*m Lib. de  
septimest.  
part.*



n *Amat.*  
cap. 14. lib.  
citur.

vis eorum iudicatoria, unde fit, ut nostri decimi quinti parū meminerit Galenus in opere suo crisiologico: habet tamen nonnihil naturæ decimi tertii, ideoque n *in eo* ob naturæ tarditatem decernitur aliquando morbus, qui decimotertio terminari debebat.

o Cap. 5.  
lib. 1. de di-  
eb. decretor.  
p Gal. cap.  
2. eiusdem  
lib.

Septimus intercidens decimus nonus dies statuitur, estque lenioris utilitatis quam decimus quintus, ita ut in eo deficere aut saltem debilis admodum fieri conspiciatur coincidentium iudicandi virtus, o inde Galenus in eadem ipsum, in quâ & duodecimum & decimum sextum, (in quibus se nullum vnquam iudicatum vidisse, p antea differebat) categoriâ reponit. Ergo decimus nonus à decretoriis ablegandus videtur. Cum autem à decimotertio, ad sequentes eiusdem generis, vis declinet, iamque decimonono fere deperdita appareat iudicandi energia, reliquos septem qui inter vigesimum & quadragesimum siti sunt, exigue admodum & rarissime iudicare, necessario concluditur: intercidentes tamen sunt; quia propter errores à Medico, vel ægrotante, aut aliunde commissos, accessiones perturbari, atque ita singulis diebus iudicia fieri, facile possunt. Hæc est intercidentium, seu intercalarium, siue coincidentium, aut prouocatoriorum natura.

Vacuorum dierum historiam quantum in me erit, breuiter enarrabo. Sunt autem isti



isti numero quatuordecim, sicuti & interci-  
dentes, videlicet secundus, sextus, octa-  
uus, &c. vt in superioribus ostendebam; ex  
iis vero septem priores, quemadmodum in  
coincidentium descriptione actum est, expli-  
candos seligo: in reliquis enim nulla iudi-  
candi, nulla indicandi, (aut saltem minima  
effatuque indigna) atque exigua interciden-  
di aut prouocandi potestas animaduerti-  
tur; sed eâ pæne prorsus vacui, in solâ va-  
cuorum functione potissimum se continent.  
Verumtamen cum non ampliùs de iis di-  
cturus sim, quinam sint hîc recensere, non  
à re alienum habebitur. Primus itaque est  
vigessimus secundus, deinde sequuntur vi-  
gesimus sextus, vigessimus octauus, trige-  
simus, trigesimus secundus, trigesimus-  
sextus, & trigesimus octauus. Inter vacuos  
omnes ordine primas tenet secundus morbi  
dies, vt iam satis q̄ comprobatum esse existi-  
mo: sed dignitate non item, quia nihil indi-  
cat, neque quidquam decernit: quanquam  
non desunt qui hoc theorema nituntur euer-  
tere, febrem ephemeram seu diariam (quæ  
quidem secundo die soluitur) in medium  
adducentes: quibus sic respondeo. *r Cum*  
*febres diariæ ita solvuntur, id absque indica-*  
*tione contingit. Probatur. Morbi qui non sunt*  
*acuti per iudicium minimè, vt ex supra scri-*  
*ptis patet, sed per λυσις tantummodo termi-*

*q̄ cap. 2. huius  
lib. 2.*

*r Foes. tom. 6.  
mentar. in  
partic. 4. sec.  
3. lib. 1. epis.*

H



f Gal. com-  
mēt. in aph.  
19. sec. 2.  
t cap. ult. l.  
3. de dieb.  
decret.

u ibid.

x Laurent.  
cap. 3. lib. 1.  
y Trinca-  
uel epist.  
medic. 9.  
z Fuchsi c.  
10. sec. 1. ib.  
3. institut.  
medic.

a sec. 3. lib.  
a. apud.  
b cap. 6. lib.  
2. c. ap. 8.  
lib. 1. de  
dieb. decret.

nantur, *s* at febres diariæ quas Græci ephemeræ  
vocant, licet cito finiantur, non tamen acuti mor-  
bi nominari debent: vnde et Galenus, multæ fe-  
bres diariæ ex frigore quodam, vel adustione par-  
tium exteriorum, vel labore breui, vel vigilia,  
vel tristitia, vel ebrietate, vel ira, vel id genus si-  
milibus proueniunt, paruæ simul & breues & pe-  
riculis prorsus vacuæ, atque nemo has, vel idiota,  
vel Medicus, acutos morbos vocare consuevit.  
Distinguendum enim, addit u Galenus, inter  
acutum & βραχυχρόνιον (id est breuis tem-  
poris) morbum. Ergo quum febris secundo die  
euanesceat, id per λύσιν non per κείσιν effici-  
tur. Deinde, x iudicia non nisi in humores mor-  
bos cadunt: febrem autem de quâ hîc agitur ne-  
quaquâ humoralē esse ex propriâ ipsius defi-  
nitione constat, y est enim spiritus supercalfa-  
ctus, calore extraneo in illo ascenso: vel, ut cla-  
rius, z calor præternaturam in spiritibus accen-  
sus &c. Non igitur subita seu repentina, sed  
lentâ potius mitique mutatione solui ipsam;  
certissimum est, ac proinde intacta & int gra  
manebit assertio mea, quâ secundum mor-  
bi diem, vacuorum primum faciebam, cumq;  
morbos non propriè iudicare, statuebam.

Secundus vacuus est sextus dies, Tyrannus  
sci icet ille, qui cum mortalium morbos iu-  
dicat, illorum vitas depopulatur & absumit.  
Eum decretorium esse ex a Hippocrate & b  
Galeno constat, atque etiam experimēto no-



# LIBER SECVNDVS.

115

uit ipse Galenus c sextum frequenter quidem, c cap. 5. lib.  
d non septimo similiter, nam & pauciores ipsum 1. de dieb.  
licare, & solutionis modo plurimum differre. decret.  
st ergo decretorius, sed sæpius ad malum,  
eoque spes est admodum angusta: vnum ta-  
men habemus apud Hippocratem ægrotum  
eo fælicissimè iudicatum, & hoc de virgine  
quâdam Larissæa d scriptum est.

Tertius vacuus, nempe octauus morbi dies  
inter decernentes etiam imperfectos annu-  
eratur; ob diuturniorem tamen moram e  
exto perfectiorem eum perhibent. Quarto loco  
occurrit decimus, quem in eodem cum  
octauo, prædicamento, post f Galenum col-  
loco. Quinto & sexto succedunt duodecimus  
& decimus sextus, in quibus nullum iudica-  
um à Galeno, conspectum vnquam fuisse, bis  
dictum est, proindeq; in suâ solius vacuitatis  
miseriâ contenti adhuc manent. Septimus, &  
orū qui nūc attingendi mihi sunt, vltimus, est  
decimus octauus, qui etiam vacuus solū est suâ  
naturâ, quidquid contradixerint non pauci  
ex antiquis g authoribus, qui eâdem illi vim, g Archige-  
quam nos decimo septimo, tribuēte. Sed hos nes & alii  
cum acutis ac veracibus responsis, missos facit sui temporis  
nonnulli.  
Galenus, ad cuius textum legendum lecto- h cap. 4. lib.  
rem relego: interim vero singulorum 2. de dieb.  
criticorum dierum functiones magis ordinarias decretor.  
ex prædictis collectas percurro, vt inde die-  
rum criticorum causas accedam.

H ij



TABVLA SINGVLORVM DIE-  
RVM A PRIMO AD QVADRAGE-  
simum potiores vires decla-  
rans.

Primus		intercidens
Secundus		vacuus
Tertius		intercidens
Quartus		index
Quintus		intercidens
Sextus		vacuus
Septimus		iudicans
Octauus		vacuus
Nonus		intercidens
Decimus		vacuus
Vndecimus	} est {	index
Duodecimus		vacuus
Decimustertius		intercidens
Decimusquartus		iudicans
Decimusquintus		intercidens
Decimussextus		vacuus
Decimusseptimus		index
Decimusoctauus		vacuus
Decimusnonus		intercidens
Vigessimus		iudicans
Vigessimusprimus		intercidens
Vigessimusecundus		vacuus
Vigessimustertius		intercidens



Trigesimusquartus		index
Trigesimusquintus		intercidens
Trigesimussextus		vacuus
Trigesimusseptimus		iudicans
Trigesimusoctauus		vacuus
Trigesimusnonus		intercidens
Trigesimus		vacuus
Trigesimusprimus	} est }	index
Trigesimussecundus		vacuus
Trigesimustertius		intercidens
Trigesimusquartus		iudicans
Trigesimusquintus		intercidens
Trigesimussextus		vacuus
Trigesimusseptimus		index
Trigesimusoctauus		vacuus
Trigesimusnonus		intercidens
Quadragesimus.		iudicans.

## DE CRITICORVM DIERVM causis.

### CAPVT SEXTVM.

**D**iuinus atque æternus rerum omnium Architectus, eo certo & constanti ordine quo omnia condidit, ipsissimo & naturæ huius ministræ instrumento prouidenter ea moderatur & conseruat. Vniuersam enim naturam peculiari dote exornatam creauit, &

H iij



1 Virgil. lib. vt egregie i Pœta:

1. Aneid.

*Rectam illi legem imposuit quâ fœdere certo*

*Et premere & laxas posset dare rebus habenas*

Huic, inquam, ratas impertiuit vires, quibus stabili serie se ipsam tuctur, & indicto temporum decursu functiones omnes administrat & perficit. Nemini equidem dubium est naturam certis horis alimenta concoquere, excrementa foras expellere, & humores vitiosos ordinato tēporis interuallo edomare & protrudere. Ex hoc instituto diuinitus insculpto ortus sui primordia ducunt dies critici, atque à tribus, nempe à natura, motu humoris, & viuifico syderum lumine dependent. Porro cum humoris motus causa dierum constituitur, non tantum de melancholico succo, quemadmodum suadet κ. Fracastorius, sed de omni humorum genere, in quibus morbi acuti consistere fomitemque habere possunt, intelligendum venit. Iam vero quia materia illa seu materialis causa vt semel opita, diem quendam definitum per se prodere, inepta censetur, si nimirum ab aliis non excitetur; proinde ipsi coadunata atque vnita iure merito fuit causa efficiens, eaque duplex, nempe propria & adiuuans: hæc est corporum cœlestium ac potissimum Solis & Lunæ influxus motusque indefessi, à quorum gemina germanaque virtute, sublunaria quæuis ex nutu diuino alterantur: ταύτα

κ cap. 9. lib.  
de dieb. decretor.

1 Hipp. lib.



ὅτι δὲ ἀναγκὴν ἔχειν γίνεσθαι. Fiūt enim ist-  
 æc ex necessitate diuinā : vnde tritum il-  
 lud, *Astra regunt homines, sed regit Astra Deus.*  
 Causam istam, vniuersalem seu remotam  
 esse, scribit *m* Laurentius: at quocumque mo-  
 do vocitetur, eam in hocce effectu produ-  
 cendo subsidium manifestè præbere, certissi-  
 mum est: Sol enim Planeta Planetarum prin-  
 ceps, qui diuino quodam, vel saltem diuini-  
 tūs inspirato calore insignitus, omnia ad ma-  
 turitatem perducit, atque ea quæ sunt diffi-  
 cilis permutationis, metamorphosi quādam  
 mirè conuertit, qui in ipsius hominis, mixti  
 omnium perfectissimi, generatione, non pa-  
 rum de suo penū tribuit, iuxta illud, *Sol &*  
*homo generant hominem*; is, inquam, beni-  
 gnā suā, vt sic dixerim, ἰδιόσυνη ἐξουσία ductus,  
 causam quæ propria dicta est, in actione oc-  
 cupatam, tanquam manu iuuare delectatur.  
 Ad Solis efficientiam proximè accedit Luna,  
 quæ, vt *n* Philosopho placuit, paruus Sol exi-  
 stit. Eius autem vires ad ea quæ infra gignun-  
 tur, conseruantur, alterantur, aut alio natura-  
 li modo afficiuntur, maximè pertinere faten-  
 dum est: namq; est vltima Cælo, citima terræ:  
 & illud experimento quoque demonstratur.  
 Ostreis & conchylis omnibus contingit o vt  
 cum Lunā crescant, pariterque decrescant. Idem fe-  
 re maria ipsa experiuntur, quæ in plenilunio  
 tumida, in nouilunio vero planiora fieri sole-

*1. de salub.*  
*vict. ration.*

*m cap. 13. l.*  
*3. de crisib.*

*n Arist. cap.*  
*ult. lib. 4. de*  
*gener. ani-*  
*mal.*

*o Arist. cap.*  
*5. lib. 4. de*  
*part. ani-*  
*mal.*

H iij



p Cic. lib. de  
divinat.

re, sat notanêre nautæ. p Arbores cum Lunâ se-  
nescentes tempestivè caduntur: quæ si eâdem cre-  
scente cadantur, putrescunt. Si vindemia, cum

q Gal. cap.  
2. lib. 3. de  
diseb. decret.

Luna adhuc nova apparet, fiat & colligatur,  
vina redduntur frigidiora. q Ad hæc menstruo-  
rum statutum tempus mulieribus Luna conservat,  
item comitialium morborum circuitus custodit, in-  
de, quod solis plus vel minus participet. Omnia

siquidem quæ facere nata est, ubi falcis figuram  
representat, languida sunt: innascuntur omnia,  
cum plena fuerit: quæ propter & fruges interea  
adauget maturatque celerrimè: ferarum occisa  
corpora in tabem visu suo resoluit: somnoque so-  
pitis sub eius lumine vel aliter diutius immoratis  
pallorem & capitis gravitatem conciliat. Eâ ipsâ  
augendi minuendi & gubernandi virtute in  
criticâ hemeriâ, seu nostrorû criticorum die-  
rû æconomiâ, sese sola illa solius Solis soror  
gerit; humores enim & naturam, hodie magis,  
cras minus, turbat, mouet, acuit, irritat,  
lædit, gravatur, adiuvat: vnde tanta orta est  
dierum criticorum turba. Naturam dixi, &

r Hipp. in  
lege suâ.

hæc propria & peculiaris est eorum causa: *τῶτον μὲν πάντων δὲ ὁ φύσις. φύσις γὰρ  
ἀντιπερὶ ὅσους κατέα πάντα.* In primis qui-  
dem naturâ opus est, quâ repugnante, irrita  
sunt omnia Hæc, in quâ, quæ sui cõditoris im-  
perio obtemperat, humores excrementitios  
caloris insiti & influentis subsidio coquit, co-  
ctos propulsat; eodemque artificio & defini-  
tis vicibus compescit & mouet. Constans &



Definitus ordo in rebus naturalibus, & iis quæ præternaturam obtingunt, ab omnibus quæ ratione conuenienter vtuntur mortalibus, cernitur, & quotidianâ experienciâ notatur.

De naturalibus quibusdâ sic loquitur Hippocrates ὅσα τῶν ἐμβρύων &c. fœtus qui in vtero ad nonum mensem peruenerint, in eoque editi fuerint, supersunt. Idem de septi-

f Lib. de se-  
ptimestra  
part.

mestribus asserit, τὸ παῖδιον ἐπὶ ἄμνηνον γόνον γενόμενον, λόγῳ γίγνεται, καὶ ζῇ. puer qui septimo mense prodit, cum ratione prodit, & vitalis est. Idem etiam de decemestribus

t Hipp. lib.  
de carnib.

affirmat u exercitatissimus senex : aliis vero mētib. (excepto nono) nati, vitâ statim maxima ex parte defūgūt, vt satis cōmōstrat experientia. De præternaturalibus; vide, quæso,

u Hipp. lib.  
de octime-  
stri part.

februm intermittentium circuitiones, & continuarum accessiones, quæ nisi ab erratis Medici, ægri, aut alienis quibuscumque, interturbentur, quasi determinata temporis interualla seruare consueuerunt. Quod si

horum rationes quispiam efflagitet : dicat & ipse, & me doceat, cur x ὁκόσοι σφακε-

x Hippocr.  
aph. 50. sec.  
7.

λισθῇ ὁ ἐγγέραλως, τεῖσιν ἡμέρησιν ἀπολύνται ἢ δὲ ταύτας διαφύγωσιν, ὑγιεῖς γίνονται. Qui cerebri sphacellismo seu lyderatione conflictantur, intra tres dies intereunt : quod si hos effugerint, sani euadunt. Deinde cur γ ὁκόσοι ὑπὸ τετάνθ' ἀλίσκονται, ἐν τέσσαρσιν ἡμέρησιν ἀπολύνται.

γ Hippocr.  
aph. 6. sec.  
8.



2 Hippocr. *aph. 7. eiusdem sec.* ἢ γὰρ ταύτας διαφύγῳσιν, ὕγιες γίνονται.  
 qui tetano; hoc est neruorum distentione cor-  
 ripiuntur, intra quatuor dies pereunt: quos  
 si effugerint, sanescunt. Dicat etiam cur 2 τα  
 ἐπιλέπῃ. καὶ ὁ κόσμοισι παρὰ τῆς ἡβῆς γίνε-  
 ται μετὰ τῶσιν ἰσχυρῶς. ὁ κόσμοισι δὲ πέντε καὶ  
 εἴκοσιν ἔτεσιν γίνονται, τῶσιν οἱσι τὰ πολλὰ  
 ξυναποθνήκει. quibuscumque morbi comi-  
 tiales fiunt, ante pubertatem mutationem ac-  
 cipiunt: quibuscumque autem annum vigesi-  
 mū quintum agentibus fiunt, eos fere ad mor-  
 tem vsque comitantur. Respondebit ille ali-  
 quomodo cum Galeno Foëlio, Fuchio, Hol-  
 lerio, Heurnio, & Aliis Aphorismorum Hip-  
 pocratis interpretibus, inter quos nullus cer-  
 tē rem adeo explanauit, vt inde ratas fixas &  
 perpetuæ veritatis rationes elicere queamus.  
 Ego verò ad quæsitū suum breuiter respōdeo,  
 permulta esse naturæ decreta, quorū effectus  
 & euentus ad notitiā quidem nostram perue-  
 niunt, sed τὸ πῶς, quomodo fiant, non item:  
 atque adeo naturā dierū decretoriorum cau-  
 sam peculiarem esse, non ignoramus, sed quo  
 genio id cōtingat rectē nosse, hoc opus hic la-  
 bor est, nec nisi generaliter (vt à me supra)  
 ostendi potest: Adde cum A Lucretio.

A Lib. 3. de  
 rer. nat.

*Multa tegit sacro involucro natura, nec unquam  
 Vllis scire fas est mortalibus omnia, multa  
 Admirare modo, nec non venerare, neque illa  
 Inquires quæ sunt arcanis proxima.*



De his etiam pari ratione dicam; *querere plu-  
ra nefas.*

DE DIE A QVO MORBI PRINCI-  
pium numeratur, & de eo cui crisis  
attribuitur.

## CAPVT SEPTIMVM.

**O**Rta est inter Medicos critica doctrinae  
amantes, de primo morbi die, necnon  
de eo cui crisis contingens accepta referri  
debet, non exigua contentio: eaque inter  
iuniores potissimum, a qui *canillationibus cir-* a Gal. cap.  
*cumuenti, a naturali ratiocinatione plerumque* s. lib. 1. de  
*non inuiti recedunt.* Ac de primo quidem mor- dieb. decret.  
bi die acriter disceptant authores, & prin-  
cipij vocem variis circumuolutionibus ma-  
sticant, quas omnes detegam, vt inde exqui-  
sita hauriatur rei propositae cognitio. Principi-  
pii itaq; dictio quatenus *τῇ ἡμερᾷ* inseruit,  
sumitur nonnunquam pro causa, sicuti apud b b Lib 4. de  
Hippocratē *ἀρ' αὐτὴν εἰσὶν τρεῖς, ἀφ' ὧν αἱ νόσοι* morb.  
*γίνονται.* tria sunt principia, ex quibus morbi  
oriuntur. Deinceps c c Hipp. li-  
*ὅτε τις ἀρχὴ καὶ πηγὴ γίνονται τῶν ἐν* bel. de pra-  
*ταῖς μαλακίαις* in quibus sanè hoc præci- tib.  
puū est [loquitur de iis quæ medicinā facien-  
tibus ineunda sunt] quænam sit morborum  
causa, seu ex quo principio ac veluti fonte  
corporis vitia seu morbi procedant. Atque



hoc in loco Hippocrates loquutus est more  
 Physicorum, qui naturam principium & cau-  
 sam motus & quietis definiunt: ipse tamen  
 alio omnino sensu vocabulum istud vsurpa-  
 uit, scilicet pro prioribus morbi diebus, pu-  
 ta qui vsque ad tertium, vel quartum, vel ulte-  
 rius extenduntur: ut hîc, *ἀπὸ τῶν ἀρ-  
 χῶν αἰτ, καὶ τὰ τέλη πάντα ἀθενέστατα  
 ἀπὸ δὲ τῶν ἀκμῶν ἰσχυροτάτα.* circa  
 (morborum) initia & fines omnia sunt debi-  
 lissima, at circa consistentias vehementissi-  
 ma. Rursus ἐν τοῖσιν ὀξέσι παθέσιν &c. in  
 morbis acutis raro & per initia purgandum:  
 & in hâc significatione sumitur apud e Gale-  
 num. Tertio loco pro primis morbi tempo-  
 ribus, *ἔστιν enim morbi tempora quatuor numero;  
 principium, incrementum, status & declinatio.*  
 Morbi autem principium, inquit, g Galenus, in-  
 telligi volumus per primum eius insultum, & hoc  
 quidem nullam latitudinem habere dicitur, & id  
 quod est sicuti pars totius morbi, quando diuiditur  
 in principium, augmentum, tempus consisten-  
 di, & declinationem. Aliæ sunt apud Hippo-  
 cratem & Galenum huius vocabuli acceptio-  
 nes, quas omnes hîc referre, prolixioris est  
 animi, proptereaque eas tantum quæ rectam  
 ad numerandos morbi dies normam osten-  
 dunt, perlustrare lubet.

Non desunt qui criticos euentus attentè  
 obseruando, primum morbi diem eum statu-  
 unt, quo æger malè habere, puta vigiliâ, cibi

d Hipp. aph.  
 30. sec. 2. &  
 aph. 24. sec.  
 1.

e Cap. 7.  
 lib 1. de cris.  
 f Gal. cap.  
 2. lib. 1. de  
 cris  
 g Commēt.  
 in prognos.  
 12. lib 1. pro-  
 gnost. & in  
 aph. 12. sec.  
 1.



# LIBER SECVNDVS. 125

fastidio, dolore capitis, lassitudine, & id genus  
aliis [ siue steterit siue decubuerit ] tentari  
cepit. Alij verò ab eo quo decubuit, nume-  
randum putant. His autem, quemadmodum  
& illis, acutissimè respondet h Galenus, & ab  
eo die quo febris quemuis adoritur, etià si in  
rectum manserit, computandum esse præcla-  
rè demonstrat. i Iudicationes ergo euenientes à  
primo die quo febricitauit homo, non ab illo quo capi-  
te doluit, vel huiusmodi aliud quippiam passus est,  
accuratè inspicias: Etenim in huiusmodi principijs  
decretoriorum dierum experientia Medici est. Hec  
cèsetur generalis recèsendorum dierù regu-  
la, quæ tamen non adeo pertinax & absoluta  
est, vt exceptionè pati recuset: veluti in mor-  
bis illis cōtingit, quos ex partu mulieres con-  
trahere adsolent: siquidem non à die quo fe-  
bre correptæ fuerint, sed ab eo quo pepererint  
exactè numerabis, si Hippocratem & Galenū  
medendi artis lumina sequi digneris. κατὰ δὲ  
αὐτὸν λόγον, notat κ Hippocrates, τῆσι γυ-  
ναῖξιν αἱ κρίσεις ἐκ τῶν τόκων γίνονται. pa-  
ri modo in mulieribus iudicia fiunt à partu:  
quæ quidem sententia satis clara, clarissimo  
sermone deciditur & illustratur à l Galeno  
καθ' ἣν αὖν ἡμεραν, inquit, ὑποκινήσι, ἢ  
ἀρχὴ τῆς ἐξαλειθμύσεως γινέσθω σοι, μὴ  
καθ' ἣν ἡρξάτο πυρετῆεν, ἐνίαις γὰρ ἡτοι-  
πεῖ δευτεραν, ἢ τρίτην ἡμεραν ἀρχονται  
μετὰ τῆς τόκων, ἀφ' ἧς ἀλειμῶσιν οἱ  
πολλοὶ τὴν εὐσμέσιν. ἐχθ' δὲ ὄχ' ὅπως αὖλλ'

h Cap. 6.  
lib. 1. de di-  
eb. decretor.

i Gal. ibid.

k prognos.  
12. lib. 3.  
prognost.

l Commēt.  
in prognos.  
proximè ci-  
tat.



ἀφ' ἧς ἀποκρίσει, τὴν συναριθμήσιν δεῖ  
γενέσθαι τῶν ἡμέρων. id est, principiū nume-  
rationis erit hō quo die febricitare cœperint,  
sed quo pepererint. In quibusdā igitur circa  
secundū aut tertium diem à partu incipiunt:  
vnde multi numerant futuram iudicationem.  
Sed res non ita se habet: at ex quo pepere-  
rint, dierum numerationem fieri oportet.  
Huic Hippocratico & Galeniano suscribit  
Foësius, repugnat barbarus n̄ Auicennas;  
ille primum à partu diem, hic verò cum quo  
febris inuasit, decretorum initium facit.  
Hæc eadem exceptio etiam in vulneribus ca-  
pitis locum habet. Quandoquidem donec fe-  
bris accidat numerare, minimè differendum  
est, sed statim ab indicto vulnere incipiendum.  
Quod autē febris non sēper statim à vulnere  
prehendat, experimēto nouit o Hippocrates:  
ἐστὶ μὲν γὰρ ὅτε δ' πυρελὴν πρῶτ' εἰς. fit  
enim interdum vt febris lauciatum non (sta-  
tim) inuadat. Quin etiam sæpe die quarto à  
vulnere accepto, nonnunquam septimo, ple-  
rūque vndecimo exoritur, & aliis diebus istis  
interiectis: sed periculosissimæ sunt quæ in  
tribus recens numeratis superueniunt, ἢ ἄρ-  
ξασθαι δὲ πυρετὸς ἐπὶ κεφαλῇς πρῶτ' ἐπὶ  
παραίῳ ἢ ἐπὶ αἰῳ, ἢ ἐνδεχεται, θανάτω-  
δες μάλ'. At febris in capitis vulnere die  
quarto, aut septimo, aut vndecimo incipiens,  
valde exitialis est.

Altera dubitatio erat, de die in quo crisis

m Commēt.  
in histor. ag.  
4. sec. 3. lib.  
1. epist.  
n Fen. 2. lib.  
4. tractat. 1.  
cap. 1.

o Partic. 12.  
lib. 2. pror-  
thetic.

p Hippocr.  
partic. 14.  
lib. 2. pror-  
thetic.



## LIBER SECVNDVS.

127

uenit: quippe quærent non pauci, cum iudicium sæpissime in duobus diebus contingat, hoc est hodie inchoetur, cras absolua-  
tur, cuiusmodi istorum adiudicandum illud sit: quibus sic respondeo. Considerandum est an indicata fuerit crisis à vero quodam indice, & num alter dierum in quibus crisis fit, verè decretorius sit. Exempli gratiâ, si quarto appareant crisis indicia, & septimo sudores incœperint, & in totum octauum exciderint, ista tamen septimo erit adscribenda. q *Quod si nullo indice prius habito crisis subito contingat*, duos attingens dies, ad notas has respiciens, vtriusnam sit, facile distinguere poteris. Primò ad accessionum analogiam: secundò ad dierum naturam: tertio ad decernendi temporum numerum: quartò & postremò ad ipsum iudicii tempus. Ad accessionum analogiam; vt, si æger imparibus diebus magis laborarit, proprium magis erit diei imparis iudicium: quemadmodum si paribus, etiam paris: r nam in accessionibus plurimum indicia contingunt. Ceterum ad dierum naturam hoc pacto. Ambigis vtrum noni diei vel decimi sit iudicium? si salubre ac bonum, perfectum, & sine periculo, noni magis est: si imperfectum, malum, & periculosum, decimi. Postea ad decernendi tempora te conuertes, quæ quidem tria numero sunt, videlicet decretoriæ accessionis initium, decretoriæ motionis principium, seu crisis exordium, & iudicii finis.

q Gal. cap. 8. lib. 1. de dieb. decretor.

r Gal. comment. 2. in lib. 1. epid. cap. 8. lib. 1. de dieb. decretor.



## 128 CRISIOLOGIÆ MEDICÆ

Dies itaque qui duo istorum temporū in se se accipit, magis iudicationem sibi vendicat. Sic & ipsum iudicij tempus, vtriā die fuerit longius, illi magis iudicium attribuendum. Ergo vbi quatuor hæ notæ vno die introducuntur, huic tu quoque iudicium adscribes, si verò vna ex his relinquitur; sic quoque adhuc concedes, sed iam & alterum crisis ipsius participem putabis. Quod si æquales notæ fuerint, iudicium quoq; vtriusque diei commune censebitur.

Atque hæc sunt humanissimè lector, quæ in hâc Crisiologiâ dicere, non dicam docere, animus erat. Quam si grato animo oculisque arridentibus exceperis, alium Tractatum Medicum, merè prognosticum, breui tibi pro debita mercede largiri meditor.

*Finis libri secundi Crisiologia Medica, sive  
doctrinae de morborum iudicationibus.*



EDICE  
CAROLI ROMATE TI

BAYONENSIS DOCTORIS MEDICI

TRACTATVS DE PESTE

IN QVO PESTIS ESSENTIA, DIFFEREN-  
tia, Causa, signa tam Diagnostica quam Prognosti-  
ca, dilucidè aperiuntur, eiusque suscepta per-  
fectè curanda, imminentis verò securè præ-  
cauenda, ratio præscribitur.

ET V M PECVLIARI METHODO AB IIS  
obseruandâ, qui ægros Peste correptos, Saluâ  
cute propriâ, & cum nullo contagij pe-  
riculo, cupiunt attrectare.

Insuper

SVSA, ET A NVLLO AVTHORE ANTEHAC  
descripta, permultarum Politicarum cautionum, in  
locis Peste afflictis, ad festendum contagium,  
adhibendarum, enarratio porrigitur.

Atque

SVPELLECTILIVM, AEDIVMQVE IPSARVM  
infectarum, ab igne seruandarum, & à concep-  
tâ infectione liberandarum, norma, accura-  
tè demonstratur.


PARISIIS,

Apud NICOLAVM GASSE, Typographum.

1635.

Cum Privilegio Regis.







Medici.

TRACTATUS DE  
Peste.

DE PESTIS ESSENTIA.

CAPVT PRIMVM.



**N** VLLVM adhuc sese  
hominum oculis conspi-  
ciendum obtulit porten-  
tum, beneuole lector,  
nullum Meteoricum pro-  
digium, nullaque sub  
cœlesti facie prodidit vn-  
quam horrenda bellua, quæ ab innumeris re-  
rum prope mirabilium scriptoribus, vario  
sub habitu, contrariisque atque inter se inui-  
cem pugnantibus descriptionibus, non fuerit  
exposita. Atque illud ipsum in terrificâ pesti-



exaggeratione contigit, ut postea dicam, *pestis* inquam, quæ non Hydra solum centicipite formidabilior, non flammivomo quo ibet dracone crudelior, non Minotauro, Cerbero, aliisque eiusmodi Antropophagis animalibus impacabilior; sed ut rigidum diuinæ iustitiæ fl. gelum, nullo personarum discrimine ruinolum, cæteris omnibus quæ in humanum genus læuire possunt, naturæ hostibus, longè periculosior atque inexpugnabilior existit.

Monstrum sanè horrendum, ingens, immane, cui rationis lumen omne naturaliter ademptum, adeo ut ubi in plebē tanti furoris insciam grassatur, vrbes in deserta mutet, absumptis edaci simul & occulto quo flagrat igne, ciuibz earum omnibus. Vnde mirum non est, quod illi tot facies toto inter se Marte discrepantes tribuant Authores nostri, quorum industria in exprimendâ prodigiosi istius entis formâ, causisq; eius indagâdis attentè satis inuigilauit. Nec mirum etiam, quod numerosa sit admodum eorum turba, qui rem tam arduam exequi conati sunt: neque hæc eadem ratione laborem huncce meum quispiam vanum inutilemque fore censeat, quod non nisi millies, & rectè quidem, decantata monimenta videatur producturus. Etenim quisque suo vehitur sensu, nec rarum est recentiores rei alicuius scrutatores, etsi in-



## DE PESTE.

doctiores, veteres tamen in designandâ verâ eius essentiâ superasse, eorumque calignem, aut clariore mentis radio, aut exactiore animi attentione ac diligentia, aut acutiore dicendi stylo detegisse. Crescunt hominum virtus, & scientiarum splendor, crescente sæculorum annorumque numero, nec *quotidie deterior est posterior dies*, nisi critica morum prauitatem vitæque humanæ sceleratos vsus. Acuntur temporum successu magis ac magis ingenia, nec vnquam eò quo nunc micant deuenire luminis in prisco maiorum nostrorum æuo.

*Hominum  
virtus &  
ingenium  
quotidie au-  
gescunt.*

Liceat hæc de iis qui de peste cognoscendâ, precauendâ, & curandâ, sua quælibet prodidère volumina, libero sermone proferre. Illi suâ tum assiduo labore comparatâ, tum etiam ab aliorû scriptis desumptâ scientiâ duntaxat vsi sunt, à nobis nihil subsidii mutuati, cum nos & iisdem quibus ipsi fruamur auxiliis, & prætereagenio fulciamur proprio, nostroque singula quæ concipimus & exprimimus moderante ducamur iudicio, de quo nihil vnquam in aures eorum ascendit, cum illi ante pubertatem nostram fere omnes vitam cum morte commutârint. Et quemadmodum mentis agitatione scientiæ fuerunt adiuuentæ, vt loquitur Fernelius præfatione in Physiologiam, ita & eâdem, inter homines per indefinentem eorum productionem,



*Nova omnia  
sapientius uti-  
lia.*

*Ad pestem  
recte depin-  
gendam qui-  
nam valeat.*

continuâ, perfectiùs in dies addiscuntur, dili-  
gentiùs excoluntur, & fideliùs demonst-  
rantur. Itaque quò plures habet vnaquæque do-  
ctrina suorum theorematum scriptores, eò  
certè rectior, eòque dilucidior euadit. Vnde  
non ego fuitiles eorù animas esse duxerim, qui  
nouas cuiusque materiae informationes nos-  
se percipiunt: sæpius enim vtile latet intus  
cum dulci voluptatis sensu. Noua inquit,  
omnia delectant; ast satiùs eadem plerumq;  
prodesse dixerimus, quod aut priùs cognita  
confirmant, aut malè concepta corrigant, aut  
nondum audita doceant. Atque hoc potissi-  
mum euenit in operosâ *pestis* cognitione per-  
quirendâ: siquidem vbicumque recentem de  
eâ productum viderimus tractatum, ibi pro-  
cul dubio quodcumque notauerimus, vel eo-  
rum quæ scimus idæas aliùs in memoriâ col-  
locat, vel animum ad veram rei notitiam di-  
rigit, vel nouum quidpiam scituque non di-  
gnum minùs quam difficile demonstrat, id-  
que potissimum, si forte perspicui simul &  
audacis authoris fuerit opus, vt pote qui *peste*  
ipsâ correptos intrepidè viderit, aliaque singu-  
la ad exactâ tanti negotii perquisitionem spe-  
ctantia, exquisitè obseruare dignatus sit. Non  
enim illi *pestem* rectiùs depingunt, qui vel an-  
nis, vel doctrinâ, vel moribus grauiore exi-  
stunt, sed ij potiùs qui leui quanquam talis do-  
ctrinæ, totiusque artis medicæ, tincturâ deli-



## DE PESTE.

luti, ægros quamplurimos ipsissimâ peste laborantes, sæpius ad aures allocuti sunt, eorumque pulsum, & tumores pestilenciales, manu propriâ, attentâque mentis oculis at-  
trectarunt, necnon remedia singulis istius ve-  
neni symptomatis convenientia porrigentes,  
quali vnumquodque Alexipharmacum ei op-  
positum vi & facultate polleat, & quis vniuf-  
cuiusque sit genūinus effectus, cernere po-  
tuerunt.

Sed tempus est, vt promissis stando, *pestis* essentiam à multis diuersimodè traditam ex-  
plicem. Alii namque *pestem* nihil aliud esse  
autumant, quam bubones in emunctoriis ad  
extimâ cutem erumpentes, inter quos vnus est  
Ioannes Apostolo in libello cui titulus est, re-  
media contra *pestem*: cum potius tumores il-  
li, sint *pestis* effectus & signa, quorum ope  
certius illa dignoscitur, non autem ipsam  
*pestis* essentiam constituent. Alij febrem quâ-  
dam malignam cōtagio deditam, quam pesti-  
lentialem ideo vocitant, & impropriè qui-  
dem, vt infra fusiùs dicetur, siue hæc epheme-  
ræ siue putridæ characterem præ se ferat, ve-  
ram esse *pestem*, audacter asserunt. Alij deni-  
que mirum, incognitum, & inexplicabile ma-  
lum, ab Astris modo quodam naturali supra  
vulgarè mētis humanæ captū posito, produ-  
ctū, *pestem* esse, simpliciore trepidoque animo  
coniiciunt, insuperque pro certo venditant.

*Pestis abusive designatur à quibusdam per bubonem,*



Quas omnes sententias, tanquam repulsâ risuque dignas ablego, necnon absurdas esse demonstro, ut inde ad genuinam *pestis* definitionem gressum faciam.

Ad primam itaque hoc tantum dico, quod longeuâ Medicorum experiētiâ satis exploratum atque comprobatum est, permultos scilicet ægros singulis diebus *peste* strangulari, quibus natura nullam eminentiam in emunctoriis insufflauerat: Vnde *pestem* bubonis nomine minimè designandam esse, liquido constat.

Ad secundam, insignem esse differentiam inter *pestem* propriè dictam ac febrem omnem pestilentialem, cum illa plerumque per aliquod temporis spatium sine febre captos diu sub adulamine detineat ægrotantes, quod quidem tum in aliis deprehendi aliquoties, tum etiam in me ipso semel expertus sum anno 1630. Præterea *pestis* solos interdum spiritus inquinat, idque diu satis, nullâ tamen interim exhibente sese manifestâ febre, donec formes illius altius serpendo vitra modum effervescat. An auctoritates postulas, quibus constet dari pestilenciales febres sine vllâ *peste*? habes Galenum idipsum asserentem lib. 8. de compos. Medicam. secund. loc. c. 7. & l. 3. de præfag. ex pulsib. c. 5. & cōment. 3. in l. 3. epid. cuius verba breuitatis gratiâ nō refero.

Ad terciâ vero, ineptos eos & idiotas esse qui



## DE PESTE.

7

dum Cælum & Aëtra tanti facinoris authores nuncupant, in re interim tantillum dignoscendâ sponte cæcuciant, cum tamen nihil ab Astris naturali producatur ordine, quod non sit hominibus expansum. Est quidem malum satis occultum cognituque difficillimum, verum illud nosse non est prorsus impossibile, iisque præsertim qui in medendi arte probè versati, naturam illius enituntur attento sensu speculari.

Ad *pestis* tamen definitionem quod attinet, obmissis eius quamplurimis descriptionibus ab aliis authoribus variè traditis [quod eas recensere nimis tibi prolixum merito videretur] meam lubenter affero, ut quæ mihi magis aridet, & partes sui definiti singulas, meo quidem iudicio, complectitur. Affero igitur *pestis vera*  
*pestem esse intensam infectionem aeream, vite definitio.*  
*nostra per se aduersissimam, cuiusque ut plurimum deleteriam, intus in corpore latentem, contagio vicinâque facile communicabilem, quæ mores edit malignos, ac multos ubi grassari semel incipit, de medio tollit.*

Hic an *pestis* [quæ Græcis *Χιμὸς*] morbus sit, & qualis, non disputo: neque etiam an inter acutos morbos recenseri mereatur, quod contra doctissimum Ludovicum Duretum agitari posset, id ipsū constanter negantem comment. in coac § l. 3. Sed eam morbum esse in *pestis quod-*  
*nam sit ge-*  
*neris morbi.*  
*certâ intemperie positum, positivè tantum*

a iij



affirmo, quod quidem nec humoralis est propriè, nec primarum duntaxat qualitatum prædominium spectat, sed insuper substantiæ alicuius corruptelam comitem habet. Porro *pestem esse infectionem* aliquam, quis neget? Siquidem nonne spiritus primo, deinde humores, ac ipsas denique partes solidas inficit & labefactat? *Aërea* vero dicitur; quod in substantiâ aërea, velut accidens in subiecto, resideat; sicuti quædam falsedo, marina nuncupatur, quod illa qualitas aquæ marinæ naturaliter inhæreat, tanquam subiecto satis apto. Aërea, id est, vaporosa.

Quod autem vaporosa illa infectio sit semper *intensa*, iis maximè constat qui vel eâ fuere vexati, vel eâdem adactos homines in suo cruciatu iacentes viderunt: tot enim tamque horrenda infert symptomata, ut horum acerbitate ac vehementiâ peronerati ægri, citiùs interdum intereant, quam se per integrum diem ægrotasseprehenderint. Est & illa *vita nostra aduersissima, eiusque deleteria*, venenorum instar, quæ calori nostro penitus aduersantur, ipsumque destruere nata sunt: unde *peste* detenti, tot vomitus efferos, tam frequentes lipothymias, continuas corporis iactationes, sitim inexhaustam, aliaque id genus symptomata patiuntur, quæ assumpta venena sequi consueverunt. Additur *per se*, quoniam si modo suo relinquatur arbitrio, nec Antidotis seu



## DE PESTE.

2

remedijs Alexipharmacis oppugnetur, veride-  
leterii vires exerit, & funestos exequitur effe-  
ctus, vt ex vltimâ huius definitionis differentiâ  
colligi potest.

Nec tamen quamlibet infectionem aëream  
quæ intensa est, & deleteriâ facultate pollet,  
*pestem* vocamus, sed eam tantummodo quæ  
latet in corporibus nostris; aliâs enim aër in  
locis palustribus stagnans, aut ex iis exhalans in  
quibus permulta iacent cadauera non sepulta,  
*pestis* nomine dignus esset, cum potius inter  
causas eius efficientes sit recensendus, vt vbe-  
rius in sequenti capite demonstrabitur.

Præterea non ea solum *contagio communicatur*,  
( vnde contagiosus morbus κατ' ἐξοχήν seu  
per excellētiam apud vulgum nuncupatur ) ve-  
rum etiam viciniâ, inspirato scilicet aëre ex  
ægris *peste* correptis exeunte, aut ex veste simi-  
lem aërem in se continente, aut aliis eius ge-  
neris modis viciniam spectantibus,

Supereſt adhuc, quæ mores edit malignos,  
multosque, ubi grassari ſemel incipit, de medio  
tollit. Vnde Galenus lib. de Theriac. ad Pi-  
ſon. *Pestem* depingit ſub ſpecie Belluæ cuius-  
dam immaniſſimæ quæ in omne animantium  
genus ruit indifferenter, vrbeſque & oppida  
vaſtando, regna deſtruit integra. Etenim nihil  
hiſ abſimile molitur *peſtis*, nihil minus efficit:  
& hoc ipſum eſt, quod nuper tantopere dole-  
bat vniuerſa noſtra Gallia, cuius nullum

*Pestis bellua  
ferociſſima à  
Galeno com-  
paratur.*



ferre subsistebat membrum, quod cruentos effrenatæ pestis ictus non periensisset. Atque hæc de pestis essentiâ dicta sufficiant.

## DE CAUSIS AC DIFFERENTIIS Pestis.

### CAP. II.

**C**Um vera rei cuiusque scientia non aliâ ratione perfectiûs, quam per causarum eius dignotionem, possit comparari, adductâ & exposcitâ iam pestis definitione, ordo postulat, ut ad causas illius transeamus, iis enim probè perpensis, stupendum quem exequuntur effectum, faciliûs animo concipiemus. Sunt autem illæ in multiplici genere positæ: aliæ namque supernaturaliter operantur, aliæ vero merè sunt physicæ, quæ nec miraculum portendunt, nec mysteriû villam continent. Illæ principium habent supra Lunam, Solem, omnesque cœlos extensum, quod Imperij sui formidabiles actus vibrat ab alto ingentes scelerum labe conspurcatis, iram nempe Dei, quæ post longam resipiscentiæ nostræ expectationem, frustra nulloque fructu peractâ, iure merito in gelidam duritiem nostram accenditur, nosque trifurcato belli, famis, ac pestis fulmine feriens, mulctat indefessam cui

*Causa supernaturalis pestis.*



pius indulgemus, peccandi consuetudinem:  
 atque illud penetrabili pestis ardore, cœlitus  
 in nullo, potissimum efficit.

Ait causæ quæ rerum naturalium concur-  
 su suum tam naturæ nostræ infensum nancis-  
 cuntur effectum, tum ab Astrorum, atque *Eiusdē cau-  
 sa natura-*  
 Elementorum statu, constitutione, & acciden-  
 tibus dependent, tum etiam ab eorum usu quæ  
 extra nos posita, non naturalia improprie vo-  
 cantur: qualia sunt, præter aërem & aquam [ut  
 quæ inter Elementa numerantur) cibus, potus,  
 & retenta. Astra quidem; cum eorum aspectus  
 cursusque varij, singula sublunaria, atque ho-  
 minē peculiariter, regere credantur, vnde mi-  
 nimè diffidendum est, quin ad generandam,  
 genitamque propagandam, luem pestiferam,  
 quidquam de suo penu plerumque tribuât.  
 Verum quo illud modo, quæue ratione  
 contingat, non omnino inter se conueniunt  
 Medici. Hic certam Syderum coniunctio-  
 nem, ex se, tali producendo malo peraptā esse  
 putat. Censet alter Planetas id tantum inire,  
 mediante virtute quam in Elementis impri-  
 munt, horum scilicet genūinam temperiem  
 immutando, vel extraneas, & nullatenus eo-  
 rum naturæ consentaneas, iis qualitates infe-  
 rendo.

Paracelsus tract. 1. de Pestililitate cap. 4. ait *Solis & Lu-  
 na imperiū  
 supra Ele-  
 menta.*  
 Solem esse moderatorē Veris & Æstatis, Lunā  
 verò Hyemis & Autumni. Et paulo post, ab an-



ni tempestatibus ad Elementa sermonem conuertens, Solem asserit gubernare ignem & aërem; Lunam vero, aquam & terram. Quod si tum Elementa cum anni tempestates, Solis & Lunæ cursibus & votis adeo stricte subiiciantur, verisimile est, Elementorum qualitates esse Syderibus obsequio quodā deuinctas, eorumque iussa capessere, dum natura ad illud ipsum, Syderum Elementorumque status & constitutiones disponit. Quapropter huic egissentientiæ lubentius quam priori subscribere certâ ratione, & graui authoritatē ductus. Ratio est ex euentu quotidiano desumpta, non mirum Elementa suas alterationes non aliunde mutuari, quam ab Astrorum, ac præsertim Solis & Lunæ, viribus efficientibus. Etenim eorum actione, tum frigore caput gelascit aër, tum ardore percussus incandescit. Eorum actione, tum arescunt flumina, tum in molem insolentem intumescunt maria. Eorum actione, tum steriles languescunt sicco marcere terræ, tum fecundæ benigni humoris assumpto pabulo, & vi caloris aduentitii cocto, in placidum erumpunt risum, & aut vernis coronatæ floribus hilarescunt, aut fructibus æstiuis vel etiam autumnalibus exornatæ. Eorum actione, imbrium niuium, grandinis, aliorumque eiusmodi Meteororum, ex terrâ marique educitur, atque in nubibus collecta seruatur & coaceruatur ma-

*Solis & Lunæ  
actiones  
varia.*



## DE PESTE.

eria, rursusque in inferiores mundi partes al-  
terata demittitur. Eorum denique actione,  
incintillant in aëre fulgura, mouentur tonitrua,  
occidunt fulmina, atque (vt ad nostrum circa  
causas *pestis* propositum redeamus) aër in val-  
libus aut paludibus arctiùs diutiùsque conclu-  
sus, humiditatem & putredinem contrahit, in-  
solarum spiritus inficere natam, eosque in ar-  
tiores *pestis* angustias redigere.

Authoritates sunt Hippocratis & Fernelii:  
lib. 2. de abdit. rer. caus. cap. 12. non aliā  
puræ simplicisque pestilentiæ causam agnoscit,  
quam certam configurationem cœlestem, &  
Syderum permissionem: ille verò, lib. 3. Apho-  
rismorum docet, Elementorum status varios, à  
variis anni constitutionibus pendentes, anni  
tempestates variando, varia quoque morbo-  
rum inferre genera, suam quæque anni tem-  
pestatem maximè sequuta. Vnde colligere est,  
& ipsam *pestem*, aliam magis amare Syderum  
atque Elementorum dispositionem, aliam ve-  
rò minùs, etiam si inter affectus præternatu-  
rales, ab eodem authore loco citato nomina-  
tos, nulla *pestis* fiat mentio: siquidem illius  
non meminit ibi Hippocrates, quoniam ipsa  
in omni tempore quibusdam in locis produci  
potest, si non secundum essentiam, saltem per  
contagium: ideoque ad libros de morbis Epi-  
demiis siue vulgaribus, eius tractationem dele-  
gavit, in quibus de pestilentiali aëris statu

*Quadā Af-  
trorum con-  
figuratio pe-  
stilentia cau-  
sa.*

*Varii morbi  
à vario Ele-  
mentorū sta-  
tu oriuntur.*

*Pestis certam  
peculiariter  
amat Syde-  
rum dispo-  
sitionem.*



sermonem interdum habet.

*Astra ad  
pestis gene-  
rationem co-  
currunt.*

*Aer quomo-  
do concurrat  
ad generati-  
onem pestis.*

*Quomodo  
aqua.*

*Cibi qui-  
nā produ-  
cunt pestem,  
& quā ratio-  
ne.*

Concurrunt igitur Astra ad generationem pestis, ut causa saltem remota, & quatenus certam Elementis virtutem ad efficiendum aptam conferunt. Elementa vero quaecumque hāc in parte quidquam exequuntur, id ipsum ineunt ut causae propinquae, & propriae energiae utuntur ministerio, ubi prius ab Astris ad agendum fuēre disposita. Exempli gratia, Aer tetrīs anathimiasibus, ex foetidis locis aut corporibus vi solarium radiorum sursum eleuatis, magnopere alteratus, & in corruptionem actus, facili negotio pestis producendae materiam praebet, ut pōte qui a nobis per inspirationem haustus, partibus, in quibus vitæ sedes & fundamentum est, putredinis suae characterem imprimit, easque sui veneni participes efficit. Idem de aquā censendum, quae in diuturniore quiete stetit immota, atque ita corruptionem contraxit, putridosque inde halitus expirat, à solis radijs itidem excitata.

Quod ad cibum, potum, & retenta spectat, dubium non est, quin interdum in pestis productione, causarum vices gerant. Cibi quidem, si vel putredine, vel qualitate ad putredinem facile suscipiendam dispositi, contaminati assumantur, ad pestem promulgandam sunt aptissimi. Eiusmodi autem sunt, carnes aut foetidae, aut saltem iamdiu mactatae, pisces humidiores, & à longo tempore emortui, vel ij



## DE PESTE.

17

si in aquis degunt palustribus & corruptis, ut  
caro animalium quadrupedum quæ vel lon-  
go languore, vel morbo aliquo interiore cap-  
sis sensim obiêre, vel aquam bufonibus, ba-  
rachis, lacertis, viperis, aliisque eius gene-  
ris animalculis venenatis scatentem, pro potu  
liberunt ordinario, sicuti mensibus Iulio &  
Augusto, solent ut plurimum boues & oves: ac  
enique fructus horarii nimiam humiditate aut  
naturitate molles, aut etiam quouis modo pu-  
refacti, & permultæ fungorum species qui  
præuam quâdam qualitate præditi partium no-  
biliorum facultatibus imponunt.

Potus, idem pæne quod cibus, in isto ne-  
gotio exequitur: si namque liquore constet  
corruptione quâdam infecto, non leuiore, quâ  
edulia prædicta, pestis producendæ vires cõtra-  
hit: imo & citius faciliusque, quam vllum cibi  
genus, noxiam illam suæ prauitatis operatio-  
nem exerit; quandoquidem corpus primum  
ingressus, fluidæ quæ constat consistentiæ be-  
neficio, tum in venas, tum in ipsa nobiliora  
viscera breui penetrat, iisque tetrum malig-  
næ suæ qualitatis ictû & characterem incutit.

Nota tamen quod dum carnes à longo tem-  
pore mactatas, & pisces iam diu emortuos, pro-  
ducendæ corruptionis pestilentialis ansam præ-  
bere dixi, de his illud intellexi, tum piscium,  
tû aliorû quorumuis animalium carnibus, quæ  
nec sale, nec aceto, nec aliâ mixturâ, condita,

Potus quæ  
modo cõcur-  
rat ad gene-  
rationem pe-  
stis.



diu solent asseruari.

*Fæces diu-  
tius retenta  
quomodo si  
ant causa  
pestis.*

*Quomodo  
fuliginis re-  
tentio.*

*Quomodo  
mēstrua va-  
cuationis su-  
ppressio.*

Retenta quoque, huiusmodi causatur  
seriem iure merito ingrediuntur, ea scilicet  
quæ secundum salubrem naturæ ordinem etiam  
excernenda, puta fæces, fuligines, menstrua  
& alia eiusmodi. Primo enim si alius superflua  
excremētorum copiā, multò quam par est diu-  
tius grauetur, inter alias quas sanitati noxas in-  
ducit, cerebrum crassis excremētorum luorum  
vaporibus implet, & in illo, spiritus ani-  
males putrido fœtore vehementer afficit, qui  
deinde ad infernas partes refluens, vitales in-  
ficat, atque tandem introductâ peste sæpius in-  
terficat. Idem de fuliginum retentione sen-  
tiendum, quæ quidem si continuo motu, per  
transpirationem, vt naturaliter adsolent, ex-  
halare desinant, spirituum & humorum putre-  
dinem accersendo, pestilentiali veneno viam  
parant, & commodam sese apud nos insinuandi  
occasionem exhibent. Sanguis vero menstruus,  
cum omnium, qui in venis asseruantur, suc-  
corum illuuiem contineat, vt est in confessio  
apud omnes Medicos, dubium non est, quin  
si debitis temporibus nullatenus expurgetur,  
sed interim cum diuturniore morâ, in vasis ei  
regendo destinatis, retentus hæreat, putredi-  
nem sensim faciliq; negotio cōtrahat, atque  
massam ipsam sanguineam possit tandem in  
corruptionem agere. Quod cum ita sit, ac pe-  
stis ex intesâ humorum putrefactione spiriti-  
bus



bus communicatâ, p[er]sæpe nascatur, quid  
 implicat eam ex præternaturali menstruorum  
 retentione tanquam a causâ propinquâ oriri?  
 Nihil sanè. Vnde forte obiiciet aliquis, cau-  
 sas retentionis sæcum, fuliginum, & mensium,  
 inter causas *pestis* remotas esse numerandas,  
 tanquam propinquarum genitrices, & tamen  
 non alias me tradidisse quam Astrorum influ-  
 xus aspectusque variôs, atque adeo mancâ  
 & imperfectâ esse, supra allatâ causarum  
*pestis* remotarum enarrationem. Respondeo,  
 ea omnia, à quibus impeditur edictarum na-  
 turæ superfluitatum excretio, causas potius ef-  
 se *pestis* adiuvantes quam verè directèque effe-  
 ctrices, Astra verò verarum efficientium obire  
 munus. Dices etiam aduersus id quod iam iam  
 asserui, nimirum *pestem* ex intensâ humorum  
 putrefactione interdum enasci, repugnare il-  
 lud ipsum meæ doctrinæ, præcedenti capite al-  
 latæ, in quo docebam pestilentialē venenū, non  
 humores primo, sed spiritus, deinde verò hu-  
 mores, ac denique partes ipsas solidas infice-  
 re solere. Respondeo, longam, esse differen-  
 tiam inter tetram intensæ putrefactionis au-  
 ram, quam possunt spiritibus communicare  
 humores corrupti, & ipsissimum *pestis* virus  
 quod in spiritibus primo concipi, atque inde  
 in humores solidasque partes, transire dixi:  
 Hoc enim prius in humoribus imprimi nequit,  
 quam suum in spiritibus characterem accepe-

*Pestis virus  
 differt ab au-  
 râ putredi-  
 dinis cuiusli-  
 bet humoris.*



xit, quoniam scilicet ætherea spirituum substantia multò magis quam liquida humorum consistentia, ad æream illam siue halituosam pestilentem suam suscipiendā, est disposita. Illa vero etiam si nondum actuali pestilentiae sigillo sit insignita, suā tamen malignā & naturā aduersā, quā imprægnata est, qualitate, spirituum temperiem ita labefactat, ut in illorum æconomiam altè insinuata, in ipsum pestilentialē venenum, facili negotio transmutetur.

Quod spectat ad reliquas res non naturales, nempe ad somnum & vigiliam, motum & quietem, & animi pathemata, cum non nisi paululum generationi *pestis* de suā virtute tribuant, imo è longinquo tantum in illius productione operentur, ipsas non alio hic sermone attingemus. Atque hæc de essentiali ac primigeniā generatione *pestis*, quæ tamen non necessario sit ubicumque causæ prædictæ reperiuntur, suosque conatus exerunt: requiritur enim insuper ad effectum earum subeundum, ut materia sit apta, nec vlla lateat in corpore repugnantia, quæ fortior illis existat, viresque gerat longè validiores. Se de eiusmodi repugnantiis infra dicetur, cum de iis sermo fiet, qui ad *pestem*, siue ex essentiā, siue ex contagio concipiendam, magis minùsue sunt dispositi.

Ad *pestis* generationem  
requiritur  
subiecti dispositio.

Aliud se monstrat, in *pestis* aitiologiā, causarum genus, ab eo discrepans quod iam



## DE PESTE.

allatum, & essentialiale nuncupatum fuit: illas vi-  
delicet complectitur, quæ malum per solam  
contagionem procreant, vnde *pestis*, alia per  
essentialiam, alia per contagium contrahitur: il-  
la primaria, hæc secundaria dicitur. Atqui co-  
servantur istæ, vbicumque accensæ prius est  
corruptio pestilentialis, & inde in singulis qui-  
busque, ad eas excipiendas sese offerentibus,  
dispositis corporibus, vel mediatè, vel imme-  
diatè operantur. Quamobrem Epidemicus  
norbis à nonnullis vocitatur, cum tamen in-  
terdum unicam tantum familiam aggrediatur,  
(vt ego multis vidi in locis, peculiariter verò  
in oppido quodam ab vrbe Aquensi non valde  
remoto, idque anno 1630) tunc scilicet cum  
primus illius impetus opportunè cernitur, &  
accuratè repellitur methodo. Causæ autem  
illæ sunt, locorum peste infectorum habitatio,  
cum agrotantibus eo morbo captis conuiuia,  
colloquia, accubitus, & quælibet eorumdem  
vicinia: vt & vestium, aut cuiusvis supellecti-  
lis ad eos pertinentis, eorumque labe contami-  
nata attrectatio, & alia eiusmodi.

Quod ad febrem pestilentem seu pestilen-  
tialem attinet, sciendum est eam vel esse verè  
alem, vel non verè. Vtraque à Græcis λοι-  
μός, pestilens siue pestilentialis nuncupa-  
tur: sed illa, peste laborantes omnes, si non in  
norbis principio, saltem in eiusdem progressu  
olet infestare: hæc vero pestem è longinquo

*Pestis alia  
primaria seu  
per essentiali-  
am, alia secun-  
daria seu per  
contagium.*

*Pestis est  
morbis epi-  
demicus.*

*Observatio*

*Contagii de-  
fferentia.*

*Febris pesti-  
lentialis du-  
plex.*



præcedit, nec nisi post longam & operosam  
 gitationem, tam truculentum monstrum pro-  
 ducit, causasque habet in excellenti humorum  
 putredine, cum quâdam malignitate coniun-  
 ctâ, positas. Atqui hæc ea febris est, quam non  
 nulli pestiferam vocant, cuius ordinis recen-  
 sentur, febres quædã *ἑρπυλίου* & *ἑρπυλίου* purpu-  
 ratæ dictæ, quod puncticulis pupureis, pe-  
 cutem extrinsecus efflorescentibus, stipatæ  
 prodeant.

Nec mirum dari *pestem* per aliquod tem-  
 pus in nobis sine febre latitantem, cum sæpissi-  
 me febris pestilentialis & *pestis* ipsa, causis, se-  
 de, suæque generationis modo, quâdam ratio-  
 ne differant. Causis quidem, quoniam hæc e-  
 malignitate, illa vero ex putredine procedit  
 plurimum, etiam si interdum malignitatem ali-  
 quam contineat cum intensâ putredine iunctâ.  
 Sedes quoque earum est diuersa; quippe quo-  
*pestis* in spiritibus, febris vero pestilentialis in  
 humoribus, focum præcipuum nanciscatur  
 quod spectat ad modum productionis, variu-  
 omnino deprehendetur, si attentâ exactâque  
 satis in da igne perlustretur. Etenim *pestis* ex æ-  
 hereâ quâdam infectione spirando, per eos  
 nares, & hiantes cutis vniuersæ poros, haustu-  
 contrahitur, siue illa ex primariâ causâ desuma-  
 tur, siue ex secundariâ, id est, ex cōtagio. Ast fe-  
 bris pestilentialis plerumque nullo extrinsecu  
 attracto putredinis aut malignitatis fomité, se-

*Pestis differt  
 a febre pesti-  
 lentiali.*

*ἑρπυλίου*  
*ἑρπυλίου*

X



# DE PESTE.

21

ed eodem intus in nobis metipsis ex præpositâ  
subiecti dispositione, & prauo alimentorum  
usu ad id concurrente, concepto gignitur. Sed  
hoc de febre pestilentiali non verâ maximè in-  
telligendum venit; alia enim, quæ scilicet pe-  
stem ad pedem sequitur, non modo maligni-  
tatem supponit, sed & spiritus inficit, & ex  
veneno extraneo depromitur. Nec dubites, po-  
se adeo intensam in corpore humano viuen-  
te generari putredinem, vt ipsa in venenum  
abbeat, aut saltem in corruptionem veneno æ-  
qualem, atque instar veneni, vitalis caloris, &  
spirituum in quibus vis vitæ delitescit, omni-  
no deleteriam: sed vide huius rei assertores ad-  
mirabilem Galenum cap. 5. lib. 6. de loc. af-  
fect. & doctissimum Fernellium cap. 15. lib. 2.  
de abdit. rer. causis, atque perceptâ ex autho-  
rum istorum effatis rei euidentis medullâ, ha-  
beas, quælo, præ mentis oculis horrenda mu-  
lierum hystericarum symptomata, ex venena-  
to, seminis intus in corpore corrupti, foco,  
prorumpentia.

*Venenum, in  
corporibus  
nostris per se  
generari po-  
test.*

b iii



## DE SIGNIS DIAGNOSTICIS

Pestis.

## CAPVT TERTIVM.

*Pestis digno-  
scenda diffi-  
cultas unde.*

**E**T si ea sit *pestis* natura, ut plures, quam quilibet alius morbus, prehendam homines, propter scilicet venenositatem suam perfacile communicabilem, ita ut plures etiam illa, quam alia quavis aegritudine moriantur: attamen nullum morbi genus, ut nec adeo tractatu periculosum, ita neque tam cognitu difficile comperias: siue hoc inde eueniat, quod Medici fere omnes, malum illud malignum accedere veriti, quæ ad cognitionem illius acquirendam pertinent, attingere non audeant, siue ex eo quod affectus ex se occultus existat, & fallaces habeat productionis suæ modos: ideoque præ cæteris hominibus perdoctam audacis simul & perspicacis viri speculationem exposcit, & signorum quibus sese prodit indagationem exactissimam. Signa autem *pestis* de quibus hoc capite differere animus est, vel *pestem* adesse, vel eandem adfuisse, aut suspensionem, aut coniecturam saltem, si non certam cognitionem, exhibent. Priora ad eos pertinent homines, qui cadauera mortuorum in pestilentia temporibus & locis visitantes, an hi *peste*, an vero alio morbo perierint, discernere contendunt: atque



# DE PESTE.

23

De illis in ultimis huius capituli lineis agetur. Posteriora, ea nimirum quæ præsentis *pestis* dignotionem spectant, duplicis iterum sunt generis alia enim *pestis* ipsius sunt signa, alia duntaxat causarum illam producentium. Hæc præterea diuersa sunt, pro multiplici causarum edictarum varietate, quemadmodum iam iam sam demonstraturus: illa vero vel uniuoca sunt, vel æquiua. Uniuoca semper *pestem* necessario consequuntur; ast æquiua, cum aliorum morborum signis communia, interdum *pestem*, nonnumquam alias affectiones, pro liminio stare commonstrant. Propria & uniuoca sunt, si absque prægressâ vllâ non pestiferâ causâ (nempe lassitudine, febre ephemerâ, venere impurâ, scabie, dolore, ] si bubo in emunctorio quouis enascatur; si vel carbunculi vel anthraces, quamlibet corporis partem obsidentes, cum vomitu, cardialgiâ, dolore capitis, aut aliis eiusmodi *pestis* symptomatis, ægrum infestent: quæ quidem symptomata ubi bubones & carbones istos sequuntur, eosdem à simplicibus, seu non venenatis, eius generis tumoribus, distinguere faciunt, & verè pestilentiales eos esse demonstrant. Verum æquiua, quæ aliâs præsumptiua & coniecturalia nūcupantur, (obmissâ febre) sunt, pulsus paruus, celer, & frequens; dolor capitis molestus, sitis inexhausta, ciborum omnium fastidium, totius corporis lassitudo, eiusdemque summa

*signa pestis  
diagnostica  
uniuoca.*

*signa æqui-  
uoca.*

b. iij



iactatio; vigiliæ, (interdum vero sopor laboriosissimus] delirum, lingue scabrities, & nigredo, nausea, vomitus, nonnunquam etiam alui fluxus; faciei pallor, crurum genuumve debilitas, visus vagus, cordis anxietas, suspiria, singultus, & id genus alia, quæ quidem ita comparata sunt, ut partim *pestem* tantillum præcedant, seu paulo ante illam prodeant, partim eandem comitentur, & partim eam subsequantur, sed diuersimodè, pro variâ ægrotantium dispositione & naturâ, atque etiam ob varium veneni ipsius gradum. Sed æquiuocæ hæcce signa clariùs explico. Sæpius *pestis* initio prodeunt, nausea, cibi fastidium, dolor capitis, quædam corporis lassitudo: in progressu morbi, præter istorum exacerbationem & ingrauescentiam, bubo interdum aliquis, aut plures in emunctoriis apparent, & carbones itidem in quâlibet corporis parte prorumpunt, febris accenditur cum interno ardore, pulsus frequentiam & celeritatem acquirit, crucianturque tunc immaniter vigiliæ, aut somnolentia laboriosa, vomitus, alui profluium, cardialgia, sitis, delirium, cordis anxietas, & inquietudo corporis iactatio, vel eorum omnium aliqua, quæ quo plura numero sunt, eò peioris sunt ominis. Vbi vero ad extremum fere ad auctum malum, necem eminentem minitatur, pulsus exiguitas eiusdem celeritatis ac frequentia fit socia, bubones indurantur magis, ac retro



cedere videntur, & carbones disrupti, maiorem quam antea contumaciam & cacoethiam exhibent; lingua scabritie ac nigredine deturpatur, suspiria crebra quasi ex ingruente lipothymia exhalant: quandoque etiam ægri, dum ultimas agunt, singultu tentantur, si non continuo, brevia saltem quietis intervalia relinquente, fiuntque veluti *λυγχαῖδες κατὰ χολήν* incessanter singultuosi.

Quod attinet ad signa quæ an mortui hi vel illi, peste inquinati & ab eadem ingulati fuerint, certò indicant, dicam breuiter quæ ego certiora deprehenderim. Primum si emortua corpora transferendo, aut aliter mouendo, membra illorum quasi solutis articulis denodata reperiuntur, & carnes atque ligamenta mollitiem & laxitatem magnam exhibeant: Deinde si in loco peste infecto decubuerint, aut ante morbi inuasionem degerint, vel si cum ægris peste correptis colloquia aut quoduis eius generis commercium habuerint. Tertio, si cutis maculis colore violaceis aut liuidis defædata conspiciatur. Quarto, si intra paucos dies morbo illo fuerint extincta. Quinto & postremo, si vel carbo aliquis in quâlibet corporis parte, aut bubo circa quoddam emunctorium detegatur; tunc enim pestem in illis cadaveribus delituisse, suspicandum, imo & pro certo habendum. Contra vero, si eorum membra rigida, nullâque fere arte flexibilia videas,

*Signa quibus dignoscitur an mortui peste fuerint affecti.*



crede illico, non *pestem*, sed alium quempiam morbum ipsis vitam abstulisse: ut & si longius ab inquinatis hominibus & locis vixerint, & nullis maculis, nullo bubone, nulloque carbunculo, cutem signatam habeant.

---

DE SIGNIS PROGNOSTICIS  
PESTIS.

CAPVT QVARTVM.

*Prognosticū  
pestis.*

**P***estis* Prognosticum, quod huc vsque quamplurimis in arte medendi probè verificatis imposuit, velut negotium, ex omni parte perarduum, non modo in incerto positum est, ut sunt omniū acutorum morborum prænumerationes ex Hippocrate aph. 19. sec. 2. verum etiam horrendum ac propemodum inexplicabile, vnde vix alia quam clamosa omnia de eo prædicare possum. Verum qualiscumque illius doctrina, ex quatruplici potissimum fonte depromenda venit, nimirum ex actionum læsione, excretorum vitio, tumoribus *pestem* comitari, atque mouente ipsâ extra cutem erumpere solitis, & accidentibus alijs quæ omnia sigillatim scrutabor, ab actionum læsionibus exordio sumpto.

Actiones, vel vitales sunt, vel animales, vel naturales, quæ à tribus eorundem nominum



facultatibus, tanquam à principiis suis immedia-  
 te pendentes, istarum, ut salubrem, ita & in-  
 salubrem statum sequuntur. Atque adeo quem-  
 admodum facultatum vnaquæque triplici ra-  
 tione delinquit, ita & earum actiones, tribus,  
 non pluribus, offensionum generibus afficiun-  
 tur, videlicet diminutione, depravatione, &  
 abolitione. Imprimis itaque actiones vitales,  
 pulsus nempe & respiratio, in *peste* malè af-  
 fectæ, vel omnino cessant, vel adhuc subsisten-  
 tes, aduerso duntaxat naturæ ordine pro-  
 cedunt, quantitatem & qualitatem spectan-  
 tes, quod vel parè vel prauè fiant. Ex sup-  
 pressis omnino respiratione & pulsificatione,  
 aut earum alterutrâ, non est quod progno-  
 sticam quæramus aliquam, etiam si absque respi-  
 ratione tantillum diei viuere possimus, ut in  
 hysterico mulierum strangulatu perspectum  
 est: ideoque de reliquis earum adhuc supersti-  
 tium vitijs dicendum. Pulsus quidem, si cum  
*peste* valde parvus reperiatur, aut insignem *Ex puls.*  
 cordis passionem viriumque languorem adesse,  
 aut mortem in propinquo esse significat. Res-  
 piratio, ut in cæteris omnibus morbis, ita &  
 in *peste* quoque, vituperanda est, si difficilis *Ex respira-*  
 apprehendatur: & quò in ea difficilior est, eò *tione.*  
 maiorem intus subesse malignitatem osten-  
 dit.

Post vitales actiones, tum dignitatis ordine,  
 tum etiam læsionis ratione, considerandæ sunt



in *pestis* etiam prognosi, animales, ut pote quæ non minùs earum vitia hâc in occasione immediatè sequuntur, quam proximè earumdem præstantiam & nobilitatem æmulantur. Ast non omnes hâc quotquot existunt exaggerandæ, verum illæ tantum, quæ cum vel omnino deficient, vel ultra modum minuantur, aut deprauentur, malum portendunt morbi euentum. Itaque ex functionibus animalibus deprauari solent in *peste*, primo imaginatio & ratiocinatio, dum nempe delirant ægri: & tunc vel tanquã comatosi, vel quasi paraphrenitici cernuntur: omne autem delirii genus periculo plenum est in quolibet morbo, vnde Hippocrates multis in locis ad lethum dānauit ægro-  
tantes qui mente non constant, præsertim vero in coacis prænotionibus. Sed hoc ita se potissimum habet in *peste*, in quâ duæ istæ delirii species, non aliunde quam à causâ stupendâ promanant: alia scilicet ab inflammatione meningum ex partibus inferioribus inflictâ, altera vero ex earumdem liuore, intensæ malignitatis tetrarum fuliginum ope superuenire, & necrosin accersere, solito.

*Ex delirio.*

*Ex gustu deprauato.*

Post sensum internum, communem dictum, delinquant & externorum nonnulli dum *peste* vehementior afficit, quorum vitia eo peiorem huius successum minantur, quo grauiores existunt. Præ cæteris vero gustus magnopere deprauatur, nec sapes rectè dijudicare poti-



est, unde tristis oritur salutis desperatio, quod  
 cibos omnes inde respuat ægrotans, ( fini-  
 strum in omnibus morbis signum prognosti-  
 cum, ut docuit Hippocrates aphor. 33. sec. 2.) +  
 præsertim verò in pestilentiali quolibet affectu,  
 ubi ob alimenti nimium pertinaciter reiecti,  
 defectum, labuntur plerumque vires, cum  
 potiùs augeri postulent, ut malignitatem tum  
 aduenientem arcere, tum etiam introductam  
 oppugnare, euincere, ac destruere valeant.  
 In somni quoque perspectione inuigilandum,  
 ut certa eliciatur totius rei enuntiatio: qui si  
 laborem faciat, ( ut interdum contingit in  
 isto malo, sicuti supra dictum fuit ) non  
 minùs in peste lethalis à me censetur, quam  
 in reliquis, ab Hippocrate aphor. 1. sec. 2. af-  
 fectuum præternaturaliù generibus. Solet au-  
 tem hoc in occurso laboriosissimus & valde  
 turbulentus esse, ita ut cerebrum veluti serrâ  
 rescindi, ægrotanti inter dormitandû videatur.  
 Adde quod æger insomnes sæpius integras fe-  
 re noctes agit, aut saltem inquietâ tentatur diu  
 noctuque agrypnîâ: quæ quidem omnia ma-  
 lesida sunt & sinistri successus. Peccant etiam  
 in diminutione nonnulla ad facultatem anima-  
 lem pertinentia, veluti sensus, & motus:  
 sensus quidem, quando ita res se habet,  
 ut ægrus non nisi acriter puncti, puncti-  
 onis do-  
 lorem sentiant: motus, cum paucos sine auxi-  
 lio alieno possunt edere corporis motus, ne-

Ex somno.

Ex sensu.



que hoc ex solâ virium imbecillitate, vitalis principij læsionem spectante, sed etiam ex ipsâ, animalis potentia, ac nervosi speciatim generis, affectione, procedit. De abolitâ vllâ facultatis animalis functione, non est quod differam hâc in parte, cum nulla generis istius penitus deleatur in *peste*, nisi dum ipsum eius principium corruerit, morsque dira sese ad limina prædiderit.

Transeamus igitur ad facultatem naturalem: ut, si forte praua fuerit illius œconomia, male de illâ subaugurati, rebus nostris opportunè consulamus. Dicam breuiter quæcumque mala in *peste* correptis notauî, ad facultatem istam malè habentem referenda: sunt autem, (obmissis excretorum vitiis, ut quæ notabuntur inferius) deiecta appetentia, cibi fastidium, *Ex cibi fastidio, nausea, siti.* naulea, & sitis inexhausta; quæ iure merito peritioribus Medicis terrorem incutiunt, si simul omnia subiectum quoduis *peste* affectum occupent; cum insignem ardorem, calori natiuo occultâ quâdam malignitate aduersum, visceribus impactum esse demonstrent. Haud fecus excretorum vitia quæ *pestem* solent comitari, lethalem eam efficiunt, si ipsi numero plura adnectantur: ex. gr. frequens alui profluuium, vomitus effrenatus, ephidroses seu sudatiunculae, vrinae retentio, consuetæ mensium aut hæmorrhoidum vacuationis suppressio, & ventris, ex fæcum aridâ induratione, aut mea-



# DE PESTE.

31

um cholidocorū, vel ipsius vesiculæ felleæ,  
structione, constipatio. Quorum terribi-  
sunt præ cæteris, creber vomitus, & inte-  
norum leuitas; quandoquidem si natura  
imentum nullatenus retinens, multum in-  
rim de suo penu perdat per inferiora loca, &  
continuo sursum deorsumque excernendi co-  
itu & labore agitetur, quâ se ratione ita  
ebitur, vt hostis fortissimi [qualis est pestis]  
tibus acta non succumbat: vix sanè vllâ.  
Sequitur tumorum pestilentialium & eiusdē  
ordinis exanthematum prognosis: illorū qua-  
ates variæ promiscuè interdum confundun-  
r, adeo vt vnâ ex parte salutem pollicean-  
r, ex alterâ vero mortem secum ferant: &  
nc morbi euentus, signorum quæ reliquis  
agnitudine aut numero præualent, sit con-  
minis atque consonans. Exempli gratiâ, con-  
ngit non raro vt bubo sub axillis ortus, statim  
o initio rubedinem contrahat, in molem &  
ninentiam eximiam elatus, durus tamen re-  
aneat admodum, & febris interim vrgea-  
ehementissima; hâcque ratione fausta cum  
faustis sociantur indicia. Malum quidem  
t, si vbi bubo, crescendo & rubescendo ad  
aturationem manifeste procedit, nil tamen  
uetur æger: signum enim est copiosum in-  
s venenum latere. Mala quoque bubonis  
mma durities cum rubore iuncta. Periculo-  
s etiam bubo censetur, qui axillam alterutrâ

*Ex vomitu,  
alui fluxu.*

*Ex bubone.*



## TRACTATUS

[imago vero qui sinistram] occupat, propter  
 partium illarum cum corde consortium & vi-  
 ciniam. At duæ reliquæ designatæ bubonum  
 qualitates, secuta omnia perferunt: plures  
 autem bubones maius periculum portendunt  
 quam vnicus. Iam vero quale iudicium ex  
 istâ signorum complicatione & repugnantia  
 colligemus? ceterum non aliter quam ad mortem  
 concludere debemus: hinc namque praua signa  
 tum plura numero sunt, tum maioris etiam  
 momenti, quam ea, quæ ad bonum contendere  
 videntur. Idem puta de carbone pestilente  
 aliisque per cutem peste afflictorum apparen-  
 tibus, vt sunt papulæ seu exanthemata. Car-  
 bones quidem pestilentes, si partes faciei su-  
 periores, cerebrique vicinas, aut cordis re-  
 gionem obsesserint, fuerintque magni & duri  
 & vehementem dolorem eduxerint, pericul-  
 sunt pleni. Denique quo plures numero ex-  
 stant, eo peiorem (quemadmodum de bubo-  
 nibus dictum fuit) minitantur euentum. Ex  
 punctulis seu maculis purpureis, aliusue co-  
 similis coloris, eadem educitur prognosis  
 cum peste prodeant, ac si absque ipsâ eru-  
 pant: hoc autem est earum extra pestem præ-  
 sagium, ab authoribus omnibus qui de febre  
 purpuratâ scripserunt, communi consensu  
 vnâque voce propositum, vt scilicet eò dete-  
 riorem successum prænuntient, quò illæ nu-  
 mero plures effluerint, pessimum verò,

*Ex carbon-  
culo.*

*Ex maculis  
purpureis.*



vbi innumeræ sint, liuidæ præterea vel vio-  
 lacei coloris appareant. Verum raro exeunt in  
 peste, nisi postquam interiit æger, aut saltem  
 dum mors illum accedit proxima, & tunc ma-  
 ximâ ex parte edictos referunt colores: quando  
 autem sese *pesti*, nondum producto ægrotan-  
 tis obitu, adnectunt, tunc tantillum bonæ spei  
 præ se ferunt, si (vt accidit aliquando) per-  
 rectè rubræ sint, & paucæ. Sed de signis salu-  
 tiferis quæ in isto morbo cernuntur, paulo infra  
 disseretur: nondum enim ea persecutus sum  
 omnia, quæ malitiam exerunt, quia referandi  
 supersunt dolores, velut accidentia omnium  
 deterrima ac periculosissima, quod nempe vi-  
 ces sensim absumant, viamque præbeant func-  
 tis symptomatis. Dolores in *peste* sunt vel ca-  
 pitis, vel stomachi seu orificii superioris ven-  
 tris, vel ventris, vel partium in tumores  
 pestilenciales elatarum. Dolor capitis hîc sæ-  
 pe vehementissimus est, vrgetque potentissi-  
 mè cum labore & vigiliâ soporosa: dolor vero  
 stomachi, etsi non adeo sit vehemens, vexat  
 tamen non mediocriter cum anxietate & ano-  
 xia. Hæc autem omnia symptomata, dum si-  
 mul & vno eodemque tempore quempiam af-  
 ficiunt *peste* ægrotantem, quid minus, quam  
 robur omnè virium frangere, nobiliores vitæ  
 functiones obruere, & in lapsum agere; illius-  
 que tandem finem vltimum consequi, possunt?  
 Dolor ventris, cum humoris in eo latentis,

Ex dolore  
capitis.

Stomachi.

Ventris.



exitumque sibi quærentis, impetum sequatur, eius prognosticum ad supra allatam excretorum prognosim referendum est: idem puta de partium tumefactarum dolore. Atque hæc de iis quæ lugubrem rerum successum in *peste* denuntiant: veniamus nunc ad ea quæ solatio indulgent; quæ si, cum morbo ad quem referri debent, conferantur, non possunt in magno numero consistere, quandoquidem ille, ut iam sæpe monui, adeo diros effectus affectusque duos promere consuevit, ut mirum videatur, posse sub illius sæuitiâ quidpiam latere suauitatis. Attamen cum *peste* interdum (etsi raro admodum) ita sit comparata, ut exiguo pollens veneno subiectum offenderit ei contrahendo non valde dispositum, sit inde nonnunquam, ut quos attingit ægros benignè satis atfectet, tot que [aut pluribus] salutis aduenturæ signis incedat stipata, quot & prauis seu periculi metû incutientibus. Omnia quæ ego in tali angustia se fausto cū omine prodere animaduerti, sunt, febris moderata cum exiguo capitis dolore iuncta; pulsus æqualis, atque in magnitudine & celeritate quodammodo mediocris, faciliuscula, ut sic dixerim, respiratio; mens sibi constans; corporis tranquillitas solâ levis febriculæ commotione acta, sed neque nausæ, neque vomitu, neque alui profluvio, neque cardialgiâ ullâ interturbata; somnus labore & deliramento vacuus; surditas, aliquantulus ciborum

*Signa salutis  
in peste.*



## DE PESTE.

35

appetitus, sudores vniuersi, calidi, & copiosi, siue spontanei, siue ab assumptis remediis cardiacis & diaphoreticis prodeuntes; bubones tum post febrem, tum etiam ante ipsam erumpentes, & in eminentiam mollem perfectèque rubram paucis diebus incrementum, & parui carbonem promptè in crustam seu escharram exeuntes. Nec tamen hæc singula in vnico vnquam ægro deprehensa sunt, sed pars eorum in vno, altera in altero potuit adnotari. Iam vero sciendum est, obire nonnullos ægrotantium peste infectorum cum aliquo prædictorum salutarium signorum numero, saluosque è contra fieri alios prauis quibusdam ex supra enumeratis symptomatis affectos, quod ne tibi stuporem, candide Lector, imo nec scrupulum pariat, præ oculis habeas velim aureum hoc Galeni præceptum, comment. In aphor. 33. sec. 2. scilicet, quodcumque in tradendo morbi cuiusdam prognostico dicimus hoc vel illud signum esse malum, non ideo mortem; neque cum bonum, inde sanitatem, statim esse insequenturam: nam, inquit ille, fieri potest ut bonum signum à maiore malo superetur, & malum itidem à bono validiore euincatur. Et hoc ipsum est quod supra tetigi obiter, cum prænuntiationes quæ ex vario pestilentialium tumorum statu, diuersisque eorumdem qualitatibus, educi possunt, enuntiare contende-  
bam. Atque hæc de ratione prognosticandi

c ij



euentus *pestis*; superest vt illius curationem, & quibus cautionibus ad eam ineundam vtendum sit, quam breuiter & dilucidè fieri poterit, aperiam, si prius de vario, ad contrahendam *pestem* corporum apparatu, quædam dixerim.

Quærent nonnulli, etsi profundâ permultarum rerum arduarum cognitione, longâque experienciâ præditi, imo & quidam in ipsâ arte Medicâ probè versati, qui fieri possit, vt pestilens venenum adeo diuersimodè erga homines se gerat, vt partem eorum, quæ forte per plures annos ægris *peste* correptis inseruiit, prorsus intactam puramque relinquat, partem verò, aut statim atque sibi expositam habet, aut pauculis post diebus inquinet? Huius rei variæ quidem possunt assignari causæ, quæ tamen omnes ad varias corporum ad suscipiendam *pestem* dispositiones referuntur: quapropter dimissis quibuslibet aliis, eam solam hîc exponam, quæ magnam illam dispositionum diuersitatem spectat.

*Ad pestem  
suscipiendam  
quinam ma-  
gis minus-  
ne sint dis-  
positi.*

Itaque ad eiusmodi contrahendam luem magis sūt dispositi, i. qui [cæteris paribus] ipsâ omnino perhorrescunt, eâque se statim correptum iri, indesinenter timore metuunt; ratio est, quia continuâ illâ formidine cor magno- pere premitur, ac spiritus commouentur, unde amissâ virium suarum parte aliquâ, appellenti veneno satis resistere nequeant: minus



verò, qui eandem aspernantur, eiusque experiunde periculum nullum esse, sibi persuadēt.  
2. qui carnes habent teneras, atque ex naturâ suâ debiles sunt ac imbecilli: imbecillitas enim insigne malum vix repulsare potis est [ut iam iam de corde statuebam] molities verò facili negotio vincitur: sed minùs illi qui durâ robustâque pollent constitutione, siue à parentibus iure hæreditario desumptâ, siue per viuendi rationem comparatâ. 3. qui cutis vniuersæ poros amplos & velut hiantes habent; siquidem non raro per illos sese in altum corporis intrudere solent prima pestilentis veneni seminaria: è contra verò malum vitare solent ii faciliùs, qui dum angustis cutis meatibus à naturâ donati sunt, quasi sub clausis foribus securi, tuto quiescere videntur. 4. qui præternaturalem aliquam intus in corpore gerunt impuritatem, siue hæc in spiritibus, siue in humoribus aut in ipsis carnibus consistat. Ut pote quæ vel per essentiam, vel per consensum quendam, partium nobilium robur & facultates labefactat, easque arcendo imminenti veneno impares efficit: adde quod interna corporis putredo, pestilenti corruptioni assumendæ peruia est, siue id ex peculiari earum ἀναλογία ac similitudine, siue aliâ de causâ ita contingat: at contrarium de iis censendum est, quorum internæ partes exactâ integrâque puritate potiuntur.



Ex hisce iam dictis reliquæ nostrarum dispositionum ad contrahendam *pestem* differentiz, quasi consecutione quâdam emanare possunt: ille nimirum quæ sexus, ætatis, habitus corporis, eiusdem status, temperamenti, & vitæ generis & conditionis varietatem respiciunt, neque expresso sermone clariùs explicari debere mihi videntur. Dicam tamen paucis magis esse dispositas mulieres, quam viros: iuvenes, quam senes: obesos, quam graciles: affectu interno ægrotantes, quàm perfectâ sanitate gaudentes: qui temperiem habent calidâ, quam qui frigidam: qui humidam, quam qui siccam; atque adeo qui calidam & humidam, quam qui eandem frigidam & siccam sortiti sunt: deinde qui cum diuites sint, sedenteriam vitam degunt, & lauto vtuntur victu, quam ii qui magno corporis labore quæ sibi ad vitam fouendam nec essaria sunt, quotidie quæritant & comparare nituntur, vt sunt rustici, & plerique artifices vbiū incolæ: denique qui nulla præcauendæ *pestis* arte instructi, illius arbitrio omnino subiiciuntur, quam qui in victus ratione hoc in casu obseruandâ, & remediis prophylacticis apprime adhibendis, exercitati, se aduersus truculentum illum hostem munire, nec ignorant, nec dedignantur.



DE MEDICO AUT CHIRVRGO  
AD CVRANDAM PESTEM ELIGENDO  
atque de eodem à peste  
præseruando.

## CAPVT. QVINTVM.

**Q**Vum *pestis* omnes fere quos attingit  
ægros, quasi cœlesti verbere disruptos in-  
terimat, inane videtur ac superuacaneum, in  
tradendâ eius curatione tempus & operam ex-  
pendere. Attamen cum nonnulli præfidiis me-  
dicis adiuti, singulis diebus ex eâ conualef-  
cant, operæ prætium est vt depictâ in superio-  
ri sermone doctrinæ *pestis* parte Pathologicâ,  
de eiusdem therapiâ quidpiam in posterum  
proferam. Tentandum itaque aut morbum in  
totum tollere, aut [ verba sunt Hippocratis  
libello de arte ] vehementes illius impetus ob-  
tundere. Verum antequam rectam in hoc ne-  
gotio procedendi normam, & remediorum  
eiusmodi curæ accommodatorum, arcana pa-  
tefaciam, monitum te ( candide Lector ) ve-  
lim, vt non quibuslibet sese ad id exequendum  
offerentibus, committatur ægrorum *peste* la-  
borantium attrectatio, sed ijs tantum, qui &  
Physicam scientiam non ignorent, & Medi-  
cinæ Hippocraticæ cognitione fuerint imbuti.

*Cura pestis  
quibus com-  
mittenda.*

C iij



Ergo Medicorum & quidem methodicorum est, *pestem* probè nosse, eiusque molem maturo consilio destruere. Quod si interdum eorum defectu ad Chirurgos illius rei gratiâ confugere, tanquam desperati cogamur, illi saltem eligendi sunt quos artis Chirurgicæ peritos, & dogmata tum Aristotelica, tum maximè Galeniana callentes, *χειρουργοί* Chirurgo-medicos iure merito nuncupant. Istis verò rem omnem exacto scientiæ stilo dirigentibus, æquâ vero conscientiae lance perpendicularibus, liceat si lubeat quorundam tyronum ministerio in faciundis manus operationibus uti.

Esto igitur Medicus dogmaticus, aut Chirurgo-medicus probatus, ad visendos & pertractandos *peste* correptos ægros constitutus, is ante omnia sibi ipsi consulat oportet, ut quam minori sanitatis suæ dispendio vitæque periculo, tam arduum munus exequatur, tum naturali boni sui amore & philauticâ charitate [non prohibitâ] ductus, tum etiam, ut, quò diutius vitâ & integrâ valetudine fruatur, eò utiliores manus misellis suis ægrotis porrigat. Ad illud autem securitatis gloriæque fastigium, sequentibus, si vllis, medijs ac remedijs perueniet. Imprimis supremum Medicum, à quò Medicinam ipsam prodidisse, docet scriptura sacra Ecclesiast. cap. 38. & pectore & ore inuocare debet, & potiores vires, primumque agendi auxilium ab eius miseri-



# DE PESTE.

41

cordiâ supplex exposcere, atque rem omnem  
ta apud seipsum expendere, nimirum qualif-  
cumque fururus sit laboris sui successus, se gra-  
tes summas maximo optimoque Deo retribu-  
turum. Hinc ad res naturæ Imperio subditas  
constanti animo transibit, nempe ad aërem  
spirandum, linteorum & vestimentorum in-  
duendorum electionem, alimentorum assu-  
mendorum vsum, remediorum vsurpandorum  
indagationem, eorumdemque sibi comparan-  
li, componendi, & adhibendi curam, aliasque  
cautiones in pari occasione observandas.

Primo itaque aër eligendus est purus, liber,  
n qualitatibus primis quam fieri poterit tem-  
peratus, & satis ab ægrorum peste afflictorum  
ectis remotus: si enim inclusus est, nulloque  
piramine peruius, facile suffocatur & putref-  
cit, fitque ad inficiendos spiritus aptissimus.  
Pari ratione, si impuritate quâdam fuerit con-  
aminatus, siue hæc ex cadauerum aut bruto-  
um emortuorum corruptione, in terras exha-  
lationes ascendente, siue ex aëris ipsâ pestiferâ  
abe infecti cōmunicatione, velex cōtagio, pro-  
lierit, magno producendæ pestis periculo ple-  
nus est. Si præterea calidâ & humidâ intem-  
perie, ab Astrorum influxu ventisque insus-  
tantibus, aut cadentibus nimbis acceptâ ma-  
nifestè laboret: ex. gr. si meridionalibus ven-  
is & pluuiis sit expositus, atque adeo sæpissi-  
me in caloris & humiditatis excessum abeat,

*Cautiones à  
Medico pe-  
stiferos tra-  
ctante obser-  
uanda.*

*Circa aë-  
rem.*



putredinem facile contrahit; putrefactus autem, pestilentielle malum, ut supra dictum in subiecto tantillum disposito perfacile suscipit. Denique si aer quem continuâ respiracione duxerit Medicus, cum eo consortium velum aut contiguitatem aliquam nactus sit, quæ ægrorum ædes aut cubicula replet, vix diu saluus & peste vacuus eos attrectabit.

Circa Lin-  
tea.

Linthea densa esse debent & pura, sæpeque mutanda sunt, & quamprimum deposita, liniuio cinerum quercus aut sarmentorum expurganda, & aquâ purâ & fluxili diligenter lauanda. Vestimenta itidem sint pura & pluram ex panno denso (qualis vsurpatur hodie apud omnes, Gallicè vocatus, *trellis*) & gummatoparata, statim ab inuisis ægrotis depolluantur, atque aëri libero, ventis, & solaribus radijs exponantur, ac frequenter à sordibus & puluere liberentur: vtraque, cum illa voluerit induere, ad ignem prius (si quâ madeant humiditate) attentè sunt exsiccanda, cum calor igneus putredinem aëris inhibeat & arceat, non modo tunc temporis, sed etiam singulis mane quamprimum è lecto surrexit, vel paulo ante, calefacienda.

Circa cibū.

Alimenta sumantur in quantitate modicâ: omnis enim repletio (ut vulgo dicitur) mala est, vel ut sapientissimus senex aphor. 51. sec. 2. *omne nimium est natura inimicum*, nimia quoque ventriculi vacuitas, corpus venenoso contrahendo aëri peruium efficit: qualitate vero



purulentum, euepeptum, boni succi facilisque  
 supra digestionis, nullâ corruptione fœtida nul-  
 periculisque impuritate scatentia; ex. gr. oua sorbi-  
 recentia eaque vel solo sale, vel puluere ali-  
 quo cardiaco, adiecto, condita; carnes sanæ  
 recenter mactatæ vitulorum, veruecum,  
 prorum, agnorum, gallinarum, caponum,  
 pullorum gallinaceorum, quas tum elixas  
 confert, (tuncque paratis ex earum de-  
 iusculis utendum erit) tum vero assas,  
 eademmodum & pullorum columbinorum,  
 alaudarum, perdicum, aliarumque  
 generis volucrum: gaudet enim eâ varie-  
 natura, eoque alacrius functiones suas  
 innouantur bona quæ illi sub-  
 ministrantur edulia. Iuscula & omnes carnes  
 oxalide acetosa, succo ma-  
 citriorum aut limonum, aceto, & tan-  
 cinnamomi & salis alterata; assa vero, vel  
 puluere diamarg. frigid. aut de gemm.  
 conspersa, comedentur. Pro potu,  
 hyeme vinum oligophoron, tenue, &  
 nullam putredinem redolens; hauriat  
 paucâ aquâ fontanâ aut puteali purâ &  
 dilutum, aquæ quantitatem augendo  
 cuiusque robore ac meracitate: æstate  
 rubrum & acidum, quod paucillâ itidem  
 diluendum.

Circa Po-  
 tum.

Alimenta,  
 quæ noxia in  
 peste.

Hinc inter cibos ablegandi sunt, qui-  
 que prauâ vllâ qualitate præditi, cor-  
 lætitia spirituumque nitori bellum indixe-



xerunt; vt & animalium viscera & intestina  
 fungi, rapa, brassica, faba, fructus horarum  
 ijque praesertim qui vel nimium maturi sunt  
 vel in totum aut ex parte tantum putrefacti  
 carnes humidiores, insipidae, mucosae, ac prae-  
 cipue animalium a longo tempore interempto-  
 rum, aut eorum, quae ex se morte naturali, aut  
 ex morbo, vel aliquo languore perierunt; pisces  
 omnes, praecipue fluuiatiles, atque illi qui  
 stagnis aut in lacubus fuere capti, & omnes  
 mortui venduntur; alimenta pingua & oleo-  
 ginosa; casei molles, viscerati, recentes; panis  
 azymus, vt & insulsus, & alia similia. In  
 liquores vitandi sunt omnes qui vel crassi sunt  
 & turbidi, [excepto vino adtingente rubro]  
 vel aliquantulae putrefactionis suspicione  
 inferunt, quales sunt aquae stagnorum, lacuum  
 paludum, aliaeque omnes quae liberae fluen-  
 tia, continuoque cursu, depurari atque atti-  
 nuari nequeunt. Nocent itidem vina dulcia  
 & meraca, tuncque potissimum cum vel m-  
 ra hauriuntur, propterea quod spiritus in  
 flammant, & caput vaporibus replent, cuius  
 que grauitatem ac soporem producunt  
 quae quidem omnia malefida sunt ijs qui  
 pestis veneno sese exponunt: at tenuia, im-  
 matura, & ea quae coeperunt acescere, fu-  
 dumque redolent, non adeo respuenda sunt  
 etsi enim ex vna parte non conferant, quoniam  
 scilicet ciborum concoctionem imperfecte in-



et; ex aliâ tamen laudabilia sunt tanquam  
phylactica, quod nempe humorum putre-  
factioni, imò & ipsi pestilentiali corruptioni,  
menter resistent; immaturum quidem, stip-  
idâ acerbitate, aliud vero sensibili aciditate  
di non ingrâtâ. De aquâ purâ, aut eâ quæ *qui liquo-*  
co pomorum mixta est, & pomacea dici- *res.*  
hauriendâ, controuerti potest, an hoc in  
prohiberi debeat. Ego quidem existimo  
modo innocuum iis esse vtriusque vsum,  
per totam quam vixerunt ætatem eiusmodi  
ui fuerint assuefacti, imò verò fore ipsum  
ratione vini quodammodo vtiliorem: tantû  
momenti est in victus ratione consuetudo; vn-  
dicebat Hippocrates Aphoris. 17. sec. 1. ali-  
id condonandum esse consuetudini, & apho-  
50 sec. 2. quæ longo, inquit, tempore as-  
eta sunt, etsi deteriora sint, insuetis tamen  
nûs molesta esse solent. Atque idem de vfu  
iorum censendum: iuuant enim eos qui tali  
bi genere vesci consueuerunt, aliis vero sus-  
cta esse debent, atque æstate potissimum, iis-  
e maximè, qui biliosi humoris prædominio  
xantur, pichrocoli dicti, quibus quidem  
oxia sunt omnia quæ bilem augere & in ardo-  
m agere nata sunt, puta cum prædictis, na-  
rtium, piper, sinapi, porra, & alia eiusdem  
neris innumera. Atque hæc de alimentorum  
u, quibus adde, cibos esse actu calidos, aut  
item calidiusculos assumendos, potû autem



frigidum: ac præterea iuscula, ouaque scilicet  
bilia, offæ & carnibus esse præponenda, he-  
bas iusculorum conditricēs vnâ cum offâ et  
comedendas, pastumque numerum & men-  
sam ita debere esse comparata, vt plus replen-  
tioni quam inanitioni indulgeatur; satietas  
enim hîc [vt trito dicitur adagio] vitium  
excessu quam in defectu, etsi vtrumque no-  
tum esse, & in solâ mediocritate securitate  
consistere, minimè diffitear.

Præsidia  
peste præser-  
uantia.

Remedia quibus in hoc casu conducit vi-  
vel ante inuisendos ægros adhibenda sunt, v-  
in eorum tractationis tempore. Itaque antequam  
quam suspecto aëri ab eiusmodi ægrorum co-  
poribus exhalanti, se committat Medicus, si  
prospicere debet, an intemperie aliquâ sit af-  
fectus, deinde an repletionē, cacochymiam  
aut visceris cuiusdam obstructione tentetur  
quodcumque enim horum sit, id ipsum contrariis  
remediis vel omnino auferendum est  
vel saltem corrigendum. Et hoc est quod præ-  
cipit Galenus cap. 5. lib. 1. de differentiis feb-  
vbi de prophylacticâ seu præseruativâ pestis  
doctrinâ differens, corpora, inquit humida sunt  
exsiccanda, sicca vero in antiquo statu conser-  
uanda, ac præterea cacochymia seu prauorum humo-  
rum collectio est expurganda, atque obstructio-  
nes liberanda. Ast quo pacto eorum singula de-  
beamus exequi, non exprimit ibi citatus Au-  
thor. Ego in hoc ita procedendum esse existi-



io, vt quæcumque adhibeantur remedia, siue  
Μολοπικα seu alterantia sint, siue cathartica  
ut purgationi dicata, tum deleteriam pestilē-  
alis veneni qualitatem, tum maximè partium  
obilium robur quodammodo respiciant, ad-  
mixtis quibusdam, illi scopo, aut manifestâ,  
ut occultâ saltem proprietate, accomodatis.  
ex. gr. si hepatis adsit intemperies calida, ea nō  
olis hepaticis, partim frigidis, partim in calo-  
& frigiditate temperatis, vt vulgo fieri so-  
et, verum admixtis simul quibusdam cardia-  
is frigidis, & antidotali seu alexipharmacâ vir-  
ute præditis (quorum mentio fiet in posterū)  
terabitur. Haud secus si colluies impura ex  
arte quâdam internâ detrudenda sit, aut em-  
braxis seu obstructio quæuis arte soluenda,  
medicamentum ex pluribus simplicibus com-  
onendum erit, quorum pars altera humoris  
ppilantis, aut aliter peccantis, vacuationi, &  
iarum reperationi, suam dicauerit operam,  
altera vero tum partium affectarum cum earum  
uæ magis in peste lædi patique consueverunt,  
ires & incolumitatem seruare nata sit; quibus  
dde topicorum vsus in eundem finem supra  
ordis, capitis, hepatis, lienis, & ventriculi  
egiones separatim adinouendorum, de qui-  
ous omnibus infra dicetur passim. Blandis in- *Clysteres.*  
erim clysteribus alius ad debitam functionē  
beundam est excitanda, si quando, diutiùs  
quam par sit, ferias agat. Itidem venæ sectio



conferet vbi certa cuiuslibet plethoræ, aut putrefacti sanguinis, adfuerint indicia, tunc quæ pro vitii indicatione, & virium naturæque tolerantia mittetur sanguis ex cubito lateris magis affecti.

*Cautica &  
fonticuli.*

His iam dictis diligenter obseruatis, confert sibi caustica vel fonticulos, tam ad nucham quam in brachiis & cruribus, applicare, & eorum vlcerà tamdiu aperta seruare, quam diu curæ pestis vacetur, quæ quidem eò plura numero sint, quo crassior corporis fuerit habitus. Partium autem sic vlceratarum utilitas est, quod omnem spirituofam, omnemque humoralem illuuiem, [si quæ in tam eminenti periculo contrahatur] ab internis quibusdam totius corporis partibus, tanquam famule patentes, debiles, ignobiliore, & obediens accipiunt, continuâque operâ prolestant: scitum enim est apud omnes Medicinam factitates, naturam, in expulſandis ad partes ignobiliore (quales sunt externæ & subcutaneæ & imbeciliores, [quales eadem ipsæ vlceratæ] iis omnibus quæ illi noxam molestiamue pariunt, perpetuo esse intentam, istas vero ad officiosè recipiendâ, naturaliter esse paratas tam propter suam imbecillitatem, accidentali modo attrahentem, [quæ ideo inter causas attractionis à vulgo Medicorum recensetur quam ignobilitatem, quælibet à fortiori subiecto illis commissa respuere nesciam. Quam obrem



orem si antequam officio suo fungatur pesti-  
 entia Medicus, aliquo hæmorrhoidalis aliuf-  
 e vacationis beneficio, puta per vlcus ali-  
 quod diuturnum & minimè malignum, aut go-  
 rroriam virulentam doloris iam expertem  
 placidè fluentem, commodè mundari so-  
 eat, non erit illa supprimenda, imo potius in  
 motu & ordine suo consueto pro viribus fouē-  
 a, quæ si copiosa fuerit, causticorum prædi-  
 torum vices subibit, nec tunc erunt hæc appli-  
 anda, sed sufficiet cardiaco epithemate soli-  
 o, vires, spiritus, & cor ipsum recreare. vt,  
 ℞. confer. violar.

buglos.

borrag.

scabios. ana ℥iij.

confect. alkerni.

de hyacint. ana ℥ii.

theriac. optim. ℥iij.

ol. scorpion. Mathiol. 3℥.

aq. cinnamo. gutt. vii.

Misce fiat epithema quod extendatur supra  
 pannum scarlatinum, regioni cordis calidiuf-  
 culè admouendum.

Ast quo tēpore suos inuisit & attrectat ægros,  
 non illis tantummodo supra propositis, verum &  
 aliis quoque prophylacticis tā externis quam  
 internis præidiis vti debet. Ac primo quidem  
 singulis manè lecto egressurus, ne non pau-  
 cō ante visendos ægros, atque statim ab iisdem

*Epithema  
 solidum.*



# TRACTATUS

50

inuisis, tempora, carpos, manus, & interna  
extremaque oris, narium, & aurium, sequen-

*Ablutio ex  
tremitatum  
pro tempore  
aestino.*

ti aceto aestate quidem abluet.

℞. radic. enul. campan. ℥ii.

herbar. acetos.

oxytriphyll. ana. M.i.

flor. violar.

ros.

bugloss.

borrag.

genist. ana. p.ii.

Incidantur omnia & proiiciantur in spirit. aceti  
semel rectificati lb. iiii. in quibus maceren-  
tur indefinenter, & vtatur vt dictum.

Hyeme verò, ac præsertim si cerebrum plus  
æquo frigidum humidumue fuerit;

*Alia tempo-  
re hiberno.*

℞. radic. angelic. Bohem. incis. ℥. i.

cinnamo. per frustula sect. ℥. f.

folior. rut. incisor.

granor. iuniper. leuiter contusor. ana M. i.

Misce & macerentur in aceti destillati eadem  
quantitate, ac pro eodem vsu ac supra.

Deinde cor tam assumptis quam admotis,  
aduersus tetros halitus vndequaque illi ad-  
uenturos muniet; ideoque prædictum epithe-  
ma continuè gestabit, quod vbi vsu attritum  
erit, simili adiectâ illi materiâ reparabitur, at-  
que vbi opus videbitur in totum iterabitur: per  
os vero vtetur singulis diebus hoc cardiaco.

*Morsellus.*

℞. theriac. veter. ℥f.



## DE PESTE.

31

mithridat.

confect. alKerm.

de hyacint. ana. ℥i.

Misce fiat morsellus, quem voret mane tribus horis ante omnem cibum, per se, vel ex saccharo albo aut syrupo de succo limonū, superbibendo vini oligophori optimi vncias duas.

Poterit si maluerit morsellum vino dissolvere, & simul cum ipso haurire: vel eodem modo assumet drachmam vnam opiata contra pestem dictę, quam omni anni tempestate, & quālibet Cęli constitutione sæpissime magno cum fructu in pari occasione præscripsi, peculiariter vero apud nostrates in vrbe Mont-de-Marsan vocatā anno 1631. cuius hæc erat descriptio.

℥. cinnamo. optim. conquassat.

Opiata

rad. angelic. Bohem. diligenter trit. ana

℥. f.

granor. iuniper. ad solem exsiccat.

trochiscor. de spod.

de bol. armen.

de terr. figill.

de viper. ana ℥iij.

lapid. bezoar. ℥i

morsch. ℥f. Misce fiat omnium pulvis tenuissimus, cui adde

conseruar. flor. caryophyllat.

borrag.

violar. ana ℥f.

d ij



# TRACTATUS

puluer. electuar. contra *pestem* Bauderonii

de gemm. frigid.

diamatg. frigid.

electuar. liberant.

diambr.

lætificant. Galen. anagiii.

theriac. venet. aut monspeliens.

mithridat. Damocrat. probat ana 3vi

confect. alkerm.

de hyacint. ana 3ß. Misce & cum syrapi de succo limonum aut de acetositate citriquantitate sufficienti ad debitam consistentiam, fiat opiata, quæ seruetur vsui.

Tabella.

Interdiu verò mandet tabellas paratas ex puluere contra *pestem* à Bauderonio descripto lib. i. sec. 4. suæ Pharmacopœæ, adiectâ sacchari albi aquâ scabiosæ aut card. benedict. dissoluti quantitate sufficienti: pondus cuiusque tabellæ erit 3i. sumet autem singulis diebus vnâ quâlibet horâ, [exceptis iis quibus ventriculus recenter accepto turgēt alimento] superbibendo vini albi optimi vncias duas. Vel ad recreandam gŕatâ varietate naturam, atque ne illi fastidium pariatur nusquam mutato vini eiusdemque remedii vsu, capiat interdum tabellas duas mane tribus horis ante omnem cibum, vinumque, vt dictum fuit, superbibat: atque eâ de causâ si variorum eiusmodi remediorum copiam ad manum habeat, naturam



## DE PESTE.

unico præsidiorum generi non assuefaciet, sed hæc, siue matutina sint, siue vespertina, singulis diebus variabuntur. Tabellarum harum defectu, poterunt hæc quæ sequuntur meæ descriptionis facilisque compositionis in eundem usum adhiberi.

*Alia.*

℞. cort. citr. exsiccet.

radic. angel. Bohem.

radic. tormentil. ana ℥iii.

radic. diptamn. alb. ℥ii.

bol. armen.

terr. sigill. ana ℥i. f.

perlar. splendidior.

corall. alb.

corall. rubr. ana ℥i.

lapid. smaragd.

granator. ana ℥i.

lapid. bezoard. ℥f.

mosch. oriental. ḡ. vii. fiat omnium ex arte pulvis & adiecto immixtoque ad debitam quantitatem saccharo albo aquâ scabiosæ aut card. bendicti dissoluto, fiant tabellæ pondere ℥i. quibus utatur ut dictum; vel deglutiet mane longè ab omni cibo ℥ii. sequentis conditi, & totidem sero duabus horis ante cœnam.

℞. conseru. flor. scabios.

caryophyllat.

violar. ana ℥ii.

theriac. venet. optim.

mithridat. Damocrat.

*Conditiua.*



confection. alker.

de hyacint. ana ʒi.

puluer. diamargarit. frigid.

de gemm. frigid. ana ʒʒ.

rasur. ebor.

rasur. cornu ceru. præparat.

margarit. præparat. ana ʒiiii. Misce & cum sacchari albi aquâ florum carryophyllat. aut scabios. dissoluti quantitate sufficienti, fiat conditum auro coopertum, vtatur vt dictum.

Quod si dulcem sacchari saporem fastidio habeat, tabulasque respuat, poterit haurire drachmam dimidiâ pulueris prædicti dissolutâ in vino albo aut aquâ cardui benedicti: confert etiam loco tabellarum vti extracto granorum iuniperi ad ʒi. pro singulis dosibus, nullum liquorem superbibendo, sed obseruatâ eâdem ac supra ieiunij cautione: vel hauriet cochlear vnum aut alterum huius stillatitij liquoris, bis in die, scilicet mane 3. horis ante omnem cibum, & sero medio tempore inter prandium & coenam.

*Destillatum*

℞. radic. angelic. vtriusque ana ʒj.

rad. tormentil.

cort. citr. sicc.

cinnamo. optim. ana ʒʒ.

granor. iuniper. ad solem exsiccator. M. & fiat omnium ex arte puluis crassiusculus, cui adde.

puluer. electuar. de gemm. frigid.



# DE PESTE.

SS

diamargar. frigid. ana. ʒiij.

conseruar. flor. nymph.

flor. caryophyllat.

flor. borrag. ana ʒj.

confect. alkerm.

de hyacint. ana ʒvj.

theriac.

myttridat. ana ʒiij. Macerentur omnia

simul per spatium 48. horar. in cellâ in aquar.

card. bened. & scabios. ana lb. iij. deinde ad-

iectis vini albi veteris libris duab. fiat destilla-

tio in Baln. Mar.

Noctu vero quâ se horâ cubitum conferet, *Iulapium.*

poterit haurire iulapium paratum ex aq. stillat.

card. bened. & vlmar. ana ʒij. syrup. de suc.

limon. ʒj. & confect. hyacint. ʒj. omnibus

simul mixtis.

Porro dum prædicta omnia in vsum adhi-

bebit, animum advertere debet, an quid in in-

ternis corporis sui partibus colligatur caco-

chymia aut plenitudinis sanguinis, iisque pro

sui temperamenti suæque naturæ ratione ob-

uiam ire, purgatione nimirum aut venæ sectio-

ne, vel etiam vtrâque interiectis aliquot diebus,

atque cælo sereno horisque cōmodis celebrā-

dâ. Purgabitur autē mediâ parte pilularū anti-

pestilentialium Ruffi, (quæ parantur ex aloë,

myrrhâ, croco, ex syrupo de succo limonum)

& alterâ aliarum pilularum peccantis in illo

humoris expurgandi scopo respondentium,

d iiii



qui si biliosus fuerit, erunt illæ de Rhabarbaro, si pituitosus, de agarico; at si melancholicus fuerit ille humor peccans, hoc apozemate sensim euacuabitur.

*Apozema.*

℞. radic gram.

rad. buglos. ana ℥j. ℞.

folior. buglos.

borrag.

capill. vener.

meliss. ana M. i. ℞.

folliculor. senn. orient. mundat. ℥j.

epithym. cretens. ℥. ℞.

flor. viol.

flor. borrag.

rosar. ana p. ij. fiat omnium decoctio in aquæ fontanæ puræ quantitate ad 4. dos. sufficienti, quas capiat alternis diebus mane longè ante iuseculum, adiectis priùs in singulis dosibus [ exceptâ ultimâ ] syrupor. capill. vener. & borrag. ana ℥j. aut ℥vi. fiat apozema clarum & aromatizat. ℥j. puluer. electuar. de gem. frigid.

Pro ultimâ vero dosi.

℞. Prædict. decoct. ℥iiij.

Infunde rhabar. elect. ℥ij.

cinnamo. leuiter. trit. gr. vij.

Et factâ forti expressione dissolue.

confect. hamech. ℥ij.

syr. de pom. composit. reg. sapor. ℥j.

fiat potio quam capiat summo mane die ele-



Stiore, obseruetque custodiam & regimen  
artis.

Nota tamen quod raro euenit, vt post lon-  
gum & frequentem remediorum cardiacorum  
qualia ea sunt quæ supra descripsi] vsum, vi-  
tiosa contrahatur intus humoris melancholici  
sicopia, imo potius solet iste tunc temporis illo-  
rum virtute minui ac temperari.

Nota etiam non esse eâ die visendos pesti-  
feros ægros, quâ vel venæ sectio celebratur,  
vel hausta fuerit potio præparandis purgandis-  
que vitiosis humoribus dicata: corpus enim in  
illis temporibus ad suscipiendum venenosum  
mârem aptius est, quod tunc natura, plus soli-  
to debilis existat, & cutis meatus excipiendis  
ambientis aëris iniuriis pateant.

Nota denique, si non vnicus delinquat hu-  
mor, sed plures in vitio fuerint, componenda  
esse remedia, tum præparantia, tum etiam  
purgantia, ex iis quæ vtrumque humorem pec-  
cantem respiciant.

Atque hæc de remedijs Medici præserua-  
tionem spectantibus, quibus addet ipse sequen-  
tium præcautionum obseruationem, & si vo-  
uerit amuletorum & pomorum suauiter odo-  
rantium [de quibus in vltimo huius tractatus  
capite differetur] decentem applicationem.

Ignem in cubiculo suo, tempore qui-  
dem brumali continuum, æstiuo vero, frequen-  
tem habere debet, ex ligno nempe pini, aut

*Ignis conti-  
nuus.*



quercus, aut sarmentorum.

*Ligna comburenda.* 2. Sæpissimè lignum aliquod odoratum, puta laurum, iuniperum, aut aliud eiusmodi circumlectum accendere, & flammis quam poterit clarioribus absumere.

3. Nunquam inter ignem & ægrotantis lectum sese exponere, & quam breuiter fieri potest, opus omne, siue colloquii, siue attrectationis, siue applicationum, terminare. id est, quam citò possit, ægrum attrectare ac medicari, & ab eo recedere, nullis cum ipso habitis iuutilibus colloquiis.

*Sufficiens.* 4. Suffitum sequentem mane dum surgit, atque serò cubitum iturus, ore naribusque hiantibus attrahere, necnon in vestibus & linteis interdum excipere. vt

℥. ladan. pur.

beniouin. ana ʒij.

lign. aloës

cort. thur. ana ʒj.

styrac. calamit.

caryophyllor. ana ʒʒ.

gall. moschat. ʒj.

mosch. gr. iiij. Misce & contusis contentendis excipiantur omnia aquâ rosarum & fiant pastilli, qui iniiciantur supra prun. candent. & recipiat fumum vt dictum.

5. In eo autem momento quo ægrotantes est accessurus, atque etiam quamdiu eos attrectat, & donec ad proprium domicilium redierit, se.



# DE PESTE.

59

quentem fuffitū ad nares habere debet, ex  
ignitabulo manu finiftrā tunc temporis ge-  
ftando.

℞. fruftul. cinnamo. optim.

rad. angelic. Bohem. ana ʒi.

folior. rut. fliccor. p. i.

ftyrac.

beniouin.

fulphur. leuiter trit. ana ʒi. Mifce vtatur  
vt dictum.

*Candelace-  
rea.*

6. Tunc quoque fi candelis opus habeat, cereis  
vtatur, & dū ægrū attrectat, iubeat illi faciē pa-  
rū auertere, & ipfe fimiliter fuā auertat, ne im-  
purum illius ſpiritum hauriendo inquinetur.

7. Interim etiam corpus hyeme probè veſti-  
bus tectum habeat, æſtate verò non nimis nu-  
dum, & in victu conuenienti diligenter obſer-  
uando fit exactus.

*Veſtes.*

8. Caueat præterea à vehementiori corporis  
motu; ab otio diuturniore & quiete nimium  
deſidioſa; à longo ſomno, præcipuè à diurno;  
à vigiliis immodicis, ac denique ab omni mœ-  
rore & triftitiâ, à metu, ab irâ, aliifque ciuf-  
modi animi pathematis, ingentem cordis &  
ſpirituum commotionem inferre ſolitis.

*Motus  
quies.*

*Somnus  
vigilia.*

*Animi per-  
turbationes.*



## DE CVRATIONE PESTIS.

## CAPVT SEXTVM.

**P**Estis vbi perfectam curationem potest admittere, hâc, si vllâ methodo percurabitur. Imprimis animaduertendum quo symptomatum genere mage diuexetur æger peste correptus, vt illi statim subsidium feratur. Quod si virium adfuerit imbecilitas eximia, aut cardialgia quæuis, aut paraphrenitis, ab illis tanquam ab vrgentioribus auspicandû, vires nimirum refocillando, delirium sedando, & cordis aut stomachi doloris causas auferendo, vt infra docebitur. Habenda interim, febris, temperamentum ægrotantis, & anni tempestatis ratio, vt pote quæ differentes remediorum eundem finem præcipuum respicientium qualitates expostulant. Etenim ubicumque deiectæ vires reparandæ veniunt, cardiacis quidem omnino vtendum est, tam ore assumendis, quàm extrinsecus supra cordis regionem admouendis, de quibus etiam infra differetur. Verum hæc in hyeme, temperamento ad frigidum magis vergente, nondum vrgente febre, calida magis eliguntur: frigidiora verò, si forte biliosus fuerit æger, febris intensa, & tempus æstiuum. Idem puta de cæteris omnibus to-



us curationis scopis. Quocumque autem  
modo res se habeat, hoc perpetuæ veritatis est,  
ctum nempe conuenientem esse præscriben-  
um, [qualis in præcedenti capite descriptus  
uit] eumque initio debere esse tenuem, quo-  
nam natura tunc in procinctu consistens, pri-  
is que diebus in expellendâ ad partes externas  
orbi causâ, penitus occupata, non est idcir-  
munere suo cibus largioribus auocanda.  
ræterea cardiaca debere continuo esse in usu,  
aque tam separatim exhibenda, quam alimen-  
s condiendis & alterandis immiscenda. De-  
que morbum istum expetere vt calidis ali-  
mentis & medicamentis (loquor de caliditate  
potentiali) magis certetur circa illius initia,  
dummodo febris non adsit vehementissima)  
t iis acta & adaucta vis naturæ, tunc pro ro-  
ore decertantis, euincendo malo fortius in-  
cumbat, & ad illud foras detrudendum con-  
tet. Quamobrem soleo ego in eiusmodi casu,  
is præsertim hiberno tempore, alterare primo  
uscula buglosso, borragine, & citragine seu  
melissâ; vinum aquâ multâ fontanâ dilutum  
pro potu ordinario propinare, cuius quanti-  
tatem augéo, vel minuo, pro febris exiguitate  
aut vehementiâ, aut aliarum eiusdem generis  
circumstantiarum indicatione; & oua recentia  
sorbilia pulueribus cardiacis calidis, loco salis,  
condita, quales sunt ex electuar. diamb. de  
gemm. calid. diamargarit. calid. & latificant.

*Vicius ratio.*

*Iuscula, hye-  
me quibus  
alteranda,*

*Vinum.*

*Oua sorbi-  
lia.*



*Alexiphar-  
maca contra  
pestem adhi-  
benda.*

Galen. Hinc ad remedia efficaciora deuenio-  
qualia sunt, Theriaca Veneta aut Monspelien-  
sis, Mithridatum Damocratis, Antidotus  
Mathioli, Oleum Scorpionum eiusdem, su-  
pra regionem cordis adaptandum; aqua, vitæ  
aurea dicta, cardui benedicti, antidotalis Ma-  
thioli, Imperialis, theriacalis, cinnamomi,  
vlmaria; trochisci de viperâ, radix Angelica  
Bohemia puluerata & ex vino hausta, grana  
iuniperi ad solem exsiccata & puluerata, ho-  
rum adhuc viridium extractum, & alia eius-  
modi quæ tum extrinsecus applicari, tum ma-  
ximè intus ore assumi iubeo.

*Iuscula as-  
sate quibus  
alteranda.*

In morbi verò progressu, & in eiusdem de-  
clinatione, ac peculiariter in naturis calidiori-  
bus, æstiuâ tempestate, & febre pertinaciter  
perseuerante, vt sæpè nimis, & malis multo-  
rum rebus euenit, tunc nimirum cum *pestis*  
corpora ingreditur putredine scatentia, iuscula  
oxalide, succo limonum, & tantillo aceti al-  
teranda sunt; oua verò, aliaque alimenta tam  
liquida quam solida, tam assa quam elixa, iisdè  
pulueribus cardiacis frigidis aspergantur, scilicet  
diamargar. frigid. aut de gemmis frigid.

Pro potu vtendum decocto radicis acetosæ,  
cui colato addatur succus limonum depuratus,  
affusus, eo quo potus exhibetur momèto, spiri-  
tus vitrioli semel aut bis reëtificati guttis ali-  
quot. Remedia itidè vel ex istis erūt cōcinnāda  
vel ex aquis bugloss. scabios. borrag. acetos.



# DE PESTE

63

or. nymph. rosarum; vel ex succis limon.  
al. citr. acetosæ, vel ex conseruis buglos.  
borrag. flor. nymph. viol. vel ex trochisc. de  
ol. armen. de spod. de terrâ sigillatâ; vel ex  
surâ eboris & cornu cerui, vel denique ex  
onfect. alkerm. & hyacint. si prædictæ indi-  
cationes mixtæ fuerint, videlicet si in acerbâ  
media hyemis tempestate, febris non adeo mi-  
aadeset, atque ægri temperamentum ad ca-  
dum vergeret; aut è contra, si in tempore val-  
æstuoso, ægrotus tanquam ἀπυρετός om-  
sque fere febris expers, temperamento in-  
rim esset frigidior, tunc remedia calida fri-  
dis tunc permisceri possent, atque in faciun-  
eorum permistione, augenda magis calido-  
um quâtitas vbi refrigerandi præualet indica-  
o, frigidorum vero, vbi calefaciendi. Idem  
ta de ratione victus, seu de alimentorum  
upra descriptorum vsu.

Sed vt hæc omnia delucidiora fiant, & captu  
cilia, ponam vnum casum, ægrum nempe  
emperie nec calidum admodum, neque etiam  
alde frigidum, in quâlibet tempestate peste  
centet correptum, febre tamen non adeo vio-  
entâ vexatum, sed de dolore circa collum  
xillas, aut inguina, [vt sæpissime contingit]  
uerulum: huic ego imprimis victum quanti-  
ate tenuem, & qualitate temperatum, supra  
isè satis à me descriptum, præscriberem:  
einde potum cardiacum simul & diaphoretic



cum exhiberem, paratum ex aqu. card. bened.  
& vin. alb. veter. ana partib. æqualib. in qui-  
bus dissoluta fuissent Theriac. Andromach. &  
Mithrid. Damocrat. ana ʒss. opiat. contra  
pestem supra descript. ʒi. Misce fiat potus hau-  
riendus quâlibet horâ longè à cibo. Interea  
oleum scorpionum cōpositum Mathioli supra  
region. cord. calidè admouerem, superpo-  
nendo pannum rubrum scarlatinum: Huius olei  
vices gerere poterit epithema sequentis des-  
criptionis.

*Epithema  
solidum.*

ʒ Theriac. optim.

mythridat. probat ana ʒii.

confert. alkerm.

de hyacint. ana ʒi.

aq. vit.

ol. scorpion. simplic. ana gutt. x. Misce  
fiat epithema solidiusculum quod extendatur  
& applicetur eo quo supra dictum modo, geste-  
turque per aliquot dies atque vbi forte gesta-  
tione attereretur, sæpe erit singulis diebus repa-  
randum, adiectâ nouâ eiusdem compositionis  
materiâ.

*Cucurbitu-  
la sicca.*

Progrediente verò morbo, partes antea do-  
lentes inspiciendæ sunt, in quibus si quid se tu-  
moris offerat, cucurbitulæ siccae supra eas-  
dem erunt statim admouendæ, vt illud faciliùs  
exeat quod natura foras expellere conatur,  
postea tumores [de quorum curatione sequen-  
ti capite differetur] pro suâ quisque naturâ,  
tractabuntur,



## DE PESTE.

65

tractabuntur, & vires alimentis boni succi fa-  
cilisque concoctionis, atque remediis spiri-  
tus restaurare, partiumque nobiliorum robur  
conciliare natis; iam supra descriptis, appri-  
one fouendæ sunt. Eadem porro remedia toties  
iterarem, quoties morbi viriumque status, eo-  
rumvsum suaderet: neque ad alia confuge-  
rem dum ista ad manum essent, etsi eiusdem  
virtutis innumera facile comparari possint,  
qualia ex prædictis in pari occasione plerum-  
que componuntur, propterea quod nihil vn-  
quam efficacius, nihil tutius, in illo negotio  
expertus sum, quam illâ iamiam à me traditâ  
methodo cōtra morbum eiusque symptomata  
decertare. Quod si plus minusue calefaciendi  
aut refrigerandi adfuërit indicatio, tunc ea ex  
prædictis eligentur remedia, quæ ad scopum  
propositum adimplendum, suâ temperiæ, suis-  
que virtutibus aptiora, præsentī Medico vi-  
debuntur. Atque eâdem omnino ratione in  
victu præscribendo procedendum est.

Verum fit interdum vt statim incunte peste,  
sæua quædam symptomata ita ægrotantes ob-  
ruant, vt eos ad orcum protinus emissura vi-  
deantur, nimirum febris violenta, magna vi-  
rium imbecillitas, & molestissima cardialgia,  
de quibus supra obiter tantum dictum fuit,  
ideoque adde iis vomitum effrenatum, alui  
fluxum immoderatum, & dolorem capitis ve-  
hementissimum, cum continuis vigiliis, & forti



*Symptoma-  
ta pestis quâ  
ratione se-  
danda: ut,*

*Febris.*

delirio iunctum, quæ quidem tanti sunt mo-  
menti, ut, quemadmodum supra monui, ne-  
glecto ipso morbo, integram Medici manum  
ad se iure quodam alliciant, eamque per ali-  
quod tempus continuo retineant; quamobrem  
sedandorum illorum viam monstrare propere,  
à febris ardore exordio sumpto.

Febris illa ardentissima (quæ ideo πυρ, id  
est, ignis, vocatur ab Hippocrate passim in  
libris de morbis vulgaribus) cum in intensâ pu-  
trefactione consistat, siue hæc spirituum tan-  
tum fuerit, siue spirituum simul & humorum,  
præsidia exposcit ad putredinem iam contra-  
ctam reprimendam & nouam inhibendam ap-  
ta, eaque frigida, quibus vel omnino restin-  
gui, vel temperari saltem possit febrilis æstus,  
qualia inter alimenta sunt iuscula alterata oxa-  
lide, pimpinellâ, succo limonum; potus pa-  
ratus ex decocto radicum graminis & acetosæ;  
adiectis succi limonû, & spiritus vitrioli, salis,  
aut sulphuris, guttis aliquot; carnes prædictis  
pulueribus cardiacis frigidis cōspersæ, & id ge-  
nus alia. Inter medicamēta vero, conseruæ florû  
violarum, rosarum, & nymphææ; electuaria  
de gemm. frigid. & diamargarit, frigid. (de-  
bent enim omnia quæ in peste ad refrigeran-  
dum vsurpantur, ut quâdam cardiacâ pollere)  
confect. de hyacinto; syrup. violac. & de suc-  
co limonum; aquæ stillatitiæ acetosæ, scabio-  
sæ, &c. quibus adnecti posset venæ sectio, præ-



## DE PESTE.

67

certum ubi quædam adsunt putredinis humo-  
rum indicia: sed de istâ operatione chirurgi-  
câ sequenti capite agetur, ut & de purgatio-  
ne in peste adhibendâ aut obmittendâ.

Virium imbecillitas in peste nunquam initio  
premit ægrotantem, nisi fortassis ea quæ ab in-  
terno pestilentis malignitatis veneno, cor ip-  
sum per arteriarum viam aliosque ductus quatiē-  
te, originem ducit: hæc autem non aliter com-  
modius citiusue reparari ac resarciri potest,  
quam frequenti prædictorum usu; quæ quidem  
minus calida sunt usurpanda, ubi febris violen-  
tia, aut alia quævis eius generis indicatio, fri-  
gida usurpanda esse clamat: calidiora verò,  
cum nulla sese offert refrigerandi necessitas.

*Virium im-  
becillitas.*

Sed frequentissima est in peste cardialgia,  
quæ si suo relinquatur arbitrio, nullisque re-  
mediis retundatur, ægrotantes nullo dato le-  
uaminis intervallo, sæpissime ad quintum aut  
septimum usque morbi diem, dirâ cum ano-  
rexia & intolerabili anxietate discruciat. Est  
autem illa nihil aliud quam orificii superioris  
ventriculi dolor & morsus, tunc ab alterutrâ  
duarum sequentium causarum oriundus, nem-  
pe ab acri quodam humore in ventriculi capa-  
citate latente, & os illius superius erodente,  
vel à tetro malignoque pestilentis ignis intus  
adurentis vapore, partem illam aliunde feriē-  
te. quod si à solo vapore processerit, eadem om-  
nino ratione tractabitur, quâ virium imbecil-

*Cardialgia.*

e ij



litatem à veneni malignitate cor ipsum afflic-  
tente productam, restaurare docui. Si  
vero humor aliquis intus in ventriculo deli-  
tescens, siue is in ipso genitus & putrefactus,  
siue in ipsum aliunde, puta à cerebro, hepate,  
aut liene, emissus fuerit, tam molesti sym-  
ptomatis causam constituat, erit ille remedio  
accommodato, vel per os, vel per aluū, incun-  
ctanter educendus: per os quidem, si natura  
aliquo vomendi conatu sursum tendere videa-  
tur, per aluum vero, si ad vomitum difficilis  
sit æger, & interim quidam adsit ventris rugi-  
tus, atque nulla nausea, nullumque euomen-  
di desiderium vrgeat ægrotum. Si supra du-  
cenda videatur impuritas, illa leui mouebitur  
vomitorio; si infra, benigno expelletur cat-  
hartico. Vomitorii hoc erit exemplum.

℞ semin. attripl. ℥℥.

flor. aneth.

flor. genist. anap. i. decoquantur simul in  
hydromelite ad ℥.v. colaturæ adde  
succ. raphan.

ol. commun. ana ℥.i. fiat vomitorium.

*Purgandi* Pro catharactico sufficiet ℥i. pilul. Ruff. aut  
*ratio pesti* decoctio acetosa cum toto ad dosim colata, in  
*fugada pe-* quâ infusa prius fuerint cum suis correctiuis  
*culiariter at-* folliculorum senn. oriental. mundator. ℥.℥.  
*comodata.* rhabarbari electi, si bilis in vitio sit, ℥ii. si ve-  
ro pituita redundauerit, agaric. ℥ii.℥. plus  
minusue vniuscuiusque horum, pro ægri æta-



e, viribus, & temperamento, adiectâ tantum  
 syrupi cuiusdam laxatiui, phlegmagogi, melana-  
 gogi, aut cholagogi, (pro peccantis humoris  
 qualitate] ℥i. aut ℥i. s. prout opus videbitur:  
 non enim hac in parte ea locum habent, quæ  
 vel per vomitum, vel per secessum, humores  
 magno cum impetu pulsant & eiciunt. Per  
 vomitum, propterea quod violenta ventricu-  
 li commotio, quæ vehementiores vomendi  
 nixus insequitur, vniuersam corporis œconor-  
 miam turbat, vires magnopere deiecit, ipsum-  
 que ventriculum adeo interdum atterit, vt hic  
 omnem inde deperdat ciborum appetitum, &  
 eximiam tum retentricis, tum etiam concoctri-  
 cis facultatis imbecillitatem contrahat: quod  
 non absque magno vitæ ægrotantis discrimine  
 contigit vnquam, vt quilibet sibi persuadere  
 potest. Per alium vero, primo quia tunc cat-  
 hartica fortiora naturam nimis debilitant, ac  
 proinde eandem ad euincendum hostem infer-  
 tissimum, morbum nempe, ineptam efficiunt.  
 Secundo quoniam eam à functione, quæ, in  
 expellendo ad cutis extrema totius morbi fo-  
 mite, consistit, præter rationem auocant, cum  
 potius esset adiuuanda. Tertio & postremo, in  
 cuiusmodi catharsi motus fit à circumferentiâ  
 ad centrum, natura verò expurgando pesti-  
 lentiae veneno intentâ, à centro ad circum-  
 ferentiam tendit, atque adeo damnandus est  
 ille, si tantillum violentus fuerit, quod natu-

*Purgantia  
 & vomito-  
 ria in peste  
 benigna esse  
 debent.*



ræ sit contrarius, cum potius deberet illi esse  
 conformis & conueniens, vt supra doce-  
 bam ex Galeno cap. 3. lib. 3. de crisibus.  
 Melius est malum ab internis partibus ad in-  
 ternas abigi, quam ab externâ corporis super-  
 ficie ad centrum illius reuocari, iuxta Hippo-  
 cratis effatum, in aphorif. 25. sec. 6. *satiùs est*  
*intus foras, quam foris intra*: qui locus etiam si  
 de erysipelate tantummodo expresse sermo-  
 ne differat, de omnibus tamen affectibus in-  
 ternis est intelligendus, vt constat ex Holle-  
 rii commentario. Vnde nec vllum catharticum  
 audent aliqui pari in occasione præscribere, sed  
 blandis duntaxat clysteribus materiam, in ven-  
 triculo stagnantem, ab eo ad intestina sensim  
 attrahunt, eamque demum simul cum fæcibus  
 blandè nituntur expurgare; atque interim re-  
 gionem stomachi roborantibus remediis ex-  
 trinsecus tractant: quorum ego consilio sub  
 hâc quidem conditione manus porrigo, vt ni-  
 mirum si neque illuuiies illa iteratis enemati-  
 bus, neque dolor topicis admotis cedat, ab istis  
 ad leue aliquod catharticum per os assumen-  
 dum promptissimè transeant. Interea alimen-  
 tum paucum & sæpe exhibendum est, vt faci-  
 lius & retineri & concoqui possit: atque idcir-  
 co necesse est, vt sit facilis concoctionis, & ali-  
 quantulâ aciditate seu adstringendi vi prædi-  
 tum. Eâdem viâ ad effrenatum vomitum  
 compescendum procedi debet, & in victu &



in remediorum usu, quam ad sedandam car-  
 dialgiam obseruandam esse iam intellexisti:  
 antidotalibus nempe seu alexipharmacis re- *Vomitus ef-*  
 mediis, vbi ille ab affecto superiore ventriculi *frenatus.*  
 orificio, venenosis nempe pestilentis foci va-  
 poribus imbuto, prodierit: vacuātibus verò,  
 quando causa illius humoralis est, & ipsam  
 ventriculi capacitatem occupans: deinde etiā  
 roborantibus externis & internis. Inter interna  
 corroborantia optima sunt, salia coralliorum  
 & perlarum, species diarrhod. abbat. & aro-  
 mat. rosat. atque etiam diatr. santal. ad robur  
 hepati conciliandum, quod peculiatiter respi-  
 ciendum est, quandoquidem ob viciniam, &  
 operis (concoquendi nimirum functionis)  
 similitudinem, in affecti ventriculi sympathiam  
 abire solet: quæ omnia, vel separata, vel sac-  
 charo aquâ theriacali dissoluto commixta, si-  
 mul excipiuntur, & in tabellas rediguntur.  
 Pro externis erunt, fots stomachicus, litus ex  
 oleo absynthii, vel cydoniorum, vel nucis  
 moschatae, vel mastiches; & emplastrum pro  
 stomacho vulgo dictum.

Periculosissimum etiam alui profluuium, si *Alui fluxus.*  
 statim à morbi initio copiose prorumpat: et-  
 enim naturæ motum ad externa tendentem [vt  
 toties dictum fuit] impedit, ac vires magno-  
 pere destruit, & tamen veneni portionem aut  
 nullam, aut valde exiguam vacuat. Huic ita-  
 que festino succurrendum est præsidii modera-



te adstringentibus, leuiter detergentibus, & potenter roborantibus; his nempe per os exhibitis, illis verò per anum iniectis, præscriptâ tamen prius victus ratione eisdem scopos respiciente.

Clysmata parabuntur initio ex lacte chalybeato, saccharo puluerato, & vitellis ouorum: in progressu vero componentur ex decocto radic. bistort. herb. plantag. equiset. myrt. & burs. pastor. & iuglandibus, quod fiet in iusculo carniū, adiectis in colaturâ & dissolutis vitellis ouorum & saccharo, vt supra.

Præterea comedet frequenter cydonia saccharo condita, & vinum multâ aquâ chalybeatâ dilutum pro potu hauriet ordinario, atque horâ vnâ aut alterâ ante singulos pastus, assumet cochlear vnum pulueris specier. diatr. santal. superbibendo parum vini rubri nullâ aquâ discolorati. Quod si illis omnibus remediis frustra adhibitis, profluuium adeo perseuerauerit, vt inde vires ægrotantis admodum cernantur collapsæ, videndum an deiectiones prædominantis intus & extra vasatæ [ vt nostri loquuntur Practici ] bilis colorem & consistentiam referât, quo in casu exhibendæ erunt rhabbari torrefacti & puluerati drachmæ duæ ex iusculo carniū, aut ex aquâ plantaginis aut acetosæ.

*Dolor capi-*

*fic.*

Ultimo loco inter symptomata quæ in peste yrgeri solent, posuimus dolorem capitis into-



merabilem, quanquam & frequentissimus sit,  
& periculo plenus, propter longas quas infert  
vigilias, & delirium quod accersere consuevit;  
nemo vero inter accidentia quæ Medici curam  
potiorem, neglecto quasi ad tempus morbo,  
postulant, recenseri meretur: hinc enim mæ-  
ningum inflammatio & paraphrenitis, hinc  
spirituum animalium dissipatio, & stupenda  
virium iactura proficiscitur, quæ agros ple-  
rumque ad extrema deducunt. Quamobrem  
ei sedando diligenter incumbendum: cui rei  
non modo conducunt apta victus ratio & re-  
media pharmaceutica, sed chirurgicæ opera-  
tiones valde necessariae sunt. Imprimis itaque  
abstineat ab omnibus cibis calidis, acris,  
vaporosis, carbaricis seu caput grauantibus,  
& eiusmodi aliis: sed vtatur solummodo  
refrigerantibus acidâ simul cum frigidâ quali-  
tate præditis. Deinde videndum an à fumis  
tantum sursum ab inferiore regione eleuatis, &  
caput opplentibus, membranasque eius inter-  
nas acrimoniâ suâ vellicantibus, dolor com-  
mittatur; an vero ab humoribus in ipso capite  
latentibus: quod si soli delinquant fumi, ali-  
menta & remedia paululum acria, per os ex-  
hibita, eorum aceruum inferius reuocabunt,  
fomitentem reprimunt, & ne alij de nouo ad cere-  
brum ascendant, potenter impediunt.

Tunc etiam ad mouendæ cernici & scapulis  
cucurbitulæ sicca, præmissis frictionibus &



peetinationibus asperis, à sincipite ad occiput  
extensis. Ast vbi causa humoralis est, primo  
consideranda venit ægrotantis constitutio,  
perpendendum scilicet an biliosus ille sit,  
an sanguineus: [pituitam & melancholiam si-  
lento hîc prætermitto, vt pote quæ tam durum  
dolorem producere neutiquam solent, nisi for-  
te per melancholiam, atram adustamue bilem  
intellexeris, quod ego non item] quod si bilis  
in eo magnopere redundantis aut manifestè  
prædominantis, atque eiusdem ad caput raptæ,  
[siue hoc per metastasim siue per epigenesim  
contigerit] signa se prodant endictica seu de-  
monstratiua, tunc leui purgandum est chola-  
gogo: si uero iuuenis robustus, rubicundus,  
& sanguine repletus, de aperiendâ venâ statim  
cogitandum est, & sanguis audacter, nihilo  
aliunde repugnante, ad modicâ quâtitatē mittē-  
dus, dūmodo viriū status ei sit ferendo vacua-  
tionis generi: [sed de phlebotomiâ in peste  
celebrandâ sequenti capite fusius dicetur] eli-  
gatur autem vena cephalica, aut saltem me-  
diana, eaque cubiti in directo lateris capitis  
magis dolentis positi; dextri vero, si dolor vni-  
uersum caput, vel vtrumque illius latus æqua-  
liter occupet: sed hâc vacuatione malum non  
auferente, transeundum erit ad scarificationes  
in vestigiis prædictarū cucurbitularum inem-  
das. Quod si illa omnia nihil omnino profe-  
cerint, & adsit aliquod delirij genus, dera-



CAPVT. SEPTIMVM.

**V**Rgentiores omnes symptomaticos euen-  
tus, qui *pestem* in quouis aegrotante pro-



dire incipientem, aut comitari, aut prope subsequi solent, sedare, satis docuisse videretur si bubonum & carbonum pestilentium curam expressissem, isti namque *συμφορατικῶς*, potius quam *κεντικῶς*, erumpunt, quoniam exeunt in morbi principio, in quo nulla prorsus contingit crisis, ex doctrinâ Galeni lib. 3. de crisis. Verum cum de curandorum illorum ratione nihil quicquam dictum fuerit in præcedentibus, operæ præmium est ut hæc in posterum præcipiatur, ne scilicet quidpiam huic tractatui defuit, quod à Lectore possit iure merito desiderari: atque hoc ipsum est, quod in hoc capite contendam, à bubonibus incep-  
 turus.

*Bubonum  
prima differ-  
rentia.*

*Secunda.*

*Tertia.*

*Quarta.*

*Bubonum  
causa.*

Bubones pestilenciales in emunctoriis, cordis, hepatis, & lienis, nempe in lateribus colli, in axillis, & in inguinibus, intumescunt; atque adeo prima illorum differentia ex locorum in quibus se produnt varietate, desumenda est. Secunda petitur ex materiæ à quâ committuntur quantitate, unde alii magni dicuntur, alii parvi. Tertia ex humoribus in materiâ illâ prædominantibus, unde alii phlegmonosi, &c. Quarta & postrema eorum differentia in diversis quos gerunt moribus constituta est: hinc fit ut alii contumaces, maligni, & magnâ ex parte indomiti, alii minori pollentes veneno, mitiores dicantur, & curatu faciliores existant. Oriuntur autem (ut eorum causas attingam)



ex spirituum simul & humorum inflamma-  
 tione, quanquam prius inflammentur spiritus  
 nam humores, vel ex naturæ à veneni onere  
 nimium oppressæ motu præcoci, quæ tunc  
 tunc virus sibi magnopere molestū, ad igno-  
 riora loca, qualia sunt emunctoria, depul-  
 re nititur. Quod attinet ad signa eorum dia-  
 gnostica & prognostica, satis hæc in præce-  
 ptibus capitibus fuerunt aperta; quapropter  
 istis nunc silentio prætermittis, ad edocen-  
 dum ipsorum bubonum curam propero.

Statim apparente bubone pestilente, adhi-  
 beantur remedia interna superiori capite des-  
 cripta, & illico parti dolore & tumore affectæ  
 adaptanda est cucurbitula sicca cum magnâ  
 inflammâ, vt nimirum ab intus ad extra maior  
 promptiorque fiat venenieductio: tunc ete-  
 nim quo natura tendit eô maximè ducere  
 portet, vt sonat Hippocratis aphorismus 21. *Per cucurbitu-  
 lam siccam.*  
 ec. 1. Quapropter si forte lento nimium gres-  
 su, etiam post adm. am cucurbitulam siccam,  
 ad augendum tumorem procederet, quibus-  
 dam scarificationibus erit hic attingendus, ad  
 maiorem nempe virulentia ad externas partes  
 attractionem. Cum verò satis elatus videbi-  
 tur, omni arte remolliendus, maturandus, &  
 ad suppuratum deducendus erit. Ad hoc autem  
 feliciter præstandum, summè conducunt  
 cataphlasma, ex omni peptiæ seu ma-  
 turantium genere conflata, puta ex simplici-

Cura.

Cucurbitu-  
las cum sca-  
rificationi-  
bus.



bus ecpyriticis, chalasticis, & malacticis, quorum alia partes in eo duras remollient, alia crudas decoquent, alia denique coctas in putrefactum & quasi in pus factum conuertent: quale hoc est.

Cataplas.

maia.

℞. radic. alth.

rad. lil. ana ℥ii.

herbar. malu.

bismal.

violaria ana M. ii.

flor. chamamel.

flor. melil. ana pug. ii. decoquantur simul in aquâ communi, deinde reiecto liquore teratur residua, cui colo traiectæ adde

farin. semin. lin.

farin. semin. fœnugr. ana ℥iii.

stercor. columbin.

adip. anserin.

unguent. basilic.

emplast. diachyl. gummat. oleo communi dissolut. ana. ℥℥.

Fiat cataphlaima, quod extend. supr. pann. lint. & admoveatur frequenter supra bubon. calidè. Utuntur nonnulli cataplasmate parato ex radice lilii sub cineribus coctâ, tritâ, & mixtâ cum stercore columbino & axungia porcinâ. Alii solo diachylone gummato contenti sunt, alii solo galbano, alii emplastro parato ex calce viuâ sapone nigro exceptâ, & cum eo diligenter mixtâ; alii nihil præter ranunculum



itum, tum crudum, tum etiam coctum, bubo-  
applicat; alii denique vtuntur ad hoc cata-  
plasmate, ex foliis acetosæ sub cinere coctis, &  
um adipe anserino mixtis, confecto: quibus  
singulis non desunt qui Theriacam aut My-  
ridatium adiungunt, ad materiæ [ vt aiunt ]  
tumorem committentis venenositatem repri-  
mendam. Ego vero nihil vnquam primo ca-  
plasmate supra perscripto vtilius expertus  
am ad suppurationem accersendam simul &  
accelerandam.

Vbi tumor acutam, rubram, & in medio  
collem exhibet eminentiam, aperiendus est  
caustico potenciali vel actuali, aut scalpello,  
aut ipsi placuerit agrotanti, & immittenda  
vltus turunda vnguento basilico cooperta:  
neque enim tumorum pestilentialium aper-  
io, vt nec eorū quæ virus aliquod malignum,  
ut venenositatem quamlibet in se continent,  
que ad perfectam maturitatem est dif-  
erenda ] cum vero illam maturitatem adeptus  
uerit bubo, non secus tractandus erit, quam si  
simplex esset phlegmone, hoc excepto, quod  
etiam aperto bubone, persistendum est in ap-  
plicatione cataplasmatum prædicti, aut saltem  
dyachylonis gummati, & in vsu turundæ, quæ  
quidem in fine debet esse plumbea & excaua-  
ta, donec bubo perfectè depletus omnino de-  
tumuerit.

Eadem fere est carbunculorum pestilentia-



*Carbuncu-  
li & Bubon-  
es in quibus  
similes.*

lium doctrina ac bubonum : in multis enim inter se conueniunt ; primo nempe in eo quod vtrique interdum magnam, nonnunquam par- uam circumferentiam occupant. Secundo, quod alii aliis maligniores & contumaciores existant. Tertio, quod eorum similis prope- modum extet causa, scilicet venenosæ ma- teriæ ad cutem depulsio, vi naturæ certantis acta. Quarto, in eorum diagnosi & prognosi, quas in præcedentibus ( tertio nempe & quarto ) capitibus recensui. Quinto, in usu remediorum internorum diaphoreticorum si- mul & cardiacorum, statim apparentibus illis assumendorum. Sexto & postremo, in appo- nendarum illis scarificationum non absimili necessitate. Attamen in multis longè inter se discrepant : imprimis enim bubones in emun- ctoriis duntaxat omne virus deponunt ; carbo- nes vero non item, sed quasilibet indifferenter cutaneas partes inquinant. Vnde obiiciet for- san aliquis cur carbones ad emunctoria tantum non restringantur, sicuti bubones ; aut cur bu- bonibus non liceat quamlibet cutis parti- culam occupare, quemadmodum carboni- bus, cum vtrouinque fomes in materiâ vene- no inflictâ consistat, & expulsio ab eadem naturæ irritatæ commotione promoueri so- leat ? Respondeo inflammari maximè spiri- tus in peste, quorum quidem inflamma- tionibus peculiares sunt bubonum exortus  
vt, ipsæ

*In quibus  
differant.*

*Obiectio.*

*Responsio.*



ipsæ simplices ephemeræ febres, bubones  
 in inguinibus excitare solite, satis superque  
 stantur, quæ, cū in simplici nullâque cū putre-  
 ne aut venenositate iunctâ, spirituum exan-  
 scentiâ, focum habeant, bubones quidem  
 producant, sed eos vt nullâ malignitate præ-  
 atos, ita & sponte suâ recedere natos, nec vllâ  
 indigentes ope medicâ. Quod autē spirituales  
 si affectus ad emunctoria potius quam ad cæ-  
 aras partes onus suum demittant, fit illud [vt  
 supra dictum est] ex certo & admirabili naturæ  
 om illam gubernantis arbitrio. Carbones verò  
 quamlibet obsident superficiem corporis partē,  
 propterea quod portio illa veneni quæ ad effi-  
 cendos carbones ad extima cutis abigitur,  
 massam sanguineam ingressa est, à quâ statim  
 ad externas venulas, & ad cutem ipsam, ma-  
 gno naturæ conatu detrūdatur. Secundo diffe-  
 runt in eo quod carbones escharrâ efficiant, bu-  
 bones verò minimè. Tertiò & postremò quod  
 omnino diuersa sit eorum curandorum ratio, vt  
 ex sequentium cum præcedentibus collatione  
 clarissimè patebit. Carbonum autem cura hæc  
 est. Primò quamprimum se produnt.

Carbonum  
 cura.

℞. rad. lil.

rad. alth. ana ℥ij.

herbar. rut.

scabios. ana M. ij. decoquantur omnia si- Per cataplasmata.  
 mul in aquâ, deinde reiecto liquore teratur re-  
 dentia, cui colo traiectæ adde vitell. ouor.

f



*Cucurbitu-  
la scarifica-  
ta.*

numero 3. fiat cataplasma, quod extendatur  
supra pann. lint. & applicetur saepe supra car-  
bon. calidè. Vel loco cataplasmatìs admouè-  
dæ sunt cucurbitulæ cum scarificationibus  
tuncque potissimum cum tumor liuidus est, &  
nō eleuatur, sed saniosum quid exulceratâ cuti  
stillare conspicitur, vt plerumque fit, quando  
nimirum illius materia malignâ acrimoniâ  
prædita, nec in suppuratum abire idonea,  
obuias sibi partes vellicat, erodit, & lacerat:  
attrahitur enim eo modo virus omne in tumo-  
re antea delitescens, & ad subeundâ perfectam  
sui euacuationem fit aptius. Quod si scarifica-  
tiones propter dolorem quem inferre solent,  
abnuerit æger, easque nullo pacto voluerit  
admittere, duæ hirudines earum vices subibūt,  
quibus repletis & detractis, applicandum ite-  
rum sequens cataplasma calidè.

*Hirudines.*

*Alia cata-  
plasmata.*

℞. fulgin. camin. aut furn. quantit. sufficient.  
excipiatur vitellis ouorum numero duobus, &  
adiecto salis momento, fiat cataplasma admo-  
uendum vt dictum. Factâ escharrâ vtendum  
butyro recenti supra illam tamdiu iteratis vici-  
bus applicando, donec tota deciderit: vel loco  
butyri potest tutò admoueri sequens cataplas-  
ma.

℞. adip. gallinac.

butyr. recent. ana ℥ij.

vitell. ouor. numer. 2. Misce, fiat cataplas-  
ma, admouendum vt dictum.



Postea mundificandum est vlcus vnguento *vnguento*  
 ægyptiaco, incarnandum vnguento aureo, &  
 cicatrifandum vnguento desiccatiuo rubro, aut  
 emplastro diapalmate Paracelsi. Quod si decisâ  
 penitus escharrâ, vlcus malignitatem adhuc &  
 contumâciam ostendat, aliquot scarificationi-  
 bus erit attingendum, & aquâ vitæ seu spiritu  
 vini frequenter abluendum, ac denique de-  
 tergentibus sarcoticis & epuloticis prædictis  
 ad perfectam curationem ducendum est.

Eâdem pæne methodo tranctandæ sunt ma-  
 culæ purpureæ quæ in peste nonnunquam ante  
 ægrotantis appellentem obitum exeunt, quam  
 de bubonis & carbonis curatione iamiam tra-  
 didi; cum enim illæ essenriam suam in veneno  
 pestilentiali à spiritibus ad humores propagato,  
 & extra cutem à naturæ irritatæ conatibus de-  
 truso, positam habeant, ac præterea sanguinis  
 portionem aliquâ malignitate esse labefactatâ,  
 manifestè demonstrent, sicuti de bubonibus  
 & carbonibus dictum fuit, omnis auferendarû  
 illarum opera, in expulsandâ ab internis parti-  
 bus ad corporis superficiem illarum materiali  
 causâ, eâdemque extrinsecus ope topicorum  
 auellendâ, consistit. Hæc sunt, cucurbitulæ cû  
 scarificationibus aut hirudinibus; illa verò,  
 cardiaca simul & diaphoretica præsidia interna,  
 supra multoties descripta.

Quod attinet ad purgationem & venæ sectio-  
 nem, de quibus me quædam verba aliquando

*Cura ma-  
 cularû pur-  
 puræarum.*

*De purgatione  
 et venæ sec-  
 tione.*



*Vacuaciones  
vniuersales  
in pestis cu-  
ratione raro  
& cum cau-  
tione præ-  
scribenda.*

habiturum, nuper pollicitus sum; sciendum  
est imprimis, quod in nullo ferme morbi ge-  
nere vacuaciones vniuersales quæ arte prouo-  
cantur, maiori cum cautione excitari debent,  
quam in *peste*; quoniam scilicet natura integris  
viribus opus habet, ad hostem tam infensum  
tamque fortem aliquatenus debellandum, quas  
certè vacuantibus exhibitis remediis quodam-  
modo non minui, impossibile est. Hinc fit, vt si  
purgatio & venæ sectio, in *peste* locum habeant,  
ad prophylaxim sæpius quam ad therapiam  
adhibeantur, id est, iis potius exhibeantur qui  
*peste* vacui, eam contrahere aut metuunt, aut  
periclitantur, quam iis qui ipsâ correpti sunt,  
tamen si interdum etiam ad malum ipsum iam  
enatum methodicè curandum, vtraque, aut  
earum saltem altera, magnopere sit necessaria,  
ideoque saluis ægrotantium rebus vsurpetur.  
Etenim celebrandarum earum indicationes  
adeo plerumque prægnantes occurrunt, vt iis  
inicias iri vix possit. Primo quidem purgatio-  
nem suadet & exposcit [vt ab eâ incipiam, quæ,  
si consultè præscribatur, cum minori virium  
dispendio tolerari ab ægrotante potest,) caco-  
chymia cuiusdā effatu dignæ extra vasa positæ,  
& naturam vehementer opprimentis impetus:  
eandem verò contra-indicant, morbi fomitis in  
spiritibus aut vasis delitescentis malignitas &  
contumacia, naturalis ægri constitutionis in-  
firmitas, puerilis ætas, vt & senilis, erumpentes

*Purgatione  
quæ suadeat  
in curatione  
pestis.*



# DE PESTE.

85

humores prædicti, aut maculæ purpureæ  
apparere incipientes, quibus adde aliquas  
secundæ venæ indicationes peculiare, puta  
plethoricum corporis habitum, faciei rubo-  
rē, & sanguinis stilla è naribus, aut hæmorrhoi-  
dibus, aut vtero; & alias eiusmodi, de quibus  
infra dicetur vberius. Quod autem de purga-  
tione asserui, id ipsum de clysteribus acribus  
& vehementioribus, velut consecutione quādā  
inferendum est, vt pote qui cathartorum vi-  
res æmulantur, & easdem pæne, ac ista, pro-  
ducunt noxas, si imprudenter aut intempestiuè  
præscribantur. Sed, inquires, quid in illâ indi-  
cationum repugnantia deliberandum? Omnia  
exactâ indagine considerata sunt, percipiē-  
dumque an à neglecto illo remedio plus impē-  
deat periculi, quam ab eodem celebrato uti-  
litatis speretur, an verò è contra. Atque his  
omni ex parte diligenti animo perpenſis, eam  
indicationem insequi necessum est, quæ maiori  
pollet energiâ, & potioribus rationibus inniti-  
tur: exempli gratiâ, si constantibus omnino  
viribus, & in primo pestis aduentu, rugitus in  
ventre ac dolorem in ventriculi fundo vehemē-  
tem, aut hypochondriorum tensionem, duritiē,  
& dolorem persenserit ægrotus, tunc purgatio  
levis statim [etenim ex doctrinâ Hippocratis in  
Aphorismis, in principio si quid per catharsim  
mouendum tibi videtur, moue) imperanda est,  
tamen si illi non consentiant, robusta ægri con-

*Quæstio.*

*Solutio.*

f iij



stitutio naturalis, morbi præcipuus fomes in spiritibus aut venarum humoribus contentus, & id genus alia. E cōtra verò ubi vires omnino deiectæ languescunt, ab omni generosâ vacuatione penitus abstinendum est, quidquid istam ineundam aliunde suggerat, atque à purgatione præsertim, si cum virium languore, vrgēs quædam adsit, præscribendorum cardiacorum aut diaphoreticorū, aut sanguinis mittendi, necessitas. Quod si aliquando purgandū sit in *peste*, (vt inficias ire non possum) tunc medicamentis benignioribus est vtēdum, sicuti in superioribus duobus capitibus monui, & exequi docui. Hæc de purgatione, nunc de sanguinis per incisam venam detractione quædam proponenda veniunt.

Quaquam catharsis & phlebotomia diuersa omnino sint remedia, quod hæc vasorum tantū redundātes, aut impuritate peccantes humores, per sectæ venæ vulnus depleat, illa verò illuuiem extra vasa stagnantem per aluū expurget: hoc tamen inter se, [sicuti iam iam dixi] & cum omni vacuationis vniuersalis arte efficiendæ genere, commune habēt, vt in quolibet morbo, viribus non sufficientibus, neuiquam tentari debeant; potissimum verò in *peste*, ubi virium robur ad excludendum virus internum adeo necessarium est, vt illo deficiente, vix tam maligno morbo possit æger vllō pacto resistere; & animi deliquia adeo frequentia, vt neglectā, ad tempus aliquod, causarum morbificarum de-



structione, in roborando tantum corde, viri-  
 usque sustentandis intenti esse, sapissime co-  
 amur. Ast si quando sese offerant mittendi  
 sanguinis indicationes, [quemadmodum de  
 purgatione dictum fuit] non est illi omnino,  
 neque in ipsâ quidem peste, parcendum, dum-  
 modo & vires tam grande remedium tolerare  
 facile possint, eique nihil sese aliâ ex parte op-  
 ponat. Sûnt autê indicationes illæ, præter faciei  
 ruborem, habitum plethoricum, & robustam  
 constitutionem, (de quibus supra] venarum  
 inflatio distentioque manifesta, dolor capitis  
 atrocissimas, febris vehemens, atque ea præ-  
 cipuè quæ non in spiritibus tantum, sed etiam  
 in humoribus, putredinis focum habere di-  
 gnoscitur, & recurrentes cû horroribus anady-  
 ploses seu reduplications patitur: ingens itidê  
 partis alicuius inflamatio, & ea præsertim quæ  
 circa bubones & carbones prædictos incâdescit,  
 inuenuis ætas, cû cõsuetudine vtendi eiusmodi  
 vacuationis genere ad præcauendos morbos,  
 incœpta à naturâ per sanguinis effluuiû aliquod  
 morbificæ causæ depulsio, puta per nares, vte-  
 rum & hæmorroides. Eandem verò prohibent,  
 præter communem omnium vniuersalium  
 vacuationum contra indicationem, [nempe  
 virium imbecillitatem] infantia & senectus,  
 morbi malignitas in spiritibus sedem habens,  
 tumores prædicti probè intumescêtes, & paucâ  
 inflammatione, nulloque terribili accidente

*Sanguinis  
 missionē in  
 curatione pe-  
 stis quæ sua-  
 deant.*

*Quæ eandē  
 dissuadent.*



proprio stipati; magna sanguinis vndecumque sponte naturæ profusi iactura, eaque præcipuè quæ vel malum probè correxit, vel vires magnopere deiecit: vomitus itidem frequens, suborta cardialgia, alui fluxus immodicus, ventris rugitus & tormina, aliæque eiusmodi circumstantiæ, quarum vis est ad præscribendam purgationem Medicum mouere. Istæ autem quotiescumque ita strictè venam secari vetant, cum iis conferendæ sunt, quæ eandem aperiri iubent, & tunc illis magis condonandum est, quæ maioris sunt momenti, atque ad vires ægri conseruandas, eiusque destruendum malum, plus subsidii pollicentur, sicuti supra de iis adnotauimus, quæ purgationem vnâ ex parte suadent, ex alterâ vero eandem prohibent.

Nectamen sufficit mittendum esse sanguinem, ex prædictis sese offerentibus indicationibus iure merito concludere, sed etiam, vnde & quando detrahendus ille sit, nosse, maximè conuenit. Quandocumque igitur sanguinis missio ab habitu plethorico, aut faciei rubore, aut robustâ constitutione, aut à venarum inflatione & distensione, aut à febris vehementia [& illius potissimum quæ focum putredinis aliquè in humoribus delitescere præmonstrat) aut à inuenerili ætate, & naturâ iteratis frequenter venarum sectionibus assuefactâ, aut à quibusdam earum, nihilo interim contradicente, persuadetur, in flexione cubiti dextri phle-

*Que vena*



phlebotomandum est, dummodo dolor, aut inflammatio in sinistro latere vrgens, aut lienis obstructio, aut alia eiusmodi affectio, ad sinistrum brachium confugere Chirurgum non cogat: & tunc eligenda est vena axillaris interna, basilica dicta, quâ non apparente, aperietur mediana. Cephalica vero tunditur, ubi vacuandi sanguinis necessitas, ex symptomate aliquo caput obsidente suboritur: At ingentes inflammationes quę circa bubones & carbones oriri solent, si forte supra regionem umbilicalem positę sint, venas cubiti, si vero infra eandem erubescant, venas pedum incidi consentiunt: quamvis rarum sit, eiusmodi ruorem carbones adeo pertinaciter comitari, ut sanguinis vacationem absolutè postulet, nisi forte indicatio isthęc, alias ex prædictis, sibi ad remedium illud simul & semel exponendum iunctas habuerit: idque quoniam carbones escharram brevi tempore efficiunt, cuius exortus phlebotomiam minimè suadere debet. Libentiùs hoc sibi priuilegiū arrogat, quę bubones circūducunt empyreūata, & ego ipse dum eos ardore illo circumuolutos, circa inguinum regionem exortos vidi, saphenam è directo inguinis afflicti positam, cum magno ægrotantium emolumento secari iussi: basilicam verò, quando malum istud axillas, cephalicam denique, ubi collum, occupabat.

Inter conditiones quę sanguinem in peste

*in peste se-  
canda.*

*ubi oritur  
nulla vena  
satis*



*Præsidia ve-  
næ sectionis  
vicaria, quæ  
quando  
in pestis cu-  
ratione ad-  
hibenda.*

detrahære sinunt, posuimus conatum naturæ,  
morbi causam per aliquem sanguinis fluxû ex-  
cludere tentantis: hæc autem ita se habet, vt  
non modo per phlebotomiam, verum etiam  
per approbatum omne vacuandi sanguinis me-  
dium exonerari, in illis occasionebus expetat,  
nimirum per nares, vterum, hæmorrhoides,  
hirudines, & sacrficationes; quæ quidem &  
venæ sectionem æmulantur, & eiusdem vices  
subire plerumque solent, si itaque dorsi lum-  
borumque regio, puncticulis purpureis spar-  
sim signata conspiciatur, cucurbitulæ secun-  
dum spinamvtrinque cum scarificationibus aut  
hirudinibus bene purgatis erunt admouen-  
dæ. Nihiloscius vbi venæ hæmorrhoidales  
extra anum sese tumidas produnt, & non nisi  
paucillum crassi adustique sanguinis stillant,  
sed interim cum inflammatione dolorem incu-  
tiunt, appositis ibi sanguisugis depleri quam-  
primum debent: si vero intus in intestino recto  
per sentiaturs illa repletio, dolorque ibi vehe-  
mens adfuerit, saphena tunc erit incidenda,  
magnumque infligendum ei vulnus, vt cras-  
sus ille sanguis facilius exeat: quemadmodum  
etiam præscribere [ & quidem optimo iure ]  
solent practici, quandocumque per vuluam  
sese parcâ manu exonerat natura, vt nimirum  
quod isthæc pro suâ debilitate, aut propter  
vasorum angustiam, aut humoris excernendi  
crassitiem, foras eijcere non potest, per ope-



## DE PESTE.

91

tionem illam chirurgicam partim euacuetur, partim verò ad vltiorem eius euacuationem moueatur: tamen si antequam de illâ constet, coarum frictiones, & cucurbitularum scararum applicationes supra eas ineundæ, insum venire debeant, vt si forte ad vterinum fluxum ciendum sufficiant, saphena nequaquam tundatur.

Quod spectat ad narium hæmorrhagiam, quâ nihil in peste frequentius contingit, quam symptomatica sit, ægros tamen internum leuat, intensum capitis dolorem sedando, & ardorem internum temperando: ideoque si quando in exiguâ nihilumque adiuuante quantitate ex se venerit, arte eam excitare prodest, tuncque præsertim cum faciei rubor, febris cerba, ingens capitis dolor, & ægrotantis robur, habitusque illius plethoricus sanguinem aliquâ ex parte euacuandum esse præmouent, atque etiam cum æger è cuius naribus effluit sanguis, ab omnimodâ venæ sectione abhorret: qui quidem si ad eam subeundam paratus est, erit hæc nariû irritationibus antepœonenda: secus vero, priori methodo indulgebatur, immissâ in nares siliginis spicâ ab omnibus granis liberatâ, aut pulueribus ad id accommodatis, in easdem insufflatis, aut ab ipso ægroto per inspirationem attractis. Atque hæc de pestis naturâ, differentiis, causis, diagnosi, prognosi, therapiâ, & particulari prophylaxi; nunc de præseruatione generali pro



DE PRÆSERVATIONE GENERALI  
A PESTIB.

## CAPUT VLTIMUM.

**C**Um præcautiones, à Medico aut Chirurgo  
pestiferos ægros attrectante obseruandas,  
proposui, multa equidem quæ ad generalem  
*pestis* prophylaxim pertinent, remedia, fue-  
runt in medium allata, sed tamen non omnia  
penitus attigi quæ tanti negotii perfectionem  
consequuntur: Etenim nec amuletorum ge-  
standorum, nec pomorum odorandorum,  
compositiones, nec circumstantiæ quamplu-  
rimæ, quæ maximi sunt ad præcauendam *pestem*  
ponderis & momenti, ex præcedentibus clarè  
fatis elucescunt: quapropter eas omnes hoc ca-  
pite quam exactè pro modulo fieri poterit, in-  
digitare cõtendam, vt nimirum dilucidius ex-  
plicatâ partis illius [ quæ therapeuticâ parte  
longè præstantior est ] doctrinâ, opusculum  
istud quadamtenus absolutum dici merea-  
tur.

Itaque quo ad victum attinet, eâdem hic  
ratione poterit obseruari, quæ in sexto capite  
præscripta fuit, tam circa couenientem do-



us, potus, & ciborum electionem, atque  
utrum illis utendi modum, quam accommoda-  
m aëris qualitatem, integramque puritatem,  
necnon sinceram linteorum & vestium mun-  
diciem, debitamque texturam, ac denique ani-  
mi hilaritatē omnis metus omnisque mœroris  
expertem. Confert etiam nuncupatas eodem  
capite cutis exulcerationes apertas gerere, eas  
quæ ad motis causticis iniustæ fuerant,  
& vacuationes naturales, recto ordine, nec  
perfluâ, nec pariori quantitate prœdeuntes,  
ita eas quæ per aluum, vterum, hæmorrhoi-  
as, virgam, aliasue eius generis quaslibet, na-  
ræ arbitrio relinquere, nec ullâ ipsas arte re-  
tænare aut commouere. Iuuat etiam non me-  
ocriter quemlibet è domo mane egressurum,  
, faciem, nares internas, aures, tempora,  
manus, & carpos, aceto æstate quidem rosaceo  
oluere: pro pauperibus verò sufficiet illud in  
quo oxalidis folia macerata fuerint, vel etiam  
complex: sed hiberno tempore, utendum aceto  
fusionis radicis angelicæ Bohē. (aut nostratis  
illa non sit ad manum) per frustula dissectæ,  
lior. rut. incisor. & granor. iuniperi leuiter  
obtusorū; cuius loco poterunt pauperes aceto  
mplici, aut infusionis solorū rutæ foliorū uti.  
d eundem vsum maximè conducit epithema  
rdiacum solidum supra regionem cordis ad-  
otum gestare, & singulis mane tantillum  
heriacæ aut Mythridatii vino albo dissolu-



tum haurire, tribus scilicet horis ante omnem cibum & potum: vel loco earum confectio-  
 num assumere ʒj. opiatæ contra *pestem* mea-  
 compositionis, supra descriptæ, per se, vel ex  
 pauco vino albo, sed ieiuno ventriculo: atque  
 etiam parum cinnamomi aut radicis angelicæ  
 Bohem. [ nostratis vero sument pauperes  
 continuo mandere, & aliquando inter pastum  
 tabellam vnā aut alteram, ex puluere contra  
*pestem* descriptione Bauderonij paratam, lam-  
 bendo deglutire, quæ singula fufius in edicto  
 capite docui.

Pauperes & auari, quorum aliis impossibi-  
 le, aliis vero grauissimum est, tot confectio-  
 nes, tabellas, opiatas, quantumuis fuganda  
*pesti* dicatas, magno sibi prætio comparare  
 capient ad minimum alternis diebus, horis  
 matutinis, & longè ab omni cibo, ʒj. the-  
 riac. vel vtentur sequenti præsidio.

*Præsidium* ʒ. nuc. integr. & nullomodo conquassat  
*mira virtu-* numero 40. proijciatur vna super prunas can-  
*tis ad pestem* dentes, & quamprimum vstulata sit, femo-  
*præcauendā.* ueatur ab igne adhuc ardens, & ita ponatur  
 in ollā terreā intrinsecus vitreatā, in quā ha-  
 beas aceti optimi lb. ij. proiice itidem, vtrā  
 & pone in aceto, alteram, deinde tertiam,  
 quartam, & cæteras vsque ad prædictum nu-  
 merum quadragesimum; comede singulis ma-  
 ne vnā ex illis nucibus, ita, vt dictum, vstis  
 & maceratis, ieiuno ventriculo, & statim li-



## DE PESTE.

Quore illius infusionis, faciem, nares internas  
ures, tempora, manus, & carpos ablue. Po-  
est macum numerus augeri pro cuiusque libi-  
o, sed tunc liquor in maiore quoque dosi de-  
bet consistere. Quod si quis illud sibi reme-  
dium, aut prædicta quæ maioris sunt prætii,  
nec emere, nec ab alio mutuari, nec ipse sibi  
parare, præ quâvis ratione dignetur, hauriat  
saltem singulis mane longè ab omni cibo ℥iii.  
vini albi optimi, in quibus infusa fuerint ali-  
quot oxalidis folia parum incisa, idque æstate:  
hyeme vero, cum herbæ eiusmodi cardiacæ fri-  
gidæ non adeo virescunt, neque maiori ex parte  
tantum conducunt quantum calidæ, accipiat  
folia rutæ itidem incidenda & maceranda.

Mane recens orto comedat allium cum pa-  
ne triticeo, & vinum paucâ aquâ dilutum su-  
perbibat: quamvis enim allium inter cibos  
pravi succi recenseatur à Galeno cap. 3. lib. 1.  
de different. febr. nihilominus si quis in conta-  
gii pestilentis tempore & periculis, eo utatur  
tanquam medicamento antipestilentiali, nihil  
à ratione alienum exequetur: Fateor quidem  
allia in vsum quotidianum adhibita, & in ma-  
gnâ quantitate assumpta, magnopere nocere,  
præsertim calidis naturis, & tempore æstivo,  
quoniam scilicet calidâ intemperiem magis ac-  
cendunt, humores inflammant eisque acrimo-  
niam naturæ molestam infligunt: verumta-  
men si in pestis ingruentis periculo modicè

*Alliorum  
usus ad præ-  
servationem  
a peste.*



*Allium, vo-  
catur à Ga-  
leno Theria-  
ca rusticorū.*

*Pollet ad-  
uersus om-  
nis generis  
venena.*

*Summo fa-  
stidio habe-  
tur à Ger-  
manis &  
Parisiensi-  
bus.*

lumantur, eximiè conferunt, vt potè quæ  
omnis ferme generis veneno fortiter aduer-  
santur, ipsumque expugnare nata sunt: vnde  
mirum nemini videri debet, quod Galenus  
lib. de Theriacâ ad Pisonem allium vocauerit  
Theriacam rusticotum, & illud ipsum, non  
modo contra *pestem*, sed etiam aduersus canis  
rabidi, serpentum, & aliorum venenosorum  
animalium morsus, vtilissimum esse docuerit.  
Quod si quis allium respuat, vt permulti so-  
lent, præcipuè Lutetiæ, & in locis illi circum-  
iectis, quemadmodum & per totam fere  
Germaniam, poterit ientaculi loco haurire 36.  
aquæ vitæ, in quâ, nocte præcedente, macerata  
fuerint [ vt de foliis oxalidis supra dictum fuit ]  
aliquot grana iuniperi leuiter contusa: atque  
prædicti epithematis cardiaci solidi loco, amu-  
letum sibi adhibere paratum ex paucil. rad. an-  
gelic. Bohem. & fol. rut. aceto prius mace-  
ratis, & deinde linteolo inclusis, quod collo ap-  
pensum, & supr. cord. region. adaptatum, diu  
noctuque continuè gestabit.

At diuites, liberales, & ij qui cum largiore  
fruantur penu, nummis nequaquam parcunt,  
vbi *pestis* aut quiuis alius publicè grassatur na-  
turæ hostis sanitatem minitatus, præter lauda-  
bilia remedia superiùs in hoc capite descripta,  
iis solis destinata, habebunt etiam si libuerit ad  
manum multa cardiaca, condita, extracta, &  
destillata, eaque potissimum, quæ à me in sex-  
to capite



capite proposita fuerunt atque descripta. Insuperque collo appensos gerēt globos cauos c perforatos odoriferis simplicibus refertos, el manibus poma quæ vocant odorata, ea- que frequenter naribus admouebunt: quo- rum præparandorum ecce exemplum.

℞. beniouin.

ladan. pur. ana ʒij ʒ.

puluer. rad. ir. Florent.

rad. angelic. Bohem.

cortic. citr. sic. ana ʒj. ʒ.

styrac. calamit. ʒj.

mosch.

ambar. ana ʒ ʒ.

Zibet. ʒ. vii. Misce excipiātur omnia mu- cilagine gumm. tragacanth. aquâ rosac. ex- tractâ, & fiat Pasta, de quâ formetur Po- mum, quo vtendum vt supra.

Sed globuli prædicti, vel inferciri solent iis quæ pomi iam descripti compositionem ingrediuntur, vel frustulis radicum angelic. Bohem. ir. Florent. cyper. calam. aromat. ad- iectis cinnamo. cariophyll. mosch. ambr. & zibettâ: vel etiam sine istis. Nonnunquam verò solo replentur mercurio, (id est argento fluxili siue viuo, quod aduersus omnis gene- ris venenatos virulentosque affectus utilissi- mum perhibetur) aut etiam arsenico, aut utroque, & tunc supra regionem cordis ad- aptati, cum aliquo interdum emolumento

Pomum  
odoratum.

Mercurij  
usus aduer-  
sus venena-  
s virulen-  
tiam opti-  
mus.

G



gestantur.

Cap. 6. hu-  
ius tractat.

Diuitibus etiam licebit tum aquæ theriacalis, tum verò imperialis, aut vitæ, [præcipuè si frigida sint naturæ) cochlear aliquod mane & longè ab omni cibo haurire, aquam angelicam, aut naphæ, aut rosarum, aut caryophyllat. odorare, aut earum alterutrâ manus, carpos, aures, tempora, nares internas, & faciem vniuersam abluere: ac præterea suffitibus optimis, quales iam & parare, & in vsum adhibere supra docui, tum cubiculi aërem, tum etiam vestes & lintea, mane & serò singulis aut alternis saltem diebus munire.

Suffitibus vilis  
præparat.

Quod si alia minoris pretii, & paratu faciliora requirat aliquis, poterit super prun. candēt. iniicere solam styracem, vel beniouinum, vel thus, vel resinam, vel puluerem tormentarium, vel sulphur, vel grana iuniperi, vel fœnum, vel tabacum: vel comburere sæpius ligna pini, iuniperi, lauri, genistæ, vel quædam ex illis, sicuti in sexto capite obiter dictum fuit. Etenim eorum combustorum fumus infectum aërem purificat, seu inchoatam in eo corruptionem pestilentialem emendat & corrigit: atque in super ignis eorum in flammam accensus aërem exsiccatur, & conceptam in eo humiditatem absument, aut aliter malignam, quâ hæc forte imprægnata est, qualitatem corrigendo, appa-

Lignorum  
odoratorum  
combustio uti-  
lis in peste.



millius putredinem inhihet. Quā de cau-  
admodum magnum continuumque in cu-  
culisignē vel ex prædictorū lignorū ali-  
uo, vel ex alio saltē quolibet habere cōfert.

Interea vitanda sunt omnino, si fieri possit,  
loca *peste* infecta, & ædes in quibus vel ægri  
o morbo recenter perierunt, vel eodem la-  
borant, vt & illæ in quibus vel asseruantur  
supellectilia infectione pestilentiali iure me-  
rito suspecta, vel antea diu asseruata ab iis re-  
center fuere remota, nec vllæ postea in illis  
iuffumigationes, aut irrigationes, ad depu-  
randum illarum aërem idoneæ, peractæ fue-  
runt: ac denique illæ quæ domus alicuius in-  
fectæ vicinæ sunt, & in quibus aliquis se re-  
cipit, qui cum *peste* iam iam conualuerit,  
vestes tamen & quisquilias aliquas, quibus  
dum ægrotaret, utebatur, in illas attulerit.

Itidem nullatenus accedendi homines *pe-*  
*ste* correpti, neque colloquium cum illis,  
neque consortium vllum habendum est, eti-  
am si hâc illâc facile liberèque incedentes, se-  
se malo illo intactos clamitent, & parum vi-  
deantur ægrotare, vt plerumque solent non-  
nulli, qui *peste* morbo tam contagioso conualef-  
centes, præ magnâ misellæ sortis penuriâ,  
quæ illis ad vitam sustinendam necessaria sunt,  
nancisci, quo possunt labore, imo & præter  
vires suas, enitantur. Neque etiam eorum  
attrectanda cadauera qui vel *peste* obiere, vel



câdem obijſſe coniecturali ſuſpicionem creduntur.

*Vacuantia  
vniuerſalia.*

*Particula-  
ria.*

Denique ſi dum prædicta præſidia in uſum adhibentur, venoſum genus, vel internarum partium quælibet, aliquâ ſcateat impuritate, aut contumaci quâdam obſtructione teneatur, tunc & vniuerſalia vacuantia, nempe cathariſis & phlebotomia, & particularia quoque partibus quæque ſuis peculiariter dicata, (vt ſunt Cerebro; Errhina, Sternutatoria, Apophlegmatiſmi, Maſſicatoria, Cucurbitulæ, Setones, Fonticuli ſiue Fiſtulæ, Cauſtica, & Veſicatoria: Pulmonibus, Anacathartica: Renibus, & Veſicæ Diuretica: atque Vtero, Hyſterica) in uſum adhibenda veniunt. Quæ quidem omnia hîc ſilentio præmitto, quoniam vniuerſalium deſcriptio, eorumque adhibendorum ratio, ex prædictis, nempe ex ſexto capite toties à me citato, præparatio, & iisdem vtendi modus, in omnibus fere Medicinæ Practicis Authoribus clarè demonſtrantur.

*Politica  
cautiones  
tempore pe-  
ſtis obſerua-  
da.  
Medicorum  
electio.*

Porro ad peſtis quoque Prophylaxim pertinet, Politica circumſtantiarum quarundam, in illius morbi periculis obſeruandarum, deſcriptio. Idcirco non erit abs re, ſi per illam huicce tractatui finem imponam. Quocumque igitur in loco graſſetur peſtilentia, ibi tum Medici committuntur ad ſalutem ægris procurandam, & indicandas populo præcautiones, quibus ne malum quan-



opere solet in multos serpat, impediatur:  
 tum etiam eliguntur Politici quos *Commis-*  
*saires de la santé* vernaculo sermone nuncu-  
 ant. Hi præscriptum ab illis in visendis, col-  
 locandis, & tractandis ægris, visitandis & in-  
 humandis mortuis, aliisque contagii præcau-  
 siones spectantibus functionibus obseruan-  
 tis, ordinem accipiunt, & quam cautè simul  
 & fideliter possunt exequuntur. Illi aliquan-  
 do inuisendis frequenter, palpandis itidem  
 & omnimodè tractandis ægris *peste* infectis,  
 ex pacto tenentur: quamvis sæpius munus  
 illud soli soleant inire Chirurghi, aut Empyri-  
 ci, Medici verò rationales, rarissimè. His  
 autem quid tunc agendum sit, in præceden-  
 tibus duobus capitibus fusè declaravi.

Nota tamen quod interdum Medicis  
 contingit, vt non adeo strictè deuincti, ad  
 visendos & curandos: quàm illis cautione  
 dubet, ægros veneno *pestis* adactos, aut  
 eodem suffocatos, atque etiam ad indicandas  
 predictis ciuibus aut Politicis circumstantias,  
 in obeundo periculoso quo funguntur mune-  
 re obseruandas, solummodo constituentur,  
 & reliqua ad ægrorum sanationem, sanorum  
 præseruationem, & mortuorum visitationem  
 atque inhumationem, aliasque eiusmodi in-  
 tentiones spectantia munia, per Chirurgo-  
 rum, & Pharmacopolarum ministerium præ-  
 stent. Quod cum ita sit, videamus quænam

*Commissa-  
 riorum no-  
 minatio.*

*Veri Me-  
 dici raro pe-  
 stiferos at-  
 tractant.*



sint illæ cautiones, tam Medico ex propria mente, quam edictis Politicis ex illius præscripto, ad peculiarem sui & generalem plebis conseruationem, obseruandæ.

*Cautio peculiaris.*

Prima est vt ægros visurus, eos in aëre puro & bene perspirabili collocari iubeat, è longinquo inspiciat, puta quindecim aut viginti passibus ab iis remotus, & ita ipse situs, vt quâ parte sufflat ventus, ex illâ etiam eos alloquatur: namque si ex aduerso positus esset, ægrorû halitu, ad ipsum venti insufflantis ope delato, facile inquinaretur. Deinde vt quam succinctis possit interrogatis eos interpellat, vt eo citius periculû effugiat. Eodem modo se geret peculiariter Medicus dum Chirurgo ad ægros tangendos constituto, administranda illis remedia imperabit. Quod si Pharmaceutica sint necessaria, scriptis ea vt & victus rationem præscribet.

Vbi æger obiit, aut ita debilis est, vt non dicam pedibus ire, sed ne stare quidem, imo neque è lecto surgere valeat, à Vespillonibus ad mouendos peste infectos constitutis, Gallicè *Crocs* aut *Corbeaux* dictis, à domo in quâ decumbit detrahi, & in locum ad ineundam illius visitationem aptum adducendus est, ac deinde, si obierit, cadauer illius in commodiore ædium loco, vel in alio huiusmodi cadaueribus recipiendis destinato, inhumanandum est: vel si forte viuis adhuc supersit, ad



ediculas Gallicè *Huttes* vocatas, pestilentiaë  
 tempore extra urbem quamlibet infectâ illius  
 ei gratiâ constructas, supra peculiarem, nec  
 illi quam *pestis*, negotio inseruietem currum,  
 una cum omni sua suppellectili vehendus.  
 Remouendi itidem tum ab intactorum seu  
 purorum consortio, tum etiam inter se ipsos,  
 illi omnes, qui cum infecto, siue iam emor-  
 tuo, siue adhuc ægrotante, versabantur: imo  
 & vicinis illius prohibenda cum quibuslibet  
 puris hominibus communicatio, frequentia  
 colloquia, societas, & priuatum omne nego-  
 tium. Tunc etiam publicâ voce vniuersæ ple-  
 bi indicandum est, quodnam periculum in  
 adeundo quouis ex prædictis domicilio con-  
 sistat, & proclamandum vt nemo eorum vl-  
 lum ingrediatur, aut propius quam par sit  
 accedat. Quod si æger, aut quilibet infectus,  
 nullâ tamen adhuc ægritudine detentus, ob  
 certas rationes & circumstantias, apud Gal-  
 los potissimum in vsum frequentiore ad-  
 hibitas, non ita facile ab ædibus in quibus di-  
 uersatur eiici possit, hæ saltem arcté sunt oc-  
 cludendæ, & erga illum & integram eius fa-  
 miliam omnesque vicinos, easdem quas iam-  
 iam commemoravi prohibitiones, eademque  
 iussa, poterit exercere Magistratus.

Statim atque perfectè conualuerunt ægri,  
 in aliis eisque puris ædiculis & lectis, cum  
 nouis vestibibus & linteis reponendi sunt, vel si

G iiii

*Ædicula re-  
 ponendis æ-  
 gris infectis  
 dicata.*

*Currus ve-  
 hendis æ-  
 gris infectis  
 peculiariter  
 inseruiens.*

*Infecti in  
 ædibus pro-  
 priis arcté  
 occludendi.*



in Xenodochium ablegati fuerint, cubiculum, linthea, vestes, & tectum, mutent oportet, nec prius in publicum consortium redeant, quam ibi quadraginta dies transigerint. Vicini itidem per idem temporis spatium, ab eâ, quâ primum infectas ædes egressi sunt, die numerandum, à publicâ societate abstinere debent.

Nota quod in visitandis tempore pestilentiae mortuis, vt, an veneno illo suffocati, an verò alio morbo afflicti interierint, diiudicetur, solet error eximius à Medicis quibusdam, omnibusque fere Politicis functionem illam agentibus perpetrari, sapius enim corpus exanime, etiam ipsâ terrâ frigidius, nullâtenus attrectare, imo nec prope accedere, nisi intremiscendo audent, cum tamen nullum ibi contrahendi veneni periculum lateat, modo eorum cadauera prius in ipso in quo interiere loco lintheis ac vestibus omnibus denudentur, & ita nudâ cute longè ab eo remota, & in alio nullâ infectione suspecto, libero, puroque, tantillum temporis iacuerint exposita, & aquâ fugaci seu decurrente, nullâque infectione suspectâ, fuerint irrorata: eo namque pacto, quidquid contagii in externâ cutis superficie remansit, aëris illius liberi perflatione ventilatur, & aquæ irrigatione corrigitur.

Nota etiam, posse contagii venenum in



corporibus nostris initiatum, per dies aliquot  
 elitescere, antequā vim suam pestiferam as-  
 sumpto incremento prodatur: unde multos ipse  
 vidi qui cum è loco infecto in purissimum se  
 receperant, depositis statim & combustis  
 vestibus, linteis, aliisque omnibus quæ se-  
 cum gerebant infectione suspectis, nec vllum  
 in eo colloquiū, vllamque viciniam cum im-  
 puris haberent, multis tamen post diebus ipsā  
 peste fuisse correptos: quoniam scilicet antea  
 in edicto infecto loco semen *pestis* exceperant.  
 Quod si quis mihi fidem adhibere non digne-  
 tur, videat Octavianum Roboretum de feb.  
 peticul. cap. 19.

Haud secus hallucinantur qui infectas adi-  
 culas eduliaque & suppellectilia omnia quæ  
 in iis reperiuntur, igni protinus dammanda  
 putant, cum potius & ædes, & pars maxima  
 eorum quæ in illis continentur, conseruari  
 absque vlllo contagii periculo possint. Ædes  
 quidem, si statim atque desertæ sunt, à for-  
 dibus omnibus expurgentur, ventilentur,  
 irrigentur, suffumigentur, ac denique accen-  
 so ex materiā aptā in singulis earum cubiculis  
 magno & continuo igne, ad pristinam puri-  
 tatem reducantur. Edulia verò, aliaque su-  
 pellectilia, si cum prius in liquoribus con-  
 uenientibus ebullierint, diligenter abluantur,  
 opportunè ventilentur, & suffumigiis accom-  
 modatis ab omni pestilentialis infectionis sus-



picione illico liberentur. Vnde turpiter erant, quicumque pannum laneum aut lineum plumis refertum, qui è domo *peste* infectâ ad rapidum fluium deductus, & in illo immersus per multas septimanas delituerit, venenum ita in se aliquando retinuisse autumant, vt demum ex aquis detractus, illud ipsum contagio communicauerit: vt & illi, qui in veste relictâ, & in loco quantumuis puro repositâ, eandem luem per quadraginta annos asseruari posse asseuerant.

*Edium ab  
infectione  
concepta de-  
puranda-  
rum ratio.*

Imprimis igitur ædes à puluere, fimo, luto, telis araneorum, animalium stercorebus, aliâque eius generis illuue liberandæ: deinde accensis in vnoquoque cubiculo lignis pini, aut quercus, aut iuniperi, aut aliis supra nuncupatis exsiccetur, & corrigatur aer in illis inclusus. Postea comburantur in iis quædam ex prædictis simplicibus, ad parandos suffitus *pesti* destruendæ aut præcauendæ dicatos, antehac multoties scriptis, nempe cortex citrii sicci, lignum aloes, thus, storax, beniouium, resina, sulphur, puluis tormentarius, fœnum, grana iuniperi &c. Sed muri & parietes insuper nouo adiecto cæmento debent incrustari, præsertim in interiore facie, eâ nimirum quæ cubicula respicit, aut saltem calce tantum aquâ communi dilutâ diligenter dealbari: pars verò lignea, omniaque suppellectilia ex ligno aut aliâ solidâ compactâ.



que quâlibet materiâ confecta, vt & pecu-  
 niâ, aceto rosaceo, vel communi, vel aquâ  
 saltem communi, expurgatis prius eorum  
 sordibus omnibus, ablui diligenter debent.

Vestēs & lintea in lixiuio cinerum sarmen-  
 torum aut quercus macerentur, & cum in  
 eo bis aut ter ebullierint, toties in aquâ cur-  
 rente per aliquot dies reliquâtur, donec nul-  
 lam remanentis in iis infectionis suspicionem  
 exhibere possint. Attamen ea sæpius Vulcano  
 consecramus, quæ vel ægris sanâti, vel etiâ  
 emortuis inseruière, puta vestes & integrum  
 in quo decubuerit lectum, aliaue supellecti-  
 lia ex paleis, lanâ, serico, plumis, aut pellibus  
 conflata, aut easdem materias in se includētia.

Ast frumenta & vina cæteræque eiusmodi  
 reculæ, ad familiarum nutritionem & alios  
 vsus asseruari solita, in aere libero, solo ster-  
 nenda, diuque & noctu per aliquot dies expo-  
 nenda, & postea in locum minimè suspectum  
 transferēda. Adde his suffitus prædictos quos  
 supellectilibus omnibus, potissimum vero lin-  
 teis, laneis, & sericeis vtilissimè solemus ad-  
 hibere. Quod si plures eorum gratiâ deside-  
 raueris, consule Daniele Sennertum lib. 4.  
 de febrib. cap. 5. Vbi notandum quod dum  
 ædes, vel vestes, aut lintea, aut alia supel-  
 lectilia suffumigâtur, ianuæ & fenestræ debēt  
 esse clausæ, aliâs verò perpetuò patēre, imo  
 & ipsum tectum, præsertim erga Septen-

*Ratio depu-  
 randi supel-  
 lectilia ab  
 infectione  
 pestis suscep-  
 ta.*

*Qua supel-  
 lectilia igne  
 consumēda.*



trionem & perflantes illius regionis. vē-  
 tos, vt tum eorum ventilationibus, tum etiā  
 imbrium irrigationibus, & solarium radio-  
 rum aditu, perfectius destruatur contracta  
 communicandi contagii virtus. Hæc est ratio  
 præseruandi in hoc euentu ædes & supellec-  
 tia permulta ab incendio aliās ineuitabili, &  
 periculosa concepti contagii communicatio-  
 ne: quam obseruare recusantibus ædium in-  
 gressum & supellectilium vsum prohiberi, cō-  
 sultum est: & vtcumque sit, debent locorum  
 Gubernatores; Consules, Magistratus, Præ-  
 tores, Tribuni plebis, aliue eiusmodi rei po-  
 liticæ duces, inspectores, aut iudices, præ-  
 dicta præcauendæ *pestis* præcepta, populo per  
 ministros suos diligēter indicare, atq; vt quā  
 eorum partem poterit, obseruet, ignesque  
 frequentes in plateis (ac tunc præcipuē cum  
 ægri per eas aut vehuntur aut incedunt) ac-  
 cendat, strictē imperare: ac denique dare  
 operam vt omnes domesticę belluę iugulen-  
 tur, aut saltem in catenas aliudue vinculo-  
 rum genus coniiciantur, præsertim verò fe-  
 les & canes, vt pote qui receptum & recon-  
 ditum in pilis veneni pestilentis contagium  
 huc illuc transferendo, multas possunt infi-  
 cere familias. Quod si obseruatis prædictis, om-  
 nibus aut eorum parte maximā, an ædes satis  
 purgatæ mundatæque fuerint, in dubium re-  
 uocetur: consultum erit illud prius experiri,

*Ignes in pla-  
 teis accende-  
 di.*

*Bellua do-  
 mestica iu-  
 gulāda, aut  
 in vincula  
 consicienda.*



quam aliquis contagii periculis exponatur. Hoc autem variis modis iniri potest, quorum tutiorem duntaxat & faciliorem hîc docebo.

Panes recenter cocti, & adhuc calentes, in plures partes frangi debent, & vespillonum ministerio in singula conclauia promptè immitti, ibique per 24. horarum spatium relinquere. Quod si statim ab illo temporis interuallo frustum panis aliquod putrefactum reperiatur, in illo conclauio aliquid veneneni pestilentis adhuc latere, suspicandum est: sin minùs, & omnia frustra omnino sana conseruentur, contrarium censendum, nullum scilicet in illis ædibus superesse pestilentiae vestigium. Si quis alias eius rei explorandæ methodos exposcat, consulat Sennertum cap. 5. lib. 4. de febribus. Ego interim hîc stationem faciam, nec plura de peste differere animus est, donec aliquot Chymicorum antipestilentialium præsidiorum (quæ ab impostoribus Empyricis & Pseudo-chymicis nebulonibus, apud imperitum, credulumque vulgum pro secretis non reuelandis venditantur) componendorum methodum, & vires, experimento comprobaucrim, vt ipsa proximæ editioni, si Deus dederit, subnectam.

*Ratio explorandi an ades ab omni infectione perfectè liberata sint.*



# INDEX IN CRISIOLOGIAM.

Numerus paginam indicat.

*A*



*Escessus quid.*  
30. *pertinet ad*  
*bonā crīsim* 38.  
*laudabiles il-*  
*lius conditiones.*

*ibid.*

*Acuti morbi. vide Morbi*  
*acuti &c.*

*Ægri cur paulò post optimam*  
*crīsim nonnulli moriantur.*  
67.

*Ægri septimo die mortui.* 67.  
*quarto.* 99.

*Ἀπόλυσις & κρίσις* unum  
*& idem.* 7.

*Astrorum influxus critico-*  
*rum dierum causa.* 119.

*Authorum commune vi-*  
*tium in tradendis defini-*

*tionibus.*

8.

*C*

*Crises quæ olim in septē-*  
*imum diem cadebāt*  
*nunc ad decimumquar-*  
*tum protrahuntur.* 90.

*Crises raro in puerulis &*  
*senibus contingunt.* 43. 44.

*Criseos acceptiones variæ.*

1. *& seqq. natura & es-*  
*sentia.* 1. *differentia.* 15.

*& seqq. causa.* 28. *&*  
*seqq.*

*Criseos vox è Foro exorta,*  
*& ab eo ad Medicinam*  
*deducta.* 3.

*in Crisi cernuntur agens &*  
*patiens.* 13.



# INDEX IN

*crisis* quid. 15. est species motus. 14. est vel bona, vel mala. 16. imperfecta. *ibid.* perfecta 18. tempestiva vel intempestiva. 16. celer, vel tarda. *ibid.* manifesta. 19. optima. *ibid.*

*crisis* duos dies cōplectens cui eorum tribuenda. 128.

*critica* signa. *vid.* signa critica. &c.

*criticorum* dierum differentia & causa. *vide* *Dierum criticorum* &c.

## D

*Decimiseptimi* diei effectus salutare. 102.

103.

*Diei* acceptiones varia. 70. vera eius acceptio indotrina critica. 72.

*Dierum criticorum* differentia. 73. causa. 118. & seqq.

*Dies* indicantes. *vid.* *Indicantes* &c.

*Dies* intercidentes. *vid.* *Intercident.* &c.

*Dies* medicinales. *vid.* *Me-*

*dicinales* &c.

*Dies* principes qui. 74.

*Dies* septenarij. *vid.* *septenarij* &c.

*Dies* vacui. *vid.* *Vacui* &c.

## E

*Excretio critica.* 31. quae in eâ consideranda. *ibid.* quae laudabilis. *ibid.* & seqq.

*Excretionis* signa. 56. unde sumenda. *ibid.* cuius illa speciei futura sit praemonstrantia. 51.

## F

*Luxus* in critico motu necessarius. 13.

## H

*Humorales* morbi solè per veram *crisim* terminantur. 28.

## I

*Indicantium* dierum triplex genus. 104.

*Intercidentes* dies qui 107.



# CRISIOLOGIAM.

& seqq.

L

**L**achrymarum fluxus  
quantumvis copiosus,  
crisis censeri non debet. 52.  
Λύσις & Ἀπόλυσις inter  
se differunt. 6.  
Luna effectus erga corpora  
inferiora. 119.

M

**M**edicinales dies. vid.  
Vacui & c.  
Medicus naturæ minister &  
perscrutator. 3. critici  
certaminis iudex. 4.  
Morbi humores. vid. Hu-  
morales morbi.  
Morbi magnitudinis, motus,  
& morum, agnoscendorum  
ratio. 49.  
Morbi qui in paribus dieb.  
mouentur, in paribus etiam  
iudicantur, & vice ver-  
sa. 92.  
Morbi qui intra septimum  
diem interficiunt. 96. qui

intra quartum.

99.

Morborum acutorum diffe-  
rentia. 24.

ad Morbos acutos solos perti-  
net crisis. ibid.

Motus naturalis quid. 14.

Motus, Species mutationis.  
11. actus imperfectus. 12.

N

**N**atura, criticorum  
dierum causa. 121. ad  
bonum nostrum perpetuo  
tendit. 29. eius effectus  
admirabiles. 121. &  
seqq.

P

**Π**επαισμος duplex.  
45. differt à πῆπις.  
ibid.

trium Personarum actio  
in productione criseos. 3.  
Perturbationes animi in agro  
consideranda. vid. Præsa-  
gia & c.

Præsagia post crisim perqui-  
renda. 57. ex cibi appeti-  
tu. 67. ex facie uniuersa.

59. ex



# INDEX IN CRISIOLOGIAM.

59. ex lingua. ibid. ex mor-  
tu & sensu. 62. ex oculis.  
60. ex palpebris. 59. ex  
perturbationibus animi.  
66. ex respiratione. 64.  
ex somno. 63. ex Voce. 65.  
& 67.

Primus dies, intercidens. 107.  
indicatorius. 108.  
Principij acceptiones varia.  
124.

Principium morbi à quo die  
numerandum in morbis  
acutis. 125. in morbis puer-  
perarum. 126. in vulneri-  
bus capitis. 127. & 128.

Q

Quaternarij numeri  
laudes & encomia.  
105.

R

Rigor, quando instantia  
Excretionis critica si-  
gnum. 51.  
Respirationis consideratio.  
vid. Præfagia &c.

S

Septenarij dies qui. 106.  
Septenarij numeri lau-  
des. 84. & seqq.

Septimi diei admirabiles ef-  
fectus. 82. & 83.

Septimus dies, Rex vocatus.  
74.

Sextus dies, Tyrannus voca-  
catus. 74. & 114.

Signa abscessus critici. 53.  
& seqq.

Signa crism antecedentia  
quæ instantia. 42. in-  
stantem crism imme-  
diatè præcedentia. 48.  
& seqq. eandem conco-  
mitantia unde petenda.  
57.

Signa crism fore per su-  
dorem præ-indicantia. 52.  
per profluvium urinae. ibid.  
per alui fluxum. ibid.  
per vomitum. 53. per ha-  
morrhagiam narium. ibid.  
uteri. ibid. hamorroidum.  
ibid.

Signa crism subsequencia.  
57. salutaria. 59. & seqq.

H



## INDEX IN

funesta. *ibid.* utraque à  
Medico dignoscenda &  
declaranda. 61.  
signa critica vniuersalia.

41.

Solutio morbi differt à crisi.  
6. duplex eius differentia.  
*ibid.*

Somni consideratio post cri-  
sim. *vid.* Praesagia &c.

V

**V**acui dies qui 79. cur  
ita vocati. *ibid.* cur me-

dicinales dicti. *ibid.*  
vigessimus dies decimoquarto  
imbecillior. 91. saepius in-  
dicat quam vigessimus pri-  
mus. 93.

Vndecimus dies interdum sa-  
lutaris. 100. nonnunquam  
funestus. 101.

Vox egrotantis consideranda.  
*vid.* Praesagia &c.

Urina laudabilis quæ. 46.  
eius significatio in morbis  
acutis. *ibid.* in malignis  
fallax. 47.

## IN TRACTATVM DE PESTE.

A

**A**des, an ab infectio-  
ne pestis omnino li-  
beræ sint, explorandi ra-  
tio. 109.

Adium à conceptâ pestis  
infectione depuranda-  
rum modus. 106.

Aër causa pestis adiu-  
uans. 14.

Alliorum vsus ad pestem  
præcauendam. 95.

Allium pollet aduersus ve-  
nena. 96. fastidio habe-  
sur à Germanis & Pa-

risiensibus. *ibid.*

Alimenta in peste quæ  
noxia. 43.

Amuletorum antipestilen-  
tialium varia genera. 97.

Aqua, quæ ad pestem gene-  
randam disposita. 14.

Astra concurrunt ad genera-  
tionem pestis. *ibid.*

Astrorum certa configuratio  
pestilentiae causa. 13.

B

**B**elluæ domestica temporis  
pestis iugulanda, aut in  
vincula conyicienda. 108.



# TRACTATVM DE PESTE.

Bubonum causa. 76. differ-  
ferentia. *ibid.* cura. 77.

C

**C**arbonum causa. 80. dif-  
ferentia. *ibid.* cura. 81.

Causa pestis. *vide* Pestis  
Ec.

Causticorum inustio in Peste  
ad praeservationem utilis.  
48.

Cautio peculiaris ab eo ob-  
servanda qui agros peste  
affectos attrectat. 102.  
alia cautiones permulta.  
41. & seqq.

Cibi qui ad pestem produ-  
cendam apti. 14.

Contagii causa. 19. diffe-  
rentia. *ibid.*

Contagium pestis diu in no-  
bis absque ullo effectu  
manifesto latere potest.  
105.

Cura bubonum *vide* Bubon.  
Ec.

Cura pestis. *vid.* pestis  
Ec.

Cura pestis quibus commit-  
tenda. 39.

E

**E**xanthemata purpurea  
Erraro ante agri obitum

excunt. 33. eorum cura.  
83.

F

**F**aecum retentio quomodo  
causa pestis. 19.

Febris pestilentialis duplex.  
19.

Fuliginum retentio causa pe-  
stis. 16.

H

**H**ominum ingenia quo-  
tidie crescunt. 3.

I

**I**gnes frequentes in peste  
per plateas disseminandi.  
108.

L

**L**iquores in peste qui  
noxij. 45.

M

**M**acula purpurea.  
*vid.* Exanthemata.  
Ec.

veri Medici raro peste affe-  
ctos agros audent attrecta-  
re. 101.

Mensum retentio causa pe-  
stis. 16.

Mercurius aduersus venena-  
tos virulentosque morbos  
utilis. 97.

Morbi varij à vario Elemen-

H 4



# INDEX IN

torum statu oriuntur. 13.

N

**N**oua omnia sapius uti-  
lia. 4.

P

**ad P**estem rectè depin-  
gendam quinam va-  
leant. 4. eam nosse diffi-  
le non autem impossibile.  
7. eius dignoscenda diffi-  
cultas unde. 22.

**ad P**estem suscipiendam  
quinam magis minusue  
sint dispositi. 36.

Pestis causa. 10. differen-  
tia. 19. cura. 60.

Pestis prognosticum vid.  
Prasagia & c.

Pestis quid. 7. quodnam ge-  
nus morbi. ibid. abusuè  
designatur à quibusdam  
per bubonem pestilentem.  
5. urget interdum sine fe-  
bre manifestà. 6. Bellua  
ferocissima comparatur. 9.  
sequitur certam syderum  
dispositionem. 13. est mor-  
bus epidemicus. 19. differt  
à febre pestilentiali. 20.

Pestis virus differt ab aurà  
cuiuslibet putredinis humo-

rum. 17.

Politica cautiones tempore  
pestis observanda. 100.

Poma odorata componendi  
modus. 97.

Potus, qui pesti generanda  
aptus. 15.

Prasagia in peste 26. ex a-  
lui fluxu. 31. ex bubone.  
ibid. ex carbone. 32. ex ci-  
bi fastidio. 30. ex delirio.  
28. ex dolore capitis 33.  
stomachi. ibid. vètris ibid.  
ex gustu deprauato. 28. ex  
nausèa. 30. ex pulsù. 27.  
ex puncticulis seu pur-  
pulis maculis. 32. ex  
respiratione. 27. ex sen-  
su. 29. ex siti. 30. ex som-  
no. 29. ex vomitu. 31.

Praservatio Medicorum qui  
agros peste affectos at-  
trectant. vide Cautiones  
& c.

Purgandi in pestis curatio-  
ne indicationes & con-  
tra-indicationes. 84.

Purgandi ratio pesti preca-  
uenda peculiariter ac-  
commodata. 68.

Purgantia in pestis cura-



# TRACTATVM DE PESTE.

tione benigna esse debent.

69.

R

**R**emedia à peste præ-  
servantia. 47. 94.

S

**S**anguinis in pestis cu-  
ratione mittendi indi-  
catio. 87. contra indi-  
catio. ibid.

scientia quotidie magis ac  
magis expoliuntur. 4.

Signa pestis diagnostica.  
22. uniuoca. 23. equi-  
uoca. 24.

Signa quibus dignoscitur  
an mortui fuerint peste  
affecti. 25.

Signa salutaria in peste.  
34.

Solis & Luna imperium in  
Elementa. 11.

Suffituum antipestilentialium  
varia genera. 58.  
98.

Suppellectilia infecta que

igni proijcienda. 107

eorum à susceptâ pesti  
infectione depurandorum  
ratio. ibi.

Symptomatum pestis sedan-  
dorum ratio. 66.

V

**V**acuaciones uniuersa-  
les raro in pestis cura-  
tione adhibenda. 84.

Vena que secunda in curatio-  
ne pestis. 89.

Vena sectionis vicaria præsi-  
dia. 90. qua, & quando  
in pestis curatione adhi-  
benda. 91.

Venenum in corporibus nostris  
per se generari potest.  
21.

Victus ratio, qua ad pestem  
præcauendam utilis. 41.  
93.



# ERRATA SORDIDIORA inter imprimendum commissa.

## *In Crisiologiâ.*

**P**Ag. 19. lin. 6. leg. *euacuatur*: tertio *quæ recto fit trami*  
*te*: *postea*. &c. p. 30. lin. 15. leg. *infelicitè*. p. 33. lin.  
2. leg. *asperata*. pag. 35. lin. 25. leg. *decimoquarto*. pag.  
37. lin. 31. leg. *declarentur*. pag. 51. lin. 23. leg. *subito*.  
*morbo*. pag. 53. lin. 1. leg. *stria*. pag. 57. lin. 26. leg.  
*atque is alijs*. pag. 71. lin. 4. leg. *Secundò*. pag. 72. lin.  
11. loco *idem* leg. *diem*. pag. 79. initio lineæ 13. leg. *de*  
*cimustertius*. pag. 86. lin. 19. leg. *nuntiatur*. pag. 89. lin.  
14. loco *veteris*. leg. *vatis*. pag. 92. lin. 5. leg. *ἀρπύσιον*.  
pag. 93. lin. 3. leg. *iudicatione*. pag. 95. lin. 1. leg. *sal*  
*tem*. pag. 96. lin. 16. leg. *λῆθαργος*. & lin. 19. leg. *λάβη*.  
pag. 99. lin. 21. leg. *reiecit*. & lin. 24. leg. *Ἀβδύσσοισι*.  
pag. 102. lin. 8. leg. *ἐβδόμη*.

## *In Tractatu de Peste.*

**P**Aginâ 7. lineâ 24. leg. *λοιμὸς*. p. 9. lin. 15. leg. *κατ'*  
*ἐξοχὴν*. pag. 14. lin. 10. leg. *anathymiasibus*. pag. 17.  
lin. 10. leg. *imperfectam*. p. 18. lin. 24. leg. *Sed*. p. 20. lin. 2.  
leg. *agitationem*. & lin. 8. leg. *purpureis*. & lin. 24. leg.  
*indagine*. & lin. 28. leg. *per os*. p. 12. lin. 14. leg. *omnibus*.  
p. 23. lin. 17. leg. *enascatur*. p. 24. lin. 2. leg. *delirium*. p. 31.  
lin. 17. leg. *fit*. & lin. 22. leg. *vrgeat*. p. 32. lin. 18. leg. *indu*  
*xerint*. p. 37. lin. 27. leg. *cōtrariū*. p. 38. lin. 21. leg. *vrbiuna*.



40. lin. 28. leg. prodijſſe. p. 46. initio lineæ. 6. leg. tioni.  
g. 67. lin. 12. leg. febris. p. 73. lin. 3. leg. delirium. p. 75.  
a. 3. leg. lacte fiunt, vel &c. p. 90. lin. 8. leg. ſcarificatio-  
es. p. 100. lin. 19. leg. citato repeti poteſt. Particula-  
um verò preparatio &c. p. 102. lin. 10. leg. aduerſo. p.  
07. lin. 1. leg. pecuniæ.



### *Extraict du Priuilege du Roy.*



AR grace & Priuilege du Roy, il eſt  
permis à CHARLES DE ROMATET  
Docteur en Medecine, de faire impri-  
mer, vendre & debiter vne ou pluſieurs  
fois, en tel volume & caractere, & par  
tels Imprimeurs ou Libraires que bon luy ſemblera,  
durant le temps & eſpace de ſix ans, à compter du iour  
qu'il ſera achené d'imprimer, vn Liure qu'il a compoſé,  
intitulé, *Criſtologia Medica &c. avec vn traitté de la  
Peſte en Latin.* Et tres expreſſes deffences ſont faiçtes  
à tous Imprimeurs, Libraires & autres, d'Imprimer  
ou faire imprimer, vendre ny diſtribuer leſdits *Liure &  
traitté de la Peſte* ſans l'adueu & permiſſion dudit  
DE ROMATET, ou de ceux qui auront droit  
de luy, ſur peine de conſiſcation des exemplai-  
res qui auront eſté mis en vente au preiudice des pre-  
ſentes, deſpens, dommages & intereſts, amendes ar-  
bitraires, telles que le cas le requerra enuers ledit DE



ROMA TET, ou de ceux qui seront en son lieu & place:  
Voulons & nous plaist qu'en mettant vn Extraict des  
presentes au commencement ou à la fin de chacun d'i-  
ceux Exemplaires, elles soient tenuës pour signifiées,  
& venuës à la cognoissance de tous comme si elles leur  
auoient esté notifiées, à la charge neantmoins de mettre  
deux exemplaires reliez en nostre Bibliothèque, auant  
pouuoir debiter les autres: SI M A N D O N S à nos Pro-  
cureurs Generaux, à leurs Substituts & tous autres nos  
officiers, & à chacun d'iceux enjoignons, que du con-  
tenu en ces presentes ils facent iouir ledit DE ROMA-  
TET, ou ceux qui auront droict de luy pleinement &  
paisiblement: CAR TEL EST nostre plaisir. Donné  
à Paris, le cinquiesme iour d'April l'An de grace mil  
six cens trente cinq, Et de nostre regne le vingt-cin-  
quiesme,      Signé

*Par le Roy en son Conseil.*

L A F O N.

*Et scellé du grand Sceau de  
cire Jaune.*



son lieu & place  
vn Extrait de  
de chacun d  
pour signifier  
mesmes les  
tous de met  
chaque, au  
en i une Pro  
ous autres ne  
que du con  
de Roma  
lancement de  
leur. Donné  
de grace mil  
vingt-cin-

cel.

l.



Coll. 11. 31

H. Quir. ent. vol.

Cpt

VIII. 12. m 5022

1254

3



